

Personenwagenbanden 2010

ZOMER / WINTER

GERMAN TIRES MADE AFFORDABLE.

 **FULDA**
GERMAN HIGH TECHNOLOGY

www.fulda.be
www.fulda.nl

Sinds meer dan 100 jaar maakt Fulda banden van hoge kwaliteit met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

GERMAN HIGH TECHNOLOGY

De Fulda-kwaliteit wordt mogelijk gemaakt door een uitgebreide kennis van het maken van uitmuntende producten voor zijn thuismarkt Duitsland, één van de meest uitdagende markten ter wereld.

Fulda-producten zijn ontworpen om optimale rij-prestaties te bieden in de meest uitdagende omstandigheden: van snelwegen zonder snelheidslimieten tot berggebieden met zeer strenge winters. De kwaliteit van Fulda wordt bevestigd door veelvuldige aanbevelingen van onafhankelijke testinstituten en -magazines.



ZOMER

De asymmetrische standaard zomerband

EcoControl

4/5

De high performance zomerband voor middenklasse- en topwagens

Carat Progresso

6/7

De ultra high performance zomerband voor de nieuwe generatie luxe- en sportwagens

Carat Exelero

8/9



GOEDE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING

Niet alleen bieden de Fulda-banden optimale voordelen in hun respectievelijke toepassingen, ze zijn daarenboven aantrekkelijk geprijsd, hebben een lange levensduur en zorgen voor brandstofbesparing. Deze onderdelen zijn van groot belang voor de hedendaagse consument.

Fulda streeft er naar om de altijd evoluerende verwachtingen van de consumenten te vervullen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een compleet aanbod voor personenwagens (alle segmenten, zomer en winter), 4X4/SUV's, light truck, vrachtwagens en landbouwvoertuigen voor verschillende toepassingen. Hierdoor is Fulda één van de vooraanstaande merken in Duitsland.

WINTER



De upgrade van de Montero 2 met de splinternieuwe Snow Catcher Technology

Kristall Montero 3

10/11

De nieuwe high performance winterband voor middenklasse- en topwagens


Kristall Control HP

12/13





Eco > Waarde = Meer kilometers en minder brandstofverbruik
Control > Grip = Korte remafstand op een nat wegdek



KORTE REMAFSTAND OP EEN NAT WEGDEK

Kenmerk: nieuwe rubbersamenstelling met silica voor grip op natte wegen
Hoe werkt het: hoge energie-absorptie bij hoge frequenties



MEER KILOMETERS

Kenmerk: platter en breder loopvlak
Hoe werkt het: betere drukverdeling



BRANDSTOFBESPARING

Kenmerk: een nieuwe rubbersamenstelling met silica voor het loopvlak
Hoe werkt het: lagere rolweerstand dankzij lagere energie-absorptie bij lage frequenties

MATEN



155/80 R13 79 T
165/80 R13 83 T
155/70 R13 75 T
165/70 R13 79 T
165/70 R13 83 T XL
175/70 R13 82 T
165/70 R14 81 T
165/70 R14 85 T XL
175/70 R14 84 T
185/70 R14 88 T

155/65 R13 73 T
165/65 R13 77 T
175/65 R13 80 T
155/65 R14 75 T
165/65 R14 79 T
175/65 R14 82 T
175/65 R14 86 T XL
185/65 R14 86 T
145/65 R15 72 T
165/65 R15 81 T
175/65 R15 84 T
185/65 R15 88 T
195/65 R15 91 T
195/65 R15 95 T XL

165/60 R14 75 T
185/60 R14 82 T
175/55 R15 77 T



CARAT PROGRESSO

De high performance zomerband voor middenklasse- en topwagens



KORTE REMAFSTAND OP NATTE WEGEN

Kenmerk: nieuwe rubbersamenstelling van het loopvlak
Hoe werkt het: hoge energie-absorptie tijdens het remmen



WEERSTAND TEGEN AQUAPLANING

Kenmerk: richtinggebonden profiel en diepe, rondlopende profielgroeven
Hoe werkt het: zeer goede waterafvoer door het contactoppervlak



LAAG GELUIDSNIVEAU

Kenmerk: verschoven profielblokken, die een verschillende grootte hebben
Hoe werkt het: minder geluidspieken

MATEN

175/70	R13	82 H	*
175/70	R14	84 H	*
195/70	R14	91 H	**
195/70	R14	91 V	**
205/70	R14	95 V	**

175/65	R14	82 H	
185/65	R14	86 H	
195/65	R14	89 H	*
185/65	R15	88 H	
195/65	R15	91 H	
195/65	R15	95 H XL	
195/65	R15	91 V	
205/65	R15	94 H	
205/65	R15	94 V	
205/65	R15	99 H XL	
215/65	R15	96 H	

185/60	R15	88 H XL	
195/60	R15	88 H	
195/60	R15	88 V	
205/60	R15	91 H	
205/60	R15	91 V	
205/60	R15	95 H XL	
205/60	R15	91 W	
225/60	R15	96 V	
205/60	R16	92 H	
205/60	R16	92 V	
215/60	R16	99 H XL	
195/60	R16C	99/97H	
225/60	R16	98 V	
225/60	R16	98 W	
225/60	R16	102V XL	
235/60	R16	100W	

185/55	R15	82 H	
185/55	R15	82 V	
195/55	R15	85 H	
195/55	R15	85 V	
205/55	R15	88 V	
195/55	R16	87 H	
205/55	R16	91 H	
205/55	R16	91 V	
205/55	R16	94 V XL	
215/55	R16	93 H	
215/55	R16	93 V	
215/55	R16	93 W	
215/55	R16	97 H XL	

175/60	R13	77 H	**
185/60	R13	80 H	**
185/60	R14	82 H	
165/60	R14	75 H	
195/60	R14	86 H	
185/60	R15	84 H	

185/55	R14	80 H	
--------	-----	------	--

175/50	R13	72 H	**
195/50	R15	82 H	
195/50	R15	82 V	
205/50	R15	86 V	

* Carat Attiro design (zie pagina 14/15)
** Carat Assuro design (zie pagina 14/15)



CARAT EXELERO

De ultra high performance band die getest en gecertificeerd is door TÜV, Duitsland's onafhankelijke testinstituut



TÜV automotive - bandentest 2004
FULDA CARAT EXELERO

De Carat Exelero is gecertificeerd door TÜV voor productprestaties en productiekwaliteit



KORTE REMAFSTAND OP NATTE WEGEN

Kenmerk: rubbersamenstelling voor grip op natte wegen
Hoe werkt het: de lage elasticiteit verzekert maximale grip op de weg

ZEER GOEDE HANDLING

Kenmerk: high performance karkas
Hoe werkt het: het versterkte karkas behoudt een maximale hoeveelheid rubber op de weg, en dit in alle rij-omstandigheden

LAAG GELUIDSNIVEAU

Kenmerk: verschoven profielblokken
Hoe werkt het: profielblokken van verschillende groottes op de schouders en in het midden van het loopvlak verminderen de geluidspieken

MATEN

205/55 ZR16 91 W
225/55 R16 95 V
225/55 ZR16 95 W
215/55 ZR17 94 W
225/55 ZR17101 W XL
235/55 ZR17 99 W

205/50 ZR15 86 W *
225/50 R15 91 W *
195/50 R16 88 V XL
205/50 R16 87 V
205/50 ZR16 87 W
225/50 R16 92 V
225/50 ZR16 92 W
205/50 ZR17 93 W XL
205/50 ZR17 89 W

215/50 ZR17 95 W XL
225/50 ZR17 94 Y
235/50 ZR18101 Y XL

195/45 R15 78 V
195/45 R16 84 V XL
205/45 R16 83 V
205/45 ZR16 83 W
205/45 ZR17 88 W XL
215/45 ZR17 91 Y XL
225/45 ZR17 91 Y
225/45 ZR17 94 Y XL
235/45 ZR17 94 Y
235/45 ZR17 97 Y XL
245/45 ZR17 95 Y
245/45 ZR18100 Y XL
255/45 ZR18103 Y XL

215/40 ZR16 86 W XL
225/40 R16 85 W *
205/40 ZR17 84 W XL
215/40 ZR17 87 Y XL
235/40 ZR17 90 Y
245/40 ZR17 91 Y
255/40 ZR17 94 Y
225/40 ZR18 92 Y XL
235/40 ZR18 95 Y XL
245/40 ZR18 93 Y
245/40 ZR19 98 Y XL
255/40 ZR19 96 Y
295/40 ZR20

215/35 R16 81 V XL
215/35 ZR18 84 W XL
245/35 ZR18 88 Y
255/35 ZR18 94 Y XL
265/35 ZR18 97 Y XL
225/35 ZR19 88 Y XL
235/35 ZR19 91 Y XL
245/35 ZR19 93 Y XL
255/35 ZR19 96 Y XL
245/35 ZR20 95 Y XL

285/30 ZR18 93 Y
265/30 ZR19 93 Y XL
275/30 ZR19 96 Y XL
285/30 ZR20 99 Y XL

315/25 ZR23	XL
-------------	----

* Carat Extremo design (zie pagina 14/15)



KRISTALL MONTERO 3

De upgrade van de Montero 2 met de nieuwe Snow Catcher Technology



Symbol voor gebruik in diepe sneeuw:



Industriestandaard om banden te markeren die gecertificeerde winterprestaties hebben – garandeert superieure tractie op sneeuw en ijs



UITSTEKENDE WINTERPRESTATIES

Kenmerk: Snow Catcher Technology
Hoe werkt het: grijpt de sneeuw vast in het loopvlak van de band



GEOPTIMALISEERDE PRESTATIEBALANS – WINTER, NATTE WEGEN, DROGE WEGEN

Kenmerk: Bubble-Blade Technology
Hoe werkt het: verbeterde blokstijfheid



MAXIMALE WINTERPRESTATIES BIJ LAGE TEMPERATUREN

Kenmerk: Low Temp Compound Technology
Hoe werkt het: lage stijfheid bij lage temperaturen

MATEN

145/80	R13	75 Q	***
155/80	R13	79 Q	***
175/80	R14	88 T	**

145/70	R13	71 Q	**
155/70	R13	75 Q	*
165/70	R13	79 T	
165/70	R14	81 T	
165/70	R14C	89/87 R	
175/70	R13	82 T	
175/70	R14	84 T	
185/70	R14	88 T	**
195/70	R14	91 T	**

155/65	R13	73 Q	**
155/65	R14	75 T	
165/65	R13	77 T	**
165/65	R14	79 T	
165/65	R15	81 T	
175/65	R13	80 T	**
175/65	R14C	90/88 T	
175/65	R14	82 T	
175/65	R14	86 T XL	
175/65	R15	88 T XL*	
185/65	R14	86 T	
185/65	R15	88 T	
195/65	R14	89 T	**
195/65	R15	91 T	
195/65	R15	95 T XL	
205/65	R15	99 Q XL*	
205/65	R15	94 T	

185/60	R14	82 T	
185/60	R15	84 T	
185/60	R15	88 T XL	
195/60	R15	88 T	
205/60	R15	95 T XL*	
205/60	R15	91 T	
185/55	R14	80 T	
185/55	R15	82 T	
205/55	R16	91 T	

* Kristall Montero 2 design (zie pagina 14/15)
** Kristall Montero design (zie pagina 14/15)
*** Kristall Gravito design (zie pagina 14/15)



NIEUW KRISTALL CONTROL HP

De nieuwe high performance winterband voor middenklasse- en topwagens



WINTERPRESTATIES

Kenmerk: Snow Catcher Technology
Hoe werkt het: creëert een groevenetwerk om de sneeuw vast te grijpen



HIGH PERFORMANCE HANDLING

Kenmerk: high performance bandconstructie
Hoe werkt het: de specifieke constructie verzekert een goede krachtoverbrenging van de velg naar de weg



OPTIMALE PRESTATIES OP NATTE EN WINTERSE WEGEN

Kenmerk: rubbersamenstelling met hoog silica-gehalte voor lage temperaturen
Hoe werkt het: speciale polymeren die soepel blijven bij lage temperaturen

Symbol voor gebruik in diepe sneeuw:



Industriestandaard om banden te markeren die gecertificeerde winterprestaties hebben – garandeert superieure tractie op sneeuw en ijs

MATEN

185/65	R15	88H	*
195/65	R15	91H	
205/65	R15	94H	
215/65	R15	96H	
215/65	R16	98H	

195/60	R15	88H	*
195/60	R16	89H	
205/60	R15	95H XL	
205/60	R16	96H XL	
215/60	R16	99H XL	
225/60	R15	96H	**
225/60	R16	102V XL	
235/60	R16	100H	

185/55	R15	86H XL	*
195/55	R15	85H	
195/55	R16	87H	
205/55	R15	88H	*
205/55	R16	91H	
205/55	R16	94V XL	
215/55	R16	93H	
215/55	R16	97H XL	
215/55	R17	98V XL	*
225/55	R16	95H	
225/55	R16	99V XL	*
225/55	R17	101V XL	

195/50	R15	82H	
205/50	R17	93V XL	
215/50	R17	95V XL	*
225/50	R17	98V XL	

225/45	R17	91H	
225/45	R17	94V XL	*
235/45	R17	94H	*
235/45	R17	94V	*
245/45	R17	99V XL	*

225/40	R18	92V XL	**
--------	-----	--------	----

* Kristall Supremo design (zie pagina 14/15)
** Kristall Rotego design (zie pagina 14/15)



DIADEM
DIRIGO



DIADEM
LINERO



CARAT
ASSURO



CARAT
ATTIRO



MATEN

145/80 R12 74 T
155/80 R12 77 T

145/70 R12 69 T
185/70 R13 86 T

135/80 R13 70 T
145/80 R13 75 T
175/80 R14 88 T

145/70 R13 71 T

195/70 R14 91 H
195/70 R14 91 V
205/70 R14 95 V

175/60 R13 77 H
185/60 R13 80 H

175/50 R13 72 H

175/70 R13 82 H
175/70 R14 84 H

195/65 R14 89 H



KRISTALL
GRAVITO



KRISTALL
MONTERO



KRISTALL
MONTERO 2



KRISTALL
ROTEGO



KRISTALL
SUPREMO



MATEN

145/80 R13 75 Q
155/80 R13 79 Q

175/80 R14 88 T

145/70 R13 71 Q
165/70 R13 79 T
165/70 R13 79 Q
185/70 R13 86 Q
185/70 R14 88 T
195/70 R14 91 T

155/65 R13 73 Q
165/65 R13 77 T
175/65 R13 80 T
165/65 R14 79 T
195/65 R14 89 T

195/60 R14 86 T

155/70 R13 75 Q

155/65 R14 75 T
165/65 R15 81 T
175/65 R15 88 T XL
205/65 R15 94 T
205/65 R15 99 Q XL

205/60 R15 91 T
205/60 R15 95 T XL
195/60 R16C99/97 T

185/55 R14 80 T
185/55 R15 82 T

185/65 R14 86 H

225/60 R15 96 H
225/40 R18 92 V XL
235/40 R18 91 V

185/65 R15 88 H

195/60 R15 88 H
185/55 R15 86 H XL
205/55 R15 88 H
215/55 R17 98 V XL
225/55 R16 99 V XL

215/50 R17 95 V XL

225/45 R17 94 V XL
235/45 R17 94 H
235/45 R17 94 V
245/45 R17 94 V XL



Symbool voor gebruik in diepe sneeuw:



Industriestandaard om banden te markeren die gecertificeerde winterprestaties hebben – garandeert superieure tractie op sneeuw en ijs

Winterslijtage-indicator:



Geeft aan wanneer de band 4 mm profieldiepte heeft – hierdoor kan de consument de resterende profieldiepte inschatten, om zo de beste winterprestaties te garanderen

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <p>1 Naam van de band</p> <p>2 Land van productie</p> | <p>3 Maataanduiding
(vb. 235/65 R 17 108 H XL)
235= bandenbreedte in mm
65 = verhouding bandhoogte / bandbreedte in %
R = bandenconstructie (R = radiaal)
17 = velgdiameter in inch
108= maximaal laadvermogen (= laadindex)
H = snelheidsindex (210 km/u)
XL = extra load (versterkt)</p> | <p>4 Markering vereist door de “USA Consumer information regulations” (kwaliteitscijfer)</p> <p>5 Plaats van de slijtage-indicator (Δ, twi)</p> <p>6 ECE-R30 goedkeuringsnummer en goedkeurings-symbool geluid</p> <p>7 Bandentype (radiaal / tubeless)</p> | <p>8 Aanbevolen rij-richting (voor richtinggebonden banden)</p> <p>9 Productiedatum (week, jaar)</p> |
|---|--|---|--|

A blank white page with horizontal dashed lines for writing, spanning the entire page area.

A blank white page with horizontal dashed lines for writing, spanning the entire page area.

Dealer

Goodyear Dunlop Tires Belgium N.V.
Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich
België

T: +32 3 820 32 11
F: +32 3 820 33 00

Goodyear Dunlop Tires Nederland
a division of Goodyear Dunlop Tires Europe BV
Archimedesbaan 15
3439 ME Nieuwegein
Nederland

T: +31 30 601 59 00
F: +31 30 601 59 50



www.fulda.be
www.fulda.nl