

Vredestein heeft, mede dankzij de schitterende ontwerpen van het Italiaanse designhuis Giugiaro Design, een unieke positie in het topsegment van de bandenindustrie. De ontwerpers van Giugiaro Design en Vredestein hebben vormgeving en veiligheid optimaal samengebracht in de Wintrac Nextreme, Wintrac Nextreme SUV, Wintrac xtreme, Wintrac 4 xtreme en Wintrac xtreme RunFlat.

WINTRAC NEXTRME

WINTRAC NEXTRME SUV

WINTRAC  *XTREME*

WINTRAC 4 XTREME

GIUGIARO
DESIGN

Uw dealer:

05/10

WINTERBANDEN



VREDESTEIN BY GIUGIARO: DESIGNED TO PROTECT YOU

Sinds 1997 werkt Vredestein innig samen met het wereldberoemde Italiaanse ontwerp bureau Giugiaro Design. Giorgetto en zijn zoon – en opvolger – Fabrizio Giugiaro hebben grote impact gehad op zowel het merk als de producten van Vredestein. Deze unieke merkenalliantie werpt voor beide partijen vruchten af. Het merk Vredestein heeft zich, mede door zich te associëren met Giugiaro, ontwikkeld tot een Europees premium niche merk, met als belangrijkste kenmerken veiligheid en design.



Giugiaro Design is verantwoordelijk voor het ontwerp van het profiel en de zijkant van de Vredestein Ultra High Performance banden. Uiteraard hebben de engineers van Vredestein een doorslaggevende stem, een band is in basis een veiligheidsproduct, maar bij Vredestein gaan veiligheid en design hand in hand. Uit internationale bandentesten blijkt bovendien dat de banden niet alleen zorgen voor meer allure, ze presteren ook uitmuntend en zijn keer op keer in de prijzen gevallen.

De winterbanden die Vredestein samen met Giugiaro heeft ontwikkeld staan garant voor uitstekende prestaties onder winterse omstandigheden. Vanwege het uitgebreide matenpakket en het vooruitstrevende ontwerp, is het niet nodig om concessies te doen aan de uitstraling van het voertuig in de winter. Na de uiterst succesvolle Wintrac xtreme en Wintrac 4 xtreme (de SUV-variant) is in 2010 de volgende stap in design winterbanden toegevoegd aan het assortiment. De Wintrac Nextreme en de Wintrac Nextreme SUV: De eerste winterband met een Y-codering, geschikt voor een snelheid van maximaal 300 km/h.

WINTRAC NEXTREME



Giugiaro Design

De Wintrac Nextreme is ontwikkeld voor bestuurders van stijlvolle auto's met veel vermogen, die bij lage temperaturen toch met een relatief hoge snelheid kunnen en willen rijden. Het is een moderne winterband met veel stuurprecisie, lage geluidsproductie en lage rolweerstand. De Wintrac Nextreme is ontworpen in nauwe samenwerking met Giugiaro Design. Het innovatieve profielontwerp, waarbij het profiel geïntegreerd is in het zijkantdesign, geeft de band een unieke uitstraling. Daarnaast staat de band garant voor uitstekende prestaties zelf onder de meest extreme situaties. Op het gebied van wet grip en geluid voldoet de Wintrac Nextreme nu al aan de Europese regelgeving die vanaf 2012 actief wordt.

KENMERKEN	VOORDELEN
Asymmetrisch en niet richtingsgebonden profiel	Optimale prestaties op besneeuwde en bevroren wegen
Interlocking Tread Bridge	Regelmatig slijtagepatroon voor een lange levensduur en laag geluidsniveau
Uitgekiende footprint door juiste combinatie van bandconstructie en vormcontour	Geringe kans op aquaplaning Stuurprecisie en goede handleigenschappen
UHP-loopvlakmengsel met een optimale polymeer- en vulstofverhouding	Goede grip onder winterse omstandigheden Bij hogere temperaturen voldoende stabiliteit
Sophisticated Sipe Design: Lamellen zijn in een doordachte positie aangebracht	Extra tractie en grip Uitstekende handling in bochten door hogere blokstijfheid

BESCHIKBARE MATEN		
<u>205/55 R 16 94 V XL</u>	<u>225/45 R 17 94 V XL</u>	<u>235/35 R 19 91 Y XL</u>
<u>225/55 R 16 99 V XL</u>	<u>235/45 R 17 97 V XL</u>	<u>255/35 R 19 96 Y XL</u>
<u>205/50 R 17 93 V XL</u>	<u>225/40 R 18 92 W XL</u>	<u>265/30 R 19 93 Y XL</u>
<u>225/50 R 17 98 V XL</u>	<u>245/40 R 18 97 W XL</u>	XL = Extra Load



Giugiaro Design

De Wintrac Nextreme SUV is een compromisloze SUV winterband, waarin veiligheid, design en comfort zijn gecombineerd. Het extra brede contour zorgt voor een goede wegligging en meer stabiliteit. Het innovatieve profiel is ontworpen in nauwe samenwerking met Giugiaro Design en geeft de band een unieke uitstraling. De Wintrac Nextreme SUV heeft een dubbele rayon karkaslaag en een extra stevige gordelconstructie, waardoor de band een hoog draagvermogen heeft. Daardoor is de band zeer geschikt voor de zwaardere SUV auto's. De Wintrac Nextreme SUV staat garant voor uitstekende prestaties zowel op droge als natte weg, maar ook bij het rijden onder winterse omstandigheden.

KENMERKEN	VOORDELEN
Profielontwerp van Giugiaro, waarbij het profiel geïntegreerd is in het zijkantdesign	Verhoogde uitstraling voor sportieve auto's
Uitgekiende polymeer- en vulstofverhouding in het loopvlakmengsel	Ook onder de 7°C een optimale grip Veel stabiliteit, ook bij hogere temperaturen
Dubbele rayon karkaslaag en extra stevige gordelconstructie	Hoog draagvermogen en veel stabiliteit
Niet richtingsgebonden en asymmetrisch profiel	Veilig stuurgedrag op zowel besneeuwde als bevroren wegen
Sophisticated Sipe Design: Uitgekiende compositie van de lamellen	Meer tractie en grip Uitstekend handlinggedrag in bochten

BESCHIKBARE MATEN		
<u>225/65 R 17 102 H</u>	<u>255/55 R 18 109 V XL</u>	<u>295/30 R 22 103 Y XL</u>
<u>235/65 R 17 108 H XL</u>	<u>275/40 R 20 106 V XL</u>	XL = Extra Load
<u>235/60 R 18 107 H XL</u>	<u>295/35 R 21 107 Y XL</u>	



Giugiaro Design

De Vredestein Wintrac xtreme is de eerste winterband die ontworpen is in samenwerking met Giugiaro Design. Agressieve, strakke lijnen geven het W-vormige profiel een krachtige uitstraling. Vredestein heeft bij het ontwerp veel aandacht besteed aan de lamellentechnologie. In het loopvlakmengsel is Optimum Silica Processing™ (OSP™) toegepast. OSP™ zorgt ervoor dat het loopvlakmengsel bijdraagt aan goede winterse eigenschappen en aan een grotere slipweerstand op natte wegen. Bovendien ontstaat dankzij de gelijkmatige drukverdeling in de footprint een regelmatig slijtagebeeld, waardoor het lage geluidsniveau gehandhaafd blijft gedurende de hele levensduur van de band.

KENMERKEN	VOORDELEN
Ontwerp van Giugiaro Design	Krachtige uitstraling door agressieve, strakke lijnen
Innovatieve lamellentechnologie	Rechte lamellen op de looprichting zorgen voor goede grip op sneeuw Zig-zag lamellen in de schouders zorgen voor perfecte handling
Optimum Silica Processing™ (OSP™) in het loopvlakmengsel	Grote slipweerstand op natte wegen Uitstekende aquaplaning bestendigheid Goede winterse eigenschappen op sneeuw en ijs
Snelheidscodering H, V en W	Echte high performance winterband met een goede koersstabiliteit en stuurprecisie
Gelijkmatige drukverdeling in de footprint	Laag geluidsniveau gedurende de hele levensduur van de band Perfekte rijeigenschappen onder winterse omstandigheden

BESCHIKBARE MATEN		
<u>215/65 R 15 96 H</u>	<u>205/50 R 17 93 H XL</u>	<u>215/40 R 17 87 V XL</u>
<u>215/65 R 16 98 H</u>	<u>215/50 R 17 95 V XL</u>	<u>255/40 R 17 98 W XL</u>
<u>215/60 R 16 99 H XL</u>	<u>225/50 R 17 98 H XL</u>	<u>235/40 R 18 95 W XL</u>
<u>225/60 R 16 98 H</u>	<u>235/50 R 18 101 V XL</u>	<u>255/40 R 18 99 W XL</u>
<u>235/60 R 16 100 H</u>	<u>205/45 R 17 88 V XL</u>	<u>245/40 R 20 99 W XL</u>
<u>225/60 R 18 104 V XL</u>	<u>215/45 R 17 91 V XL</u>	<u>265/35 R 18 97 W XL</u>
<u>215/55 R 16 97 H XL</u>	<u>225/45 R 17 94 H XL</u>	<u>245/35 R 19 93 W XL</u>
<u>225/55 R 16 95 H</u>	<u>245/45 R 17 99 V XL</u>	<u>275/30 R 19 96 W XL</u>
<u>215/55 R 17 98 V XL</u>	<u>225/45 R 18 95 V XL</u>	<u>235/30 R 20 88 W XL</u>
<u>225/55 R 17 101 V XL</u>	<u>235/45 R 18 98 V XL</u>	<u>245/30 R 20 90 W XL</u>
<u>235/55 R 17 103 V XL</u>	<u>245/45 R 18 100 V XL</u>	<u>285/25 R 20 93 W XL</u>
<u>205/50 R 16 87 H</u>	<u>255/45 R 18 103 V XL</u>	XL = Extra Load

WINTRAC 4 XTREME



Giugiaro Design

De Wintrac 4 xtreme is de eerste High Performance SUV-winterband met de signatuur van een topontwerper. De band maakt gebruik van het innovatieve en creatieve ontwerp van Giugiaro Design, waarvan de agressieve, strakke lijnen het W-vormige profiel een krachtige uitstraling geven. De Wintrac 4 xtreme sluit naadloos aan bij de ontwikkelingen in het luxe SUV-segment, waar veiligheid, design en comfort de belangrijkste ingrediënten zijn. De Wintrac 4 xtreme heeft als SUV-winterband een on-road karakter, maar heeft daarnaast een aantal belangrijke terrein-capaciteiten. Zo heeft het profiel een goed lossend vermogen, wat een uitstekende performance op winterse en onverharde wegen geeft.

KENMERKEN	VOORDELEN
Ontwerp van Giugiaro Design	Krachtige uitstraling door agressieve, strakke lijnen
Uitstekend lossend vermogen door uitgekend W-profiel	Goede rijeigenschappen op besneeuwde en onverharde wegen
Optimum Silica Processing™ (OSP™) in het loopvlakmengsel	Grote slipweerstand op natte wegen Uitstekende aquaplaning bestendigheid
Uitgekend loopvlakmengsel Stijve zijkant Speciale gordelconstructie	Scherp sturen bij hoge snelheden
Gelijkmatige drukverdeling in de footprint met daarnaast in grootte variërende profielblokken	Comfortabel, laag geluidsniveau gedurende de hele levensduur

BESCHIKBARE MATEN		
215/70 R 16 100 H	215/60 R 17 96 H	255/55 R 19 111 V XL
225/70 R 16 103 H	225/60 R 17 103 H XL	265/55 R 19 109 H
235/70 R 16 106 H	235/60 R 17 102 H	235/50 R 18 97 H
245/70 R 16 107 H	255/60 R 17 106 H	255/50 R 19 107 V XL
265/70 R 16 112 H	255/60 R 18 112 H XL	255/50 R 20 109 V XL
235/70 R 17 111 H XL	265/60 R 18 114 H XL	255/45 R 19 104 V XL
255/65 R 16 109 H	225/55 R 17 97 H	275/45 R 19 108 V XL
245/65 R 17 107 H	235/55 R 17 99 H	285/45 R 19 111 V XL
255/65 R 17 110 H	225/55 R 18 98 V	275/45 R 20 110 V XL
265/65 R 17 112 H	235/55 R 18 100 H	
235/65 R 18 110 H XL	235/55 R 19 105 V XL	XL = Extra Load

SNOWTRAC 3



Het aspect veiligheid weegt voor Vredestein erg zwaar en dat is duidelijk terug te vinden in de Snowtrac 3. Het uitgekende profiel met zijn innovatieve, getrapte langsril zorgt voor meer grip in dwarsrichting op natte en besneeuwde ondergrond. Door de getaperde (uitlopende) dwarsgroef is het 'lossend vermogen' van de band geoptimaliseerd. Met het vernieuwde loopvlakcompound zijn de prestaties onder zowel natte, droge als winterse omstandigheden fors verbeterd ten opzichte van zijn succesvolle voorganger.

KENMERKEN	VOORDELEN
Getaperde (uitlopende) dwarsgroeven	Zeer goed lossend vermogen van sneeuw en "slush"
Groef in groef voor ont koppeling van de schouderblokken	Evenwichtig slijtagepatroon en daarmee behoud van alle performance aspecten
Optimum Silica & Polymer Processing (OS&PP) loopvlakmengsel	Goede winterse eigenschappen en optimale grip op nat en droog wegdek
Bolle footprint	Maximale waterafvoer
Variabele groefdiepte zorgt voor een optimale drukverdeling in de footprint	Uitstekend handlinggedrag
Centre Shift System®; uitgekende verschuiving van linker en rechter profieldeel t.o.v. middenbaan	Lage geluidsproductie, die voldoet aan de Europese richtlijnen

BESCHIKBARE MATEN		
135/80 R 13 70 S ¹	205/70 R 15 96 T	185/60 R 14 82 T
145/80 R 13 75 S ¹	155/65 R 13 73 T	185/60 R 14 82 H
155/80 R 13 79 S ¹	165/65 R 13 77 T	195/60 R 14 86 T
165/80 R 13 83 S ¹	175/65 R 13 80 T	185/60 R 15 88 T XL
175/80 R 14 88 T ¹	155/65 R 14 75 T	195/60 R 15 88 T
185/80 R 14 95 T RF ¹	165/65 R 14 79 T	195/60 R 15 88 H
155/80 R 15 82 Q ²	175/65 R 14 82 T	205/60 R 15 91 T
165/80 R 15 86 Q ²	175/65 R 14 86 T XL	205/60 R 15 91 H
145/70 R 13 71 T	175/65 R 14 C 90 T	195/60 R 16 89 H
155/70 R 13 75 T	185/65 R 14 86 T	195/60 R 16 C 99 T
165/70 R 13 79 T	195/65 R 14 89 T	205/60 R 16 92 H
165/70 R 13 83 T XL	165/65 R 15 81 T	185/55 R 14 80 T
175/70 R 13 82 T	175/65 R 15 84 T	185/55 R 15 82 H
165/70 R 14 81 T	185/65 R 15 88 T	185/55 R 15 82 H XL
165/70 R 14 85 T XL	185/65 R 15 88 H	195/55 R 15 85 H
165/70 R 14 C 89 T	195/65 R 15 91 T	195/55 R 16 87 H
175/70 R 14 84 T	195/65 R 15 95 T XL	205/55 R 16 91 T
175/70 R 14 88 T XL	195/65 R 15 91 H	205/55 R 16 91 H
175/70 R 14 95 T	205/65 R 15 94 T	195/50 R 15 82 H
185/70 R 14 88 T	205/65 R 15 99 T XL	
195/70 R 14 91 T	205/65 R 15 94 H	
195/70 R 15 97 T XL	165/60 R 14 79 T XL	

¹ = Snowtrac
² = Snow+
 XL = Extra Load
 RF = Reinforced
 C = Commercial

QUATRAC 3



De Quatrac 3 is het perfecte alternatief voor automobilisten die, in een gematigd klimaat, het hele jaar door willen rijden op één type band. Het opvallende asymmetrische, niet richtingsgebonden profiel met de gescheiden zomer- en winterzijde biedt onder alle weersomstandigheden optimale veiligheid en comfort. De band heeft uitstekende handlingeigenschappen die gewenst zijn voor het rijden onder zomerse omstandigheden op droog en nat wegdek. Tegelijkertijd biedt de band perfecte grip en een groot lossend vermogen onder winterse omstandigheden. In het loopvlak zijn drie langsgroeven opgenomen, die zorgen voor een efficiënte waterafvoer.

KENMERKEN	VOORDELEN
Lage airratio en beperkt aantal lamellen (zomerzijde)	Optimaal contact met het wegdek en alerte stuurreacties
Open profielstructuur voorzien van golvende lamellen (winterzijde)	Perfekte grip en een groot lossend vermogen op sneeuw en ijs
Drie centrale langsgroeven	Maximale waterafvoer ter voorkoming van aquaplaning
Uitgekiende constructie en profiel	Laag geluidsniveau dat voldoet aan de nieuwe EU richtlijnen
Voorzien van reguliere M&S codering en 'snowflake'-symbool	Voldoet aan de eisen om als officiële winterband aangemerkt te worden

BESCHIKBARE MATEN			
145/80 R 13	75 T ¹	185/65 R 15	88 T
155/80 R 13	79 T ¹	185/65 R 15	88 H
175/80 R 14	88 T ¹	195/65 R 15	91 T
155/70 R 13	75 T	195/65 R 15	95 T XL
165/70 R 13	79 T	195/65 R 15	91 H
175/70 R 13	82 T	195/65 R 15	91 V
185/70 R 13	86 T	205/65 R 15	94 H
165/70 R 14	81 T	215/65 R 15	96 H
175/70 R 14	84 T	215/65 R 16	98 H
175/70 R 14	88 T XL	165/60 R 14	79 H XL
185/70 R 14	88 T	185/60 R 14	82 T
195/70 R 14	91 T	185/60 R 14	82 H
205/70 R 15	96 T	195/60 R 14	86 H
215/70 R 15	98 T	155/60 R 15	74 T
175/65 R 13	80 T	185/60 R 15	88 H XL
165/65 R 14	79 T	195/60 R 15	88 H
175/65 R 14	82 T	195/60 R 15	88 V
185/65 R 14	86 T	205/60 R 15	91 H
145/65 R 15	72 T	205/60 R 15	91 V
165/65 R 15	81 T	195/60 R 16 C	99 H
175/65 R 15	84 T	205/60 R 16	92 H

¹ = Quatrac 2
XL = Extra Load
C = Commercial

QUATRAC 3



De Quatrac 3 SUV is gebaseerd op de sterke punten van de Quatrac 3. Het extra brede loopvlak zorgt voor een betere wegligging en biedt meer stabiliteit met behoud van comfort. Door de dubbele rayon karkaslaag en een extra stevige gordel, heeft de band een hoger draagvermogen waardoor deze zeer geschikt is voor de zwaardere SUV-auto's. De Quatrac 3 SUV heeft uitstekende handlingeigenschappen op zowel nat als droog wegdek. Het is een all-season SUV-band met een perfecte grip en een groot lossend vermogen, waardoor deze voor zowel verharde weg als "outdoor" omstandigheden geschikt is.

KENMERKEN	VOORDELEN
Twee rayon karkaslagen en een extra stevige gordelconstructie	Hoog draagvermogen en een goede stabiliteit
Lage airratio en beperkt aantal lamellen (zomerzijde)	Optimaal contact met het wegdek en alerte stuurreacties
Open profielstructuur voorzien van golvende lamellen (winterzijde)	Perfekte grip en een groot lossend vermogen op modder en sneeuw
Uitgekiend profiel met drie centrale langsgroeven	Goede waterafvoer en minder kans op aquaplaning
M&S codering en 'snowflake'-symbool	Volwaardige winterband

BESCHIKBARE MATEN			
235/70 R 16	106 H	235/60 R 16	100 H
245/70 R 16	107 H	255/60 R 17	106 H
265/70 R 16	112 H	235/60 R 18	107 V XL
235/65 R 17	108 H XL	255/60 R 18	112 V XL
245/65 R 17	107 H	235/55 R 17	103 H XL
		275/55 R 17	109 V
		255/55 R 18	109 V XL
		235/50 R 18	101 V XL

XL = Extra Load

RUNFLAT



Banden met VRFC-technologie zijn voorzien van een extra versteviging in de flank van de band en een verzwaarde hielconstructie. Daardoor blijft een RunFlat in het geval van een lekke band toch stevig om de velg zitten en blijft daarbij een dragende functie voor het voertuig vervullen. Bij het verlies van spanning zijn de RunFlat banden van Vredestein nog steeds geschikt voor snelheden tot maximaal 80 km/h. Overeenkomstig de normen op dit gebied kan er onder maximale belasting 80 kilometer leeg mee doorgereden worden.

KENMERKEN	VOORDELEN
VRFC	Voldoet aan de ETRTO normen voor RunFlat banden
Extra versteviging (insert) aan de binnenkant van de band en een verzwaarde constructie	Geen gevaarlijke situaties bij spanningsverlies Tijdelijke functie als reserveband
Twee rayon karkaslagen	Hoog draagvermogen en een goede stabiliteit en controleerbaarheid
Voorzien van reguliere M&S codering en 'snowflake'-symbool	Voldoet aan de eisen om als officiële winterband aangemerkt te worden

BESCHIKBARE MATEN			
205/55 RF 16 91 H ¹	¹ = Wintrac xtreme RunFlat	195/55 RF 16 87 V ²	
225/50 RF 17 94 H ¹	² = Quatrac 3 RunFlat	205/55 RF 16 91 V ²	
205/45 RF 17 84 V ¹		205/45 RF 17 84 V ²	
225/45 RF 17 91 V ¹		225/45 RF 17 91 V ²	

COMTRAC ALL SEASON



De Vredestein Comtrac All Season is het optimale alternatief voor automobilisten en ondernemers die één type band willen gebruiken voor zowel het zomer- als het winterseizoen. Deze band voor bestelauto's wordt gekenmerkt door een comfortabel rijgedrag, uitstekende handling en stabiele wegligging. Het uitgebalanceerde loopvlakmengsel combineert een hoge slijtvastheid, en dus lange levensduur, met een uitstekende grip op natte wegen. De doordachte lamellenstructuur zorgt voor grip en tractie op een besneeuwde of ijzige ondergrond. Het robuuste V-vormige profiel van de Comtrac All Season is voorzien van rijen profielblokken, die ten opzichte van elkaar links en rechts verspringen. Hierdoor is het geluidsniveau minimaal.

KENMERKEN	VOORDELEN
Doordachte lamellenstructuur	Goede grip en tractie op sneeuw en ijs
Geoptimaliseerde bandconstructie en forse schouderblokken	Goede koersstabiliteit en handling
Uitgebalanceerd PCA-vrij loopvlakcompound	Optimale prestaties onder winterse omstandigheden Lange levensduur Milieuvriendelijk
Richtingsgebonden V-vormig profiel met strak vormgegeven zijkantgraving	Modern uiterlijk Laag geluidsniveau
Voorzien van M+S codering en snowflakesymbool	Voldoet aan de eisen om als winterband aangemerkt te worden

BESCHIKBARE MATEN			
185 R 14 C 102 R	195/65 R 16 C 104 R		C = Commercial
195 R 14 C 106 R	205/65 R 16 C 107 T		
195/70 R 15 C 104 R	215/65 R 16 C 109 T		
205/70 R 15 C 106 R	225/65 R 16 C 112 R		
225/70 R 15 C 112 R	235/65 R 16 C 115 R		

COMTRAC WINTER



De Comtrac Winter kenmerkt zich door een richtingsgebonden profiel. Samen met de twee grote langsgroeven zorgt dit profiel voor een goede waterafvoer ter voorkoming van aquaplaning. De vele zig-zag lamellen in de blokken zijn zodanig geconstrueerd dat de band een optimaal lossend vermogen van modder en sneeuw heeft. Daarnaast zorgt het unieke profielontwerp, in samenwerking met het loopvlakmengsel, voor een kortere remweg en een betere acceleratie onder winterse omstandigheden. De robuuste schouderblokken spelen een cruciale rol in bochten, met name wanneer de belasting toeneemt, en zorgen hier voor een optimale grip.

KENMERKEN	VOORDELEN
Een richtingsgebonden profielontwerp met zig-zag lamellen	Goede waterafvoer en een optimaal lossend vermogen van modder en sneeuw De band is stil en buitengewoon comfortabel
Uniek winterbanden loopvlakmengsel	Een kortere remweg en een betere acceleratie onder winterse omstandigheden
Robuuste schouderblokken en een stalen verstevigingstrook in de zijkant van de band	Een directe respons op stuurbewegingen, enerzijds optimale grip in bochten, anderzijds een goede recht-uit stabiliteit
Uitgebreid, modern matenpakket met snelheids codering R en T	De winterband voor moderne bestelwagens met een snelheid van maximaal 190 km/h

BESCHIKBARE MATEN

<u>185 R 14 C 102/100 R</u>	<u>195/75R 16 C 107/105 R</u>	<u>205/65R 15 C 102/100 R</u>
<u>195 R 14 C 106/104 R</u>	<u>205/75R 16 C 110/108 R</u>	<u>195/65R 16 C 104/102 R</u>
<u>205 R 16 104 T XL</u>	<u>215/75R 16 C 113/111 R</u>	<u>205/65R 16 C 107/105 R</u>
<u>205 R 16 C 110/108 R</u>	<u>195/70R 15 C 104/102 R</u>	<u>215/65R 16 C 109/107 R</u>
	<u>205/70R 15 C 106/104 R</u>	<u>225/65R 16 C 112/110 R</u>
	<u>215/70R 15 C 109/107 R</u>	<u>235/65R 16 C 115/113 R</u>
	<u>225/70R 15 C 112/110 R</u>	<u>215/60R 16 C 108/106 T</u>
		<u>235/60R 17 C 117/115 R</u>

XL = Extra Load
C = Commercial

COMTRAC ICE



De Comtrac Ice heeft een duurzame karkasconstructie met stalen verstevigingsstroken, waardoor veiligheid gedurende zijn hele levensduur gegarandeerd wordt. De combinatie van het unieke profiel, uitgekiende loopvlakcompound en speciale spijkers zorgt voor een kortere remweg en goede acceleratie op zowel sneeuw als ijs. In de Comtrac Ice wordt een spijker toegepast die voorzien is van een, speciaal voor Vredestein ontwikkelde, hard metalen pin. Niet alleen worden hierdoor de rijeigenschappen sterk verbeterd, maar wordt ook de kans op spijkerverlies gereduceerd. Het richtingsgebonden profiel met zijn twee brede langsgroeven zorgt voor een optimale waterafvoer.

KENMERKEN	VOORDELEN
Speciaal PCA-vrij rubbercompound	Goede rijeigenschappen bij lagere temperaturen en op sneeuw en ijs
De spijkern is qua hardheid en afmetingen afgestemd op de slijtagegraad van het loopvlak	Optimale grip en stabiliteit tijdens de gehele, lange levensduur
Perfecte combinatie van een stevig loopvlak met een uitgekiende spijkerpositie in het contactvlak	Uitstekende zelfreiniging, kortere remweg en goede acceleratie onder winterse omstandigheden
Triple flens spijkerconstructie	Kortere remweg en goede grip op ijs Minder kans op spijkerverlies

BESCHIKBARE MATEN

<u>195/70 R 15 C 104/102 R</u>	<u>195/65 R 16 C 104/102 R</u>	<u>225/65 R 16 C 112/110 R</u>
<u>215/70 R 15 C 109/107 R</u>	<u>205/65 R 16 C 107/105 R</u>	<u>235/65 R 16 C 115/113 R</u>
<u>225/70 R 15 C 112/110 R</u>	<u>215/65 R 16 C 109/107 R</u>	C = Commercial

ARCTRAC

ARCTRAC SUV



De Arctrac is ontwikkeld voor extreme winterse omstandigheden met verschillende soorten sneeuw en ijs. Het hoekige 3D-schoudercontour zorgt samen met de getrapte groefbodem voor extra dwarsgrip en stabiliteit met name op sneeuw. De uitgekiende loopvlakconstructie zorgt ervoor dat het spijkerverlies tot een absoluut minimum wordt beperkt. Zelfs bij zeer lage temperaturen staat de Arctrac garant voor prima handlingprestaties, een korte remweg en snelle acceleraties. De Arctrac SUV beschikt over een dubbele karkaslaag en een stevige gordel. Daardoor heeft de band een hoger draagvermogen, wat hem zeer geschikt maakt voor de zwaardere SUV auto's.

KENMERKEN	VOORDELEN
Sophisticated Spike Algoritm® (doordachte spijkerverdeling in de footprint) en uitgekiende loopvlakconstructie	Goede grip op sneeuw en ijs Spijkerverlies wordt geminimaliseerd
Hoekig 3D-schoudercontour met getrapte groefbodem	Extra dwarsgrip en stabiliteit Optimale spoorvastheid
Innovatief loopvlakcompound	Zelfs bij zeer lage temperaturen een goede grip
Getaperde (uitlopende) dwarsgroeven	Uitstekend, lossend vermogen van sneeuw en "slush"
Speciaal, per maat, aangepast bandcontour	Gelijkmatige drukverdeling over de spijkers, waardoor een betere grip
Centre Shift System®: Een uitgekiende verschuiving van het rechter en linker profieldeel in de middenbaan	Ongespikerd voldoet de band aan de Europese regelgeving op het gebied van geluid

BESCHIKBARE MATEN

155/80 R 13 79 T	185/65 R 15 88 T	215/60 R 16 99 T XL
155/70 R 13 75 T	195/65 R 15 91 T	235/60 R 18 107 T XL ¹
165/70 R 13 79 T	205/65 R 15 94 T	205/55 R 16 94 T XL
175/70 R 13 82 T	215/65 R 16 102 T XL	215/55 R 16 97 T XL
175/70 R 14 84 T	225/65 R 17 102 T ¹	225/55 R 16 95 T
185/70 R 14 88 T	235/65 R 17 108 T XL ¹	255/55 R 18 109 T XL ¹
225/70 R 16 103 T ¹	265/65 R 17 112 T ¹	225/50 R 17 98 T XL
265/70 R 16 112 T ¹	185/60 R 15 88 T XL	225/45 R 17 94 T XL
175/65 R 14 82 T	195/60 R 15 88 T	
185/65 R 14 86 T	205/60 R 16 96 T XL	

¹ = Arctrac SUV
XL = Extra Load

TESTRESULTATEN

SNOWTRAC 3

WINTRAC XTREME WINTRAC 4 XTREME

ARCTRAC



ADACmotorwerk 10/2009
Vredestein Snowtrac 3
Bandmaat 185/60 R 14 T
Zeer aanbevolen
16 winterbanden in de test
www.adac.de

auto motor sport 09/2008
Wintrac xtreme
Bandmaat 225/55 R 16 H
aanbevolen

auto motor sport 10/2008
Arctrac
Bandmaat 205/55 R 16 T
zeer aanbevolen

Stiftung Warentest Vredestein Snowtrac 3
test TESTWINNAAR
In de test: 10 banden in de maat 185/60 R 14 T
Uitgave 10/2009

Auto Bild 09/2008
Wintrac xtreme
Bandmaat 225/45 R 17 H
aanbevolen

AFTONBLADET 10/2008
Arctrac
Bandmaat 205/55 R 16 T
zeer aanbevolen

anwb 10/2009
Snowtrac 3
Bandmaat 185/60 R 14 T
testwinnaar

allesallrad 10/2008
Wintrac 4 xtreme
Bandmaat 215/70 R 16 H XL
zeer aanbevolen

MOTOR 10/2008
Arctrac
Bandmaat 205/55 R 16 T
zeer aanbevolen

auto touring 10/2009
Snowtrac 3
Bandmaat 185/60 R 14 T
testwinnaar

auto motor sport 09/2008
Arctrac
Bandmaat 205/55 R 16 T
zeer aanbevolen

Auto ZEITUNG 09/2009
Snowtrac 3
Bandmaat 205/55 R 16 H
zeer aanbevolen

QUATRAC 3 COMTRAC WINTER



ADAC 09/2009
Snowtrac 3
Bandmaat 185/60 R 14 T
testwinnaar

anwb 10/2008
Snowtrac 3
Bandmaat 175/65 R 14 T
testwinnaar

Auto ZEITUNG 05/2009
Quatrac 3
Bandmaat 205/55 R 16 H
zeer aanbevolen

pro mobil 10/2007
Comtrac Winter
Bandmaat 235/65 R 16 C
goed

ADAC 09/2008
Snowtrac 3
Bandmaat 175/65 R 14 T
testwinnaar

Auto Bild 09/2008
Quatrac 3
Bandmaat 195/65 R 15 H
goed

TRANSPORTER MAGAZIN 09/2007
Comtrac Winter
Bandmaat 235/65 R 16 C
goed