

Veilig op alle wegen.

De 4x4 banden van Continental.



Continental 
Tyres – Engineered in Germany.

Kom veilig en comfortabel aan.


Continental - opgericht in 1871 in Hannover – is uitgegroeid tot één van de toonaangevende leveranciers van de automobielindustrie met geavanceerde knowhow op het gebied van banden-remremmentechnologie, automobielelektronica, chassisonderdelen en technische elastomeren.

Met wereldwijd ongeveer 150.000 werknemers, onderzoeks- en ontwikkelingscentra in alle uithoeken van de wereld en uiterst strenge kwaliteitsnormen is Continental een innovatieve partner voor de automobielindustrie. Vandaar dat vooruitgang en innovatie bij ons centraal staan. Hierbij kunnen we rekenen op een team van duizenden ingenieurs en wetenschappers uit bijna alle landen van de wereld.

De Continental-Vision is een netwerkgericht, intelligent voertuig, dat ongevallen helpt vermijden, de kans op lichamelijke letsels verkleint en in noodgevallen snel voor hulp zorgt. Het netwerk van actieve en passieve veiligheidsvoorzieningen wordt gestuurd door een zgn. gevaarscontrolemodule, die door middel van sensoren informatie verzamelt over wat er vóór, achter en naast de auto gebeurt.

Resultaat: met innovatieve ontwikkelingen als DISTRONIC en ESC II en banden met ongeëvenaarde remeigenschappen helpen we ervoor zorgen dat ieders mobiliteit veiliger, comfortabeler en milieuvriendelijker wordt.

En dat ú die misschien beslissende extra meter remkracht krijgt.



Alle wegen leiden naar Continental 4x4 banden.

Wegdek	Asfalt	Steengruis/gravel	Zand	Gras	Modder	Sneeuw	Ijzel
Profiel							
ContiCrossContact UHP 	+++	+	+++	+	+	o	o
Conti4x4SportContact 	+++	+	+++	+	+	o	o
Conti4x4Contact 	++	+	++	++	++	++	+
ContiCrossContact LX 	++	++	++	++	++	++	+
ContiTrac SUV 	++	++	++	++	++	+	+
ContiCrossContact AT 	+	+++	+	++	+++	+	+
ContiCrossContact Winter  winterse omstandigheden	+++	+	+	+	+	+++	++
Conti4x4WinterContact  winterse omstandigheden	+++	+	+	+	+	+++	++

+++ Uitstekend, ++ Goed, + Voldoende, o Niet aanbevelen

On- en off-road:
all-terrain, alles onder controle.



De ContiCrossContact AT

- Hoogperformante off-road band, superieure on- en off-road prestaties
- Uitmuntende grip
- Sterke kilometerprestaties
- Geluidsarm
- Zelfreinigende werking voor een langere levensduur



Voor krachtige 4x4 voertuigen.



De ContiCrossContact UHP

- Korte remweg dankzij bionische contour
- Uitstekende stabiliteit in bochten dankzij bionische contour
- Excellente handling en rijplezier
- Voor hoge snelheden op de weg
- Hoge bescherming tegen aquaplaning



Uitgave 09/2007
235/60 R 18 V/W
"Zeer aan te bevelen"



De Conti4x4SportContact

- Goed gedrag in bochten door asymmetrisch profiel
- Goede bescherming tegen aquaplaning
- Geschikt voor hoge snelheden op de weg
- Geluidsarm en comfortabel



Uitgave 11/2005
255/55 R 18 Y
"Hoogst aanbevolen" testwinnaar

Voor 4x4 comfort.



De Conti4x4Contact

- o Geluidsarm en comfortabel bij gebruik op de weg
- o Goede bescherming tegen aquaplaning
- o Goede grip op de weg en op licht terrein dankzij het groot aantal lamellen



Uitgave 11/2005
255/55 R 18 V
"Aanbevolen"

Voor middenklasse en zware 4x4 voertuigen.



De ContiCrossContact LX

- o Goede prestaties op de weg en licht terrein
- o Uitstekende rechthoudstabiliteit en remprestaties
- o Goede bescherming tegen aquaplaning
- o Uitstekende rij- en remeigenschappen ook op licht terrein



Uitgave 04/2006
235/65 R 17 H
"Voorbeeldig"



De ContiTrac SUV

- o Geschikt voor weg en licht terrein
- o Uitmuntende rij- en remeigenschappen
- o Goede bescherming tegen aquaplaning en snelle uitstoot van stenen
- o Uitstekende tractie en zeer comfortabel



De winterband voor 4x4 voertuigen.



De ContiCrossContact Winter

- Voorbeeldige tractie en remprestaties op sneeuw
- Uitmuntende stabiliteit, ook op sneeuw
- Excellente bescherming tegen aquaplaning
- Groot rijcomfort en geluidsarm



De Conti4x4WinterContact

- Voorbeeldige tractie en remprestaties
- Uitmuntende stabiliteit, ook op sneeuw
- Groot rijcomfort en geluidsarm
- Excellente bescherming tegen aquaplaning

 **allesallrad**

Uitgave 11/2005
255/55 R 18 H
"Voorbeeldig"

Tips voor off-road rijden.

Optimaal off-road rijplezier heeft niet alleen te maken met de juiste bandenkeuze, maar ook met de juiste rijtechniek. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijke regels. Als u die hebt doorgenomen staat niet u en uw 4x4 nog in de weg!



Algemene regels:

Controleer vóór uw vertrek uw wielen en vergeet het reservewiel niet. Denk eraan de volgende zaken mee te nemen: zware lederen handschoenen, een sleepkabel, een beugel en een spade. Andere praktische zaken zijn een pomp met drukmeter, een krik

en zandladders. De bandenspanning mag niet lager zijn dan 1.2 bar en dient zo snel mogelijk op een normaal peil gebracht te worden. Rij niet harder dan 80 km/u. Lange afstanden afleggen met een lage bandenspanning kan ertoe leiden dat uw banden onherstelbaar beschadigd worden. Schakel de vier-wielaandrijving in voordat u off-road gaat.



Rijden op rotsgrond met steengruis en onverharde weg:

Smalle, hoge banden voelen zich het beste thuis in deze omgeving, door de grotere grondspeling. Door het verlagen van de bandenspanning krijgt het voertuig een groter contact met de ondergrond en door de verhoogde flexibiliteit minder kans op insnijdingen.

Schade aan het chassis is te voorkomen door met de banden over grote stenen te rijden in plaats van de stenen tussen de wielen te laten passeren.

Tips voor off-road rijden.



Rijden op zand en losse grond:

Dit is de ideale omgeving voor brede banden. Een lage bandenspanning verbreedt het contactoppervlak en verbetert de grip. Gebruik de vierwielaandrijving om uw voertuig in beweging te houden, want optrekken op zand kan gepaard gaan met problemen.

Als u toch vanuit zand moet vertrekken, zorg er dan voor dat de wielen niet gaan slippen; rij eventueel achteruit in uw eigen spoor of gebruik zandladders, matten of iets gelijkaardigs. Parkeer op duinen altijd met de neus van het voertuig naar beneden.



Rijden over obstakels:

Rij indien mogelijk met de banden over de obstakels in plaats van deze tussen de wielen te laten passeren. Zo voorkomt u schade aan het chassis. Benader greppels en randen altijd diagonaal om te voorkomen dat de voorbumper zich in de grond graaft. Rij

parallel mee met hoge, diepe sporen. Bent u toch in een bestaand diep spoor terecht gekomen, forceer dan niets, maar hou uw stuurwiel licht onder controle.



Rijden op heuvels:

Rij altijd verticaal tegen een helling op om het risico op kantelen te minimaliseren. Rem tijdens steile afdalingen op de motor en sper de differentiëlen. Rem alleen als het echt nodig is en alleen met korte stoten, om het risico op blokkerende wielen -waarbij

u geen controle meer heeft over het voertuig- te verminderen. Als het voertuig toch slipt, laat dan onmiddellijk het rempedaal los.



Rijden in modder:

Verlaag de bandenspanning om de zelfreiniging van de banden te verbeteren. Voorkom slippen door rustig op te trekken. Hou uw voertuig in beweging in een lage versnelling en een matige snelheid om vastrijden te voorkomen. Rij altijd parallel aan diepe sporen om

te voorkomen dat u er in vast komt te zitten. Om uit een diep spoor te komen, dient u uw stuurwiel licht onder controle te houden en niets te forceren. Maak de wielkasten schoon om de zelfreiniging van de banden ook op de terugweg mogelijk te maken.



Rijden door water:

Loop even langs de rivier en zoek de meest ondiepe plek om erdoorheen te rijden. Controleer of de elektrische bedrading van uw voertuig goed beschermd is. Belangrijk: zorg ervoor dat de luchtinlaat van de motor boven water blijft, dit om schade aan de motor

te voorkomen. Hou uw normale bandenspanning en rij in een lage versnelling en tegen een constante snelheid om golfvorming en opspattend water te vermijden. Dit helpt ook om een al te plots contact tussen de warme onderdelen en het koude water te vermijden. Als u uit het water komt, trapt u een aantal keren op het rempedaal om de remmen te laten drogen. Controleer uw banden.



Rijden op sneeuw:

Banden zullen hun normale grip behouden op een dunne laag sneeuw die nog niet bevroren is. Niettemin wordt aangeraden om voorzichtig te accelereren en te remmen. In diepe sneeuw kunt u uw snelheid het beste constant houden en niet schakelen zodat het

voertuig in beweging blijft en de grip niet vermindert.

Profielen en bandenmaten.

ContiCrossContact LX					
LT235/85 R16	120/116Q				**
215/75 R15	100T	FR	OWL		
225/75 R15	102T	FR	OWL		
235/75 R15	109T	XL	FR	OWL	**
265/75 R15	112T	FR	OWL		**
LT225/75 R16	115/112S				**
225/75 R16	104T	FR	OWL		
225/75 R16	104H	FR			
235/75 R16	108T	FR	OWL		
LT245/75 R16	120/116S				**
245/75 R16	111T	FR	OWL		
265/75 R16	116T	FR	OWL		
LT265/75 R16	123/120Q		OWL		**
235/75 R17	109T	FR			**
255/75 R17	115T	FR			
225/70 R15	100T	FR	OWL		
235/70 R15	103T	FR	OWL		
255/70 R15	108T	FR	OWL	**	
265/70 R15	112T	FR	OWL		
265/70 R15	112H				
215/70 R16	100T	FR	OWL		
225/70 R16	102H				
235/70 R16	106T	FR	OWL		
235/70 R16	106H				
245/70 R16	107T	FR	OWL		
245/70 R16	107H				
255/70 R16	111T	FR	OWL		
265/70 R16	112T	FR	OWL		
265/70 R16	112H				
275/70 R16	114T	FR			
275/70 R16	114H	FR			
235/70 R17	111T	XL	FR	OWL	**
LT245/70 R17	119/116S		OWL		**
245/70 R17	110T	FR	OWL		
LT265/70 R17	121/118S		OWL		**
265/70 R17	115T	FR	OWL		
255/70 R18	113T	FR			
265/70 R18	116T	FR	OWL	**	
LT275/70 R18	125/122S		OWL		**
235/65 R16	103T	FR			**
255/65 R16	109T	FR	OWL		
255/65 R16	109H				
235/65 R17	108T	XL	FR	OWL	**
235/65 R17	108H	XL	FR		
245/65 R17	107T	FR	OWL	**	
245/65 R17	107H	FR			
255/65 R17	110T	FR	OWL		
265/65 R17	112T	FR	OWL		
265/65 R17	112H	FR			
LT275/65 R18	123/120S		OWL		**
LT275/65 R20	126/123S		OWL		**
195/60 R16	89T	FR			**
255/60 R17	106H				
275/60 R17	110T	FR	OWL		
265/60 R18	110T	FR	OWL	**	
275/60 R18	113H	FR	OWL	**	
285/60 R18	116T	FR			
275/60 R20	119T	XL	FR		
275/55 R17	109V	FR			
255/55 R18	109H	XL	FR		**
275/55 R20	117T	XL	FR		**
275/45 R20	110T	XL	FR		**
ContiTrac SUV					
P265/70 R17	113S				
225/65 R17	102T				**
225/60 R17	99H				**
235/60 R17	102H		ML	M0	**
235/55 R19	105H	XL	FR		**
255/55 R19	111V	XL	FR		**
285/45 R19	111V	XL	FR	M0	**

ContiCrossContact UHP					
235/65 R17	104V		FR		
235/65 R17	108V	XL		N0	
235/60 R16	100H				**
275/60 R17	110V				**
235/60 R18	103V		FR		
235/60 R18	107V	XL	FR		
235/60 R18	107W	XL	FR		
255/60 R18	112V	XL			
225/55 R17	97W		FR		
235/55 R17	99H		FR		
275/55 R17	109V		FR	**	
235/55 R18	100V		FR		**
255/55 R18	105W			ML	**
255/55 R18	105W			ML	M0
255/55 R18	109H SSR	XL			*
255/55 R18	109V	XL			
255/55 R18	109Y	XL	FR		
255/55 R18	109Y	XL		N1	
255/55 R18	109V SSR	XL			*
255/55 R18	116/114T				
235/55 R19	105V	XL	FR		
235/55 R20	102W				**
275/55 ZR20	117W	XL	FR		
235/50 R18	97V		FR		
285/50 R18	109W		FR		
235/50 R19	99V			M0	**
255/50 R19	107V SSR	XL			*
255/50 R19	103W		FR	ML	M0
255/50 R19	107W SSR	XL			*
255/50 R19	107Y	XL	FR		
265/50 R19	110Y	XL	FR		
255/50 R20	109Y	XL	FR		
265/50 R20	111V	XL	FR		**
275/50 R20	109W			ML	M0
285/50 ZR20	116W	XL	FR		
235/45 R19	95W		FR		
255/45 R19	100V			M0	**
285/45 R19	111V SSR	XL			*
285/45 R19	107W		FR	ML	M0
285/45 R19	111W SSR	XL			*
295/45 ZR19	109Y		FR		M0
235/45 R20	100W	XL	FR		M0
255/45 R20	105W	XL	FR		**
275/45 R20	110Y	XL	FR		**
295/45 ZR20	114W	XL	FR		
305/45 ZR22	118W	XL	FR		
255/40 R19	96W		FR		
255/40 R20	101W	XL	FR		M0
295/40 R20	110Y	XL	FR		
295/40 ZR20		XL	FR		
295/40 ZR20	106Y		FR		M0
295/40 R21	111W	XL	FR		M0
265/40 R22	106W	XL	FR		**
305/40 ZR22	114W	XL			
305/40 ZR22	114W	XL	FR		
305/40 ZR23	115W	XL	FR		
285/40 R24	112V	XL	FR		**
295/35 R21	107Y	XL			N0
295/35 ZR21	107Y	XL			M0
285/35 R22	106W	XL	FR		**
275/35 ZR22		XL	FR		
315/35 ZR24	114W	XL	FR		
315/30 R22	107Y	XL	FR		
295/30 ZR22		XL	FR		
305/30 R23	105W	XL	FR		
335/25 ZR22		XL	FR		
315/25 R23	102Y	XL	FR		

Index bij bandenmaten

Q = tot 160 km/h	W = tot 270 km/h	FR = Velgboord	* = BMW versie
R = tot 170 km/h	Y = tot 300 km/h	ML = Velgboord	** = in voorbereiding
S = tot 180 km/h	ZR = over 240 km/h	OWL = Outline white letters	
T = tot 190 km/h	LT = Light Truck	M0 = Mercedes versie	
H = tot 210 km/h	P = Passenger	N0/N1 = Porsche versie	
V = tot 240 km/h	XL = extra load	SSR = Self Supporting Runflat Tyre	

Conti4x4Contact					
205	R16C	110/108S			
195/80 R15	96H				
205/80 R16	104T	XL			
215/75 R16	107H	XL			
205/70 R15	96T				
225/70 R16	102H				
235/70 R17	111H	XL			
185/65 R15	88T				
215/65 R16	98H				**
215/65 R16	102V	XL			
255/65 R16	109H				
225/65 R17	102T				
235/65 R17	104H		FR	ML	M0
235/65 R17	104V		FR	ML	M0
235/65 R17	108V	XL			
235/65 R17	108V	XL	FR		N1
225/60 R17	99H				
235/60 R17	102H			ML	M0
235/60 R17	102V			ML	M0
235/60 R18	103H		FR		**
235/60 R18	107H	XL	FR		**
255/60 R17	106H				
265/60 R18	110H		FR	ML	M0
265/60 R18	110V		FR	ML	M0
235/55 R17	99V		FR		
255/55 R17	104H			ML	M0
255/55 R17	104V			ML	M0
275/55 R17	109V				**
235/55 R19	101H				**
235/55 R19	105H	XL	FR		
255/55 R18	105H		FR	ML	M0
255/55 R18	109H	XL	FR		
255/55 R18	109H SSR	XL			**
255/55 R18	105V		FR	ML	M0
255/55 R18	109V	XL	FR		N1
275/55 R19	111H		FR	ML	M0
235/50 R18	101H	XL	FR		
235/50 R19	99H			ML	M0
255/50 R19	107H	XL		ML	M0
255/50 R19	107H SSR	XL			**
265/50 R19	110H	XL	FR		
255/45 R19	100V			ML	M0
255/45 R20	101H		FR		**
265/45 R20	108H	XL		ML	M0
275/45 R19	108V	XL	FR		N0

ContiCrossContact AT					
LT235/85 R16	120/116S				**
205/80 R16	104T	XL	FR		
205/75 R15	97T			OWL	
225/75 R15	102S			OWL	
235/75 R15	109T	XL	FR	OWL	
265/75 R15	112S		FR	OWL	
LT245/75 R16	120/116S		FR	OWL	
205/70 R15	96T		FR		
225/70 R15	100T		FR	OWL	**
255/70 R15	108T		FR	OWL	**
235/70 R16	106T		FR	OWL	
245/70 R16	107T		FR	OWL	
265/70 R16	112T		FR	OWL	
275/70 R16	114S		FR	OWL	
215/65 R16	98T				
255/65 R16	109T		FR		
235/65 R17	108H	XL	FR		
255/60 R18	112T	XL	FR		
31X10.50 R15LT	109S		FR	OWL	
33X12.50 R15LT	108S		FR	OWL	
30X9.50 R15LT	104S		FR	OWL	

Conti4x4WinterContact					
195/80 R15	96T				
205/80 R16	104T	XL			
235/75 R15	109T	XL			
265/70 R15	112T				
175/65 R15	84T				
235/65 R17	104H				*
235/65 R17	104H			ML	M0
235/65 R17	108H	XL	FR		N0
265/65 R17	112T				
235/60 R16	100T				
215/60 R17	96H		FR		*
255/60 R17	106H				
235/60 R18	107H	XL	FR		
265/60 R18	110H			ML	M0
235/55 R17	99H		FR		*
275/55 R17	109H				
255/55 R18	105H		FR		*
255/55 R18	105H		FR	ML	M0
255/55 R18	109H SSR	XL	FR		*
255/55 R18	109V	XL	FR		
255/50 R19	107V SSR	XL	FR		*
255/50 R19	107V	XL	FR		

ContiCrossContact Winter					
LT215/85 R16	115/112Q				
225/75 R16	104T				
LT245/75 R16	120/116Q				
205/70 R15	96T				
215/70 R16	100T				
225/70 R16	102H				
235/70 R16	106T				
245/70 R16	107T				
265/70 R16	112T				
235/70 R17	111T	XL			
215/65 R16	98T				
215/65 R16	98H				
255/65 R16	109H				
235/65 R17	108H	XL	FR		
255/60 R18	112H	XL			
225/55 R17	97H		FR		
255/55 R18	109V	XL			
235/50 R18	97H		FR		
255/50 R20	109V				

Continental – Officiële Sponsor van de UEFA EURO 2008™.

Hoge prestaties, innovatieve technologie en perfect teamwork – alles wat Continental banden zo bijzonder maakt, zal dan ook beleefd kunnen worden tijdens een gebeurtenis waar miljoenen harten vlugger zullen kloppen: UEFA EURO 2008™. Dat is de reden waarom wij trots zijn als officiële sponsor van de UEFA EURO 2008™ in Oostenrijk en Zwitserland.



Bezoek de ContiFanWorld op www.contifanworld.com en win tickets voor de UEFA EURO 2008™!

Uw lokale dealer.



Meer informatie op www.continental.be.