



BROCHURE
ZOMER-
BANDEN
2010



Bandentechnologie van Dunlop

Dunlop heeft sinds zijn ontstaan altijd al innovaties op de markt gebracht. De ingenieurs van het bedrijf zijn voortdurend op zoek naar nieuwe technologieën om banden te ontwikkelen die in alle weersomstandigheden de beste prestaties leveren.

We willen er immers zeker van zijn dat u op elk moment de weg perfect aanvoelt. Daarom stellen we in deze brochure enkele van onze beste technologische innovaties voor.

MRT = Multi Radius Tread



WAT?

Dunlop Multi Radius Tread. MRT-ontwerpen steunen op tien verschillende stralen en geven daarom blijk van een grote precisie. Daardoor kunnen we de druk ter hoogte van het contactvlak van de band met de weg op een heel doeltreffende manier verdelen. Het resultaat is dat de band bij de overgang van een recht stuk weg naar een bocht geleidelijker van vorm verandert zodat hij preciezer en soepeler reageert.

VOORDELEN?

Een onmiskenbaar voordeel is de in alle omstandigheden duidelijk betere controle over de evolutie van de bandafdruk. Een uitstekende wegligging op zowel een droge als natte ondergrond, meer controle in de bochten. Een uitstekende wegligging op ZOWEL een droge ALS natte ondergrond, meer controle in de bochten.

Specifieke hielzitting



WAT?

De specifieke hielzitting roept een stugge verbinding tussen de band en de velg in het leven wat de bestuurder een maximale controle en een preciezer rijgevoel bezorgt. Net als de grip tussen uw hand en het stuurwiel zorgt de hielzitting voor een grotere controle en voor een uitstekende feedback.

VOORDELEN?

Een betere feedback van de weg, meer stabiliteit en precisie.

Vlakker loopvlakprofiel



WAT?

De nieuwe generatie banden van Dunlop valt op door een vlakker loopvlakprofiel met een 4 tot 8 % groter contactvlak, afhankelijk van de maat en het type. Een vlakker profiel met een groter contactvlak verhoogt de stabiliteit en verbetert de feedback van de weg, waardoor de banden snel en precies kunnen reageren.

VOORDELEN?

De grotere stabiliteit en stuurprecisie beperken de slijtage van de hiel. Uitstekende stabiliteit en precisie in de bochten, een superieure grip op een droge ondergrond.

Asymmetrisch profiel



WAT?

Het asymmetrische profiel design levert een grotere weerstand tegen aquaplaning op. De doorlopende middenrib verhoogt de stabiliteit en precisie. De asymmetrische indeling van de groeven verbetert de grip op zowel een natte als droge ondergrond.

VOORDELEN?

Dankzij de betere prestaties, zowel in de rechte lijn als bij zwaar bochtenwerk, beleeft u echt plezier aan het autorijden.

Bandentechnologie van Dunlop

Variable land-/zeeverhouding



WAT?

Een asymmetrisch profiel design met een variabele land-/zeeverhouding verhoogt de weerstand tegen aquaplaning. De stevige blokken op de buitenschouder zorgen voor een snelle en turbulentieloze waterafvoer wat in een uitstekende bochtstabiliteit resulteert.

VOORDELEN?

Een beter contact met de weg, een grotere stabiliteit in de bochten, een hoge weerstand tegen aquaplaning, een betere grip en stuurprecisie in bochten.

Dunlop Self Supporting Technology (DSST) - Run On Flat (ROF)



WAT?

ThDe Dunlop Self Supporting Technology (DSST), die beter bekend staat als RunOnFlat (ROF), garandeert de bestuurder een ononderbroken mobiliteit, ook al is alle lucht uit de band ontsnapt.

De gepatenteerde wangconstructie van de Dunlop RunOnFlat-band beperkt de doorbuiging van de wang en het risico dat de band van de velg loskomt.

VOORDELEN?

Zelfs met een volledig leeg gelopen Dunlop RunOnFlat-band hebt u de garantie op een ononderbroken mobiliteit over een afstand van 80 km/50 mijl bij een maximumsnelheid van 80 km/u of 50 mph – in normale rijomstandigheden.

JLB = Jointless Belt (Naadloze koordlaag)



WAT?

Naadloze nylon gordellaag in een hoek van 0°. Deze Hybrid Overlay Technology voorkomt dat de band bij hoge snelheden uitzet.

VOORDELEN?

Een superleure stabiliteit bij hoge snelheden, een gelijkmatige slijtage, een uitstekende stabiliteit bij hoge snelheden en een erg hoge slijtvastheid.

Nanopartikels



WAT?

In de rubbersamenstelling van het loopvlak worden nanopartikels in racezwart vermengd. Die samenstelling die met harsen en polymeren nog verbeterd is, geeft in onze sportbanden blijk van een uitstekende grip op droge en natte ondergronden.

VOORDELEN?

Een betere grip en betere remelgenschappen op zowel een droge als natte ondergrond, een grotere slijtvastheid, een beter contact met het natte of droge wegdek en een betere krachtoverdracht.

Kevlar® Pulp



WAT?

Pulp van Kevlar®-vezel in de apex van de wang. Dat resulteert in een stijvere wang zelfs/vooral als de band zijn bedrijfstemperatuur bereikt heeft.

VOORDELEN?

Een verbeterde feedback van de weg en een grotere stuurprecisie.

Hydro-evacuatie



WAT?

De Twin Hydro Paddle zorgt voor een turbulentievrije waterafvoer zoals bij een turbine. Waterverplaatsing zonder draaikolken als bij een turbine.

VOORDELEN?

Een extreem hoge weerstand tegen aquaplaning. Voorkomt turbulenties in de waterstroom om onder extreme omstandigheden het water efficiënter te kunnen afvoeren.

**Silica-Plus
rubbersamenstelling**



WAT?

De silica-plus rubbersamenstelling voor het loopvlak is uit de autosport overgenomen en biedt een bijzonder hoge grip.

VOORDELEN?

Superieure remeigenschappen en acceleraties, een goede grip, bijzonder slijtvast.

**MFS = Maximum Flange
Shield (velgrandbescherming)**



WAT?

Het Dunlop MFS-systeem (maximum flange shield) vormt een bescherming voor de velgrand. Een rubber profiel loopt langs de omtrek van de band waar het laag op de wang boven de velg een bufferzone vormt.

VOORDELEN?

De velgrandbescherming beschermt dure lichtmetalen velgen tegen schade door stoepranden.

**Dubbele silica-
rubbersamenstelling**



WAT?

Deze dubbele silica-samenstelling garandeert een hoge slijtvastheid. Ze zal uw rijplezier sterk verhogen wegens de betere acceleraties die ze mogelijk maakt.

VOORDELEN?

Superieure remeigenschappen en acceleraties, uitstekende wegligging in zomer en winter, goede grip, grote slijtvastheid, breed temperatuurbereik voor de bedrijfstemperatuur van de nanopartikels.





FEEL THE ROAD



Alles onder controle hebben, is alleen maar het begin.

Bestuurders moeten de weg kunnen voelen.

Maar hoe weet je dat je met een uitzonderlijke band rijdt?

Eenvoudig: dat voel je. Dankzij de Touch Technology van Dunlop geven de banden van Dunlop een duidelijk merkbare feedback over de weg. Je krijgt alle informatie die je nodig hebt om op de juiste manier te reageren.

Dankzij de feedback van de weg voel je wanneer de ondergrond verandert of wanneer je op het punt staat om grip te verliezen.

Wat je moet weten, voel je via je voeten bij het indrukken van het rempedaal, via je handen die op het stuurwiel rusten, en via je evenwichtsgevoel wanneer je lichaam één is met de stoel.

Feedback krijgen van de weg en erop reageren is een communicatiestroom die in twee richtingen verloopt. Hoe beter je de weg aanvoelt, hoe preciezer je stuurbewegingen. Dankzij een grote feedback van de weg kunnen bestuurders het wegoppervlak beter en nauwkeuriger aanvoelen. Met de Touch Technology van Dunlop zijn sportieve rijders nu in staat om hun grenzen te verleggen.

Ze hebben meer controle en maken zo de weg vrij voor de essentie: een ongeëvenaard "gevoel" van rijplezier.

Touch Technology – voor een totale rijbelevens

Doordat de touch Technology van Dunlop een aantal verfijnde bandtechnologieën combineert, stelt ze u in staat om het maximum uit uw rijbelevens te halen.

De banden van Dunlop met Touch Technology vertonen technische kenmerken – zoals de Multi Radius Tread Technology (MRT), de specifieke hielzitting, het vlakke loopprofiel en het asymmetrische profiel met variabele land/zeeverhouding – die u bij het remmen en het accelereren de beste wegligging en een grotere grip bezorgen.

Uiteraard zonder dat we compromissen sluiten over de stabiliteit bij hoge snelheden en de stuurprecisie in de bochten.

Dat is aan de volgende technische kenmerken te danken:

DUNLOP'S MULTI-RADIUS TREAD



Het stijvere profiel design is gebaseerd op de MRT-technologie (of Multi Radius Tread Technology). Normaal gesproken wordt het patroon van een loopvlak ontwikkeld op basis van drie verschillende stralen. Een Dunlop MRT-ontwerp steunt daarentegen op tien verschillende stralen wat een veel nauwkeuriger resultaat oplevert. Daardoor wordt de druk in de band doeltreffender verdeeld. Het effect is een aanzienlijk betere controle over de evolutie van de bandafdruk tijdens het rijden. De vorm van de band verandert geleidelijker wanneer u van een recht stuk een bocht in gaat, wat tot preciezere en soepelere reacties leidt.

VLAKKER LOOPVLAKPROFIEL



De nieuwe generatie banden van Dunlop valt op door een vlakker loopvlakprofiel met een 4 tot 8 % groter contactvlak, afhankelijk van de maat en het type. Een vlakker profiel met een groter contactvlak wekt krachtiger impulsen op en zorgt voor meer stabiliteit en een betere feedback, waardoor de banden snel en precies kunnen reageren.

SPECIFIEKE HIELZITTING



Een specifieke hielzitting roept een stugge verbinding tussen de band en de velg in het leven wat de bestuurder een maximale controle en een precies rijgevoel bezorgt. Net als de grip tussen uw hand en het stuurwiel zorgt de hielzitting voor een grotere controle en voor een extra gevoelige feedback van de weg.

ASYMMETRISCH PROFIEL EN EEN VARIABLE LAND-/ZEEVERHOUDING



Het asymmetrische profiel design met een variabele land/zeeverhouding verhoogt de weerstand tegen aquaplaning. De doorlopende middenrib verbetert de stabiliteit en precisie. De asymmetrische indeling van de groeven zorgt voor een betere grip op natte en droge ondergronden. De stevige blokken op de buitenschouder bieden een uitstekende controle in de bochten. Door de betere prestaties van de band in zowel de rechte lijn als in zwaar bochtenwerk zult u meer ontspannen rijden.

RunOnFlat®

TECHNOLOGY

RunOnFlat (ROF)

Dunlop Self-Supporting Technology (DSST)


De Dunlop RunOnFlat-technologie houdt u mobiel, zelfs als de band lek is.

De gepatenteerde wangconstructie van de Dunlop RunOnFlat-band vermindert de doorbuiging van de flank en dus ook het risico dat de band van de velg loskomt.

Een volledig leeg gelopen Dunlop RunOnFlat-band houdt de mobiliteit ononderbroken in stand over een afstand van 80 km/50 mijl bij een maximumsnelheid van 80 km/u of 50 mph – in normale rijomstandigheden.

Voordelen van de Dunlop RunOnFlat-technologie:

- De gepatenteerde wangconstructie draagt het gewicht van de auto, zelfs wanneer de band volledig leeg is.
- De speciale constructie van de band met nieuw ontwikkelde samenstellingen voorkomt dat een excessieve doorbuiging de band verniet.
- Dunlop RunOnFlat-banden kunnen zonder speciaal gereedschap op alle standaardvelgen (staal/lichtmetaal) gemonteerd worden.



Veiligheidswaarschuwing

Dunlop RunOnFlat-banden mogen alleen gemonteerd worden op auto's die voor dergelijke banden ontworpen zijn en die met een operationeel waarschuwingssysteem voor de bandenspanning uitgerust zijn, bijv. Dunlop WARNAIR. Met de band mag u maximum 80 km/50 mijl afleggen en een snelheid van maximum 80 km/u of 50 mph halen. Gelieve de handleiding van uw auto te raadplegen omdat de adviezen van de constructeur voor een bepaalde auto kunnen verschillen van de veiligheidswaarschuwing van Dunlop.

RunOnFlat

195/55 R15 85V		ROF	SP SPORT 01	
195/55 R16 87V		DSST	SP SPORT 5000A	
195/55 R16 87V		DSST	SP SPORT 3000A	
195/55 R16 87V		ROF	SP SPORT 01	
195/55 R16 87H		DSST	SP SPORT 3000A	
195/55 R16 87H	(MFB)	ROF	SP SPORT 01	
195/55 R16 87H		ROF	SP SPORT 01	
195/55 R16 87H	(MFB)	ROF	SP SPORT 01A	
205/55 R16 91W	(MFB)	ROF	SP SPORT 01A	
205/55 R16 91V		ROF	SP SPORT 01A	
205/55 R16 91H		DSST	SP SPORT 01	
215/45 R16 90V	XL	ROF	SP SPORT MAXX	
225/55 R16 99H		DSST	SP SPORT 2000E	
205/45 R17 84W	(MFB)	ROF	SP SPORT 01	
205/45 R17 84V	(MFB)	ROF	SP SPORT 01	
205/45 R17 84V		DSST	SP SPORT 9000	
225/55 R17 101H		DSST	SP SPORT 2020E	
225/50 R17 94W	(MFB)	ROF	SP SPORT 01	
225/50 R17 94W	(MFB)	DSST	SP SPORT 01	
225/45 R17 94Y	XL	(MFB)	ROF	SP SPORT 01
225/45 R17 91Y	(MFB)	ROF	SP SPORT 01A	
225/45 R17 91W	(MFB)	ROF	SP SPORT 01A	
225/45 R17 91V	(MFB)	ROF	SP SPORT 01A	
245/45 R17 95W	(MFB)	DSST	SP SPORT 01	
245/45 R17 95W	(MFB)	ROF	SP SPORT 01	
205/40 R18 86W	XL	(MFB)	SPT MAXX GT	
205/40 R18 82W	(MFB)	DSST	SP SPORT 01	
215/40 R18 89Y	XL	(MFB)	ROF	SP SPORT 01
215/40 R18 85Y	(MFB)	ROF	SP SPORT 01	
235/35 R18 90Y	XL	(MFB)	ROF	SP SPORT 01
245/50 R18 100Y	(MFB)	ROF	SPT MAXX GT	
245/50 R18 100W	(MFB)	ROF	SPT MAXX GT	
245/45 R18 96Y	(MFB)	ROF	SPT MAXX GT	
245/40 R18 93Y	(MFB)	DSST	SP SPORT 01	
245/40 R18 93Y	(MFB)	ROF	SP SPORT 01	
245/40 R18 93W	(MFB)	ROF	SP SPORT 01	
245/40 R18 93W		DSST	SP SPORT 01	
245/35 R18 88Y	(MFB)	ROF	SP SPORT 01	
275/35 R18 95Y	(MFB)	DSST	SP SPORT 01	
275/35 R18 95Y	(MFB)	ROF	SP SPORT 01	
275/35 R18 95W	(MFB)	ROF	SP SPORT 01	
275/35 R18 95W		DSST	SP SPORT 01	
275/40 R18 99Y	(MFB)	ROF	SPT MAXX GT	
245/45 R19 98Y	(MFB)	ROF	SPT MAXX GT	
245/40 R19 94Y	(MFB)	ROF	SPT MAXX GT	
245/40 R19 94Y	(MFB)	DSST	SP SPORT 01	
275/35 R19 96Y	(MFB)	DSST	SP SPORT 01	
275/35 R19 96Y	(MFB)	ROF	SPT MAXX GT	
245/35 R19 93Y	XL	ROF	SP SPORT 01	
275/40 R19 101Y	(MFB)	ROF	SPT MAXX GT	
275/35 R19 96W	(MFB)	DSST	SP SPORT 01	
245/35 R20 91Y		DSST	SP SPORT 01	
245/35 R20 91Y		ROF	SP SPORT 01	
275/30 R20 97Y	XL	(MFB)	ROF	SPT MAXX GT
275/30 R20 93Y		DSST	SP SPORT 01	
245/35 R21 96Y	(MFB)	ROF	SPT MAXX GT	
275/30 R21 98Y	(MFB)	ROF	SPT MAXX GT	



PERSONENAUTO'S

AANBOD ZOMERBANDEN VOOR PERSONENAUTO'S

Dunlop biedt een ruim gamma van high performance en ultra high performance banden aan om aan de behoeften van sportieve bestuurders tegemoet te komen.

Elke band is ontwikkeld om ongeëvenaarde prestaties en een unieke wegligging te bieden. Tijdens de rit garanderen ze de bestuurders het hoogst mogelijke rijplezier, ongeacht de weg- of weersomstandigheden.

Deze brochure geeft een overzicht van het beschikbare aanbod waarbij de aandacht gaat naar de verschillende kenmerken en voordelen en de verkrijgbare maten.

Voor bijkomende informatie en advies over de beschikbaarheid neemt u het best contact op met uw Dunlop-vertegenwoordiger.

Snelheidssymbool Snelheid (km/u)	T 190	H 210	V 240	W 270	Y 300	ZR > 240
SP Sport Maxx TT						
SP Sport Maxx GT						
SP Sport Maxx						
SP Sport 9000						
SP Sport Fast Response						
SP Sport 01						
SP Sport 2000/2000E						
SP Sport 200/200E						
SP Street Response						
SP 30						
SP 10 3e						
SP Sport 01 A/S						
SP 4 All Season						

■ 4-seizoenenbanden



SP Sport Maxx TT

De nieuwe Dunlop SP Sport Maxx TT combineert de meest innovatieve materialen met de nieuwste kenmerken van de Touch Technology. Als dusdanig is deze hoogwaardige band speciaal ontworpen om prestaties van een nog hoger niveau te bieden. De combinatie van de Kevlar® apex-constructie, de nanopartikels en de verschillende kenmerken van de Touch Technology zoals het MRT-systeem, het vlakke loopvlakprofiel, het asymmetrische profielontwerp en de specifieke hielzitting stellen bestuurders in staat om hun auto preciezer te besturen en om uiteindelijk alles uit hun rijbelevens te halen.

Kevlar® dat door DuPont gecreëerd werd, is de populairste productnaam van aramidevezel. Dat is een bijzonder sterke en hittebestendige vezel die gebruikt wordt in hoogtechnologische toepassingen waarbij een buitengewone verhouding tussen kracht, gewicht en hittebestendigheid vereist is. Met behulp van een innovatieve technische constructie wordt er Kevlar®-vezel aan de apex-samenstelling toegevoegd. Omdat de vezels in verschillende richtingen lopen, werkt de versteviging zowel in de lengte- als de dwarsrichting wat in een grotere rijprecisie resulteert.

DuPont™ en Kevlar® zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van E.I. du Pont de Nemours and Company.



Maten

205/60 ZR16 96W	XL	(MFB)
205/55 ZR16 91Y		(MFB)
205/50 ZR16 87Y		(MFB)
205/45 ZR16 87W	XL	(MFB)
205/45 ZR16 83W		(MFB)
215/55 ZR16 97Y	XL	(MFB)
215/55 ZR16 93Y		(MFB)
225/55 ZR16 99Y	XL	(MFB)
225/55 ZR16 95Y		(MFB)
225/50 ZR16 92Y		(MFB)

195/40 R17 81W	XL	(MFB)
205/50 ZR17 93Y	XL	(MFB)
215/50 ZR17 91Y		(MFB)
215/45 ZR17 91Y	XL	(MFB)
225/55 ZR17 101Y	XL	(MFB)
225/50 ZR17 98Y	XL	(MFB)
225/45 ZR17 94Y	XL	(MFB)
225/45 ZR17 91Y		(MFB)
225/45 ZR17 91W		(MFB)
235/45 ZR17 97Y	XL	(MFB)
235/45 ZR17 94Y		(MFB)
245/40 ZR17 91Y		(MFB)
215/55 ZR17 94Y		(MFB)
215/40 ZR17 83Y		(MFB)
215/40 ZR17 87Y	XL	(MFB)
235/55 ZR17 99Y		(MFB)
235/55 ZR17 103Y	XL	(MFB)
245/45 ZR17 95Y		(MFB)
245/45 ZR17 99Y	XL	(MFB)

225/40 ZR18 (82Y)	XL	(MFB)
235/45 ZR18 98Y	XL	(MFB)
235/45 R18 94W		
235/40 ZR18 95Y	XL	(MFB)
245/45 ZR18 100Y	XL	(MFB)
245/40 ZR18 97Y	XL	(MFB)
245/40 ZR18 93Y		(MFB)
255/35 ZR18 94Y	XL	(MFB)





SP Sport Maxx GT

De SP Sport Maxx GT die direct op basis van de innovatieve Touch Technology® van Dunlop ontworpen is, biedt een superieure wegligging.

Het asymmetrische profiel garandeert een precies stuurgedrag en een hoge stabiliteit zodat u altijd alles onder controle hebt en tegelijk een uitstekende feedback van de weg krijgt. Het geoptimaliseerde loopvlakdesign en vlakke loopvlakprofiel vertalen zich in een stevige grip op de weg, terwijl de kleinere land/zeeverhouding een preciezer stuurgedrag en een grotere stabiliteit oplevert.

De nieuwe Hybrid Overlay Bandage (HOB) helpt om de vervorming van de band, zelfs bij hoge snelheden, te beperken. De MRT-technologie zorgt voor een geleidelijke overgang tussen de vorm van de band op een recht stuk en die in bochten. De nieuwe rubbersamenstelling verbetert de grip op een droge weg.



Maten

245/45 ZR17 95Y	(MFS)	285/35 ZR19	(MFS)
245/45 R17 95Y	(MFS)	295/30 ZR19 100Y XL	(MFS)
255/45 R17 98W	(MFS)	295/30 ZR19 (100Y) XL	(MFS)
225/40 R18 ZR	(MFS)	315/30 R19 ZR	(MFS)
205/40 R18 86W XL	(MFS) ROF	325/35 ZR19 106Y	(MFS)
235/40 ZR18 95Y XL	(MFS)	235/30 R20 ZR XL	(MFS)
235/40 R18 91Y	(MFS)	245/40 ZR20 (99Y) XL	(MFS)
245/50 R18 100Y	(MFS) ROF	245/30 ZR20 XL	(MFS)
245/50 R18 100W	(MFS) ROF	265/45 ZR20 108Y XL	
245/45 R18 96Y	(MFS) ROF	265/30 ZR20 94Y XL	(MFS)
245/45 R18 96Y	(MFS)	275/35 ZR20 102Y XL	(MFS)
245/40 ZR18 97Y XL	(MFS)	275/35 ZR20 (102Y) XL	(MFS)
245/40 ZR18 93Y		275/30 R20 97Y XL	(MFS) ROF
255/40 R18 95W	(MFS)	275/30 R20 97Y XL	(MFS)
255/40 R18 95Y	(MFS)	275/25 R20 ZR XL	(MFS)
255/35 ZR18 94Y XL	(MFS)	295/30 ZR20 101Y XL	(MFS)
255/35 R18 94Y XL	(MFS)	305/25 R20 ZR XL	(MFS)
275/40 R18 99Y	(MFS)	325/30 ZR20 102Y	(MFS)
275/30 R18 98Y	(MFS) ROF	325/25 R20 ZR	(MFS)
285/35 ZR18 101Y XL	(MFS)	245/35 R21 96Y	(MFS) ROF
285/35 R18 97W	(MFS)	265/40 ZR21	
235/35 ZR19 91Y XL	(MFS)	265/30 R21 ZR XL	(MFS)
235/35 ZR19 XL	(MFS)	275/30 R21 98Y	(MFS) ROF
235/35 ZR19 91Y XL		275/25 ZR21 (92Y) XL	(MFS)
245/45 ZR19 102Y XL	(MFS)	285/30 R21 ZR XL	(MFS)
245/45 R19 98Y	(MFS) ROF	265/30 R22 ZR XL	(MFS)
245/40 ZR19 98Y XL	(MFS)	295/25 R22 ZR XL	(MFS)
245/40 R19 94Y	(MFS) ROF	305/40 ZR22 114Y XL	(MFS)
245/35 ZR19 93Y XL	(MFS)		
255/40 ZR19 100Y XL	(MFS)		
255/40 ZR19 XL	(MFS)		
255/40 R19 96V	(MFS)		
255/35 ZR19 96Y XL	(MFS)		
255/30 R19 ZR XL	(MFS)		
265/35 ZR19 98Y XL	(MFS)		
265/30 R19 ZR XL	(MFS)		
275/40 R19 101Y	(MFS) ROF		
275/35 R19 96Y	(MFS) ROF		





SP Sport Maxx

De uitdaging bij de ontwikkeling van de SP Sport Maxx bestond erin om een band te creëren die zowel op een natte als droge ondergrond uitstekend zou presteren. Als een sportieve bestuurder verwacht je een superieure wegligging op een droge ondergrond, een grote stabiliteit bij hoge snelheden, uitstekende acceleraties en korte remafstanden. De SP Sport Maxx biedt u een ongeëvenaarde grip en wegligging, waarbij een groter stuk van de band meer contact heeft met een groter stuk van de weg.

Maten

205/55 ZR16 91Y	XL	205/50 ZR17 93Y	XL
205/55 ZR16 91W	XL	205/45 ZR17 88W	XL
205/45 R16 87W	XL	205/40 ZR17 84W	XL
205/45 R16 83W	XL	215/45 ZR17 91Y	XL
215/55 ZR16 93Y	XL	215/45 R17 87V	XL
215/45 R16 90V	XL	215/40 ZR17 87Y	XL
215/45 R16 90V	XL	215/40 ZR17 83W	XL
215/45 R16 88H	XL	215/40 R17 87V	XL
225/55 ZR16 95Y	XL	215/35 ZR17	XL

225/45 ZR17	XL	215/35 ZR19 85Y	XL
225/45 ZR17 94Y	XL	225/35 R19 88ZR	XL
225/45 ZR17 91Y	XL	225/35 ZR19 88Y	XL
225/45 ZR17 91W	XL	225/35 ZR19	XL
225/45 R17 94W	XL	235/35 ZR19	XL
225/45 R17 90W	XL	245/45 R19 102Y	XL
235/45 ZR17 94Y	XL	245/45 R19 98Y	XL
235/40 ZR17 94Y	XL	245/40 ZR19 (98Y)	XL
245/45 R17 98Y	XL	245/40 R19 98Y	XL
245/45 R17 95Y	XL	245/35 ZR19 (93Y)	XL
245/45 R17 95W	XL	245/30 ZR19	XL
245/40 ZR17	XL	255/35 ZR19 (96Y)	XL
245/40 ZR17 91Y	XL	255/30 R19 91ZR	XL
255/40 ZR17 98Y	XL	255/30 ZR19 91Y	XL
265/40 ZR17 96Y	XL	255/30 ZR19	XL
		265/30 ZR19	XL
205/45 ZR18 90W	XL	275/35 ZR19 (100Y)	XL
205/45 R18 90W	XL	275/30 ZR19 (96Y)	XL
215/35 ZR18 84W	XL	285/30 ZR19 (98Y)	XL
225/40 ZR18 92Y	XL	305/30 ZR19	XL
225/40 ZR18 92Y	XL	315/25 ZR19	XL
235/40 ZR18 91Y	XL		
225/40 ZR18	XL	235/30 ZR20	XL
225/40 R18 92ZR	XL	245/35 ZR20	XL
225/40 R18 88Y	XL	245/30 ZR20	XL
235/40 ZR18 95Y	XL	245/30 ZR20	XL
235/40 ZR18	XL	255/35 ZR20 (97Y)	XL
245/45 ZR18 100Y	XL	255/35 R20 97Y	XL
245/40 R18 97Y	XL	255/30 ZR20	XL
245/35 ZR18	XL	275/35 ZR20 102Y	XL
255/40 ZR18 (99Y)	XL	285/25 ZR20	XL
255/40 R18 95Y	XL	285/30 ZR20 (99Y)	XL
265/35 ZR18 97Y	XL	305/25 ZR20	XL
255/35 ZR18 94Y	XL	325/25 ZR20	XL
255/35 ZR18	XL		
265/35 ZR18	XL	255/30 ZR21	XL
275/35 ZR18	XL	265/30 ZR21	XL
285/35 ZR18 (101Y)	XL	275/40 ZR21	XL
285/30 ZR18	XL	285/30 ZR21	XL
		295/25 ZR21	XL
		305/35 ZR21	XL
		315/35 ZR21	XL
		305/30 ZR22	XL





SP Sport 9000

De Dunlop SP Sport 9000 is een richtinggebonden Ultra High Performance band die voor heel krachtige auto's ontworpen is. De band biedt een uitzonderlijke veiligheid, zelfs in onverwachte omstandigheden. Het ongewone loopvlakprofiel vermindert in combinatie met de unieke rubbersamenstelling voor het loopvlak de rolweerstand en het interne en externe geluidsniveau. Het loopvlak staat tevens borg voor een uitstekende wegligging, vooral in natte omstandigheden.

De SP Sport 9000 weet emotie en performance te verzoenen.

Maten

195/45 R14 77V	(RPF)	195/55 ZR15	
205/45 R14 80V		195/50 ZR15	
		195/45 ZR15 78W	(RPF)
		205/55 ZR15	(RPF)
		205/55 R15 87V	
		215/60 ZR15	(RPF)
		215/50 ZR15	(RPF)
		215/45 ZR15 84W	(RPF)
		215/40 ZR15	(RPF)
		225/50 ZR15	(RPF)



Maten

185/50 R16 81V	(RPF)	235/40 ZR18	(RPF)
195/40 ZR16	XL	245/45 R18 96Y	(RPF)
195/45 R16 80V	(RPF)	245/45 ZR18 96Y	(RPF)
205/55 ZR16 91W	(RPF)	245/40 ZR18	(RPF)
205/55 R16 91V	(RPF)	255/45 ZR18 99Y	(RPF)
205/50 ZR16	(RPF)	255/45 ZR18	(RPF)
205/45 ZR16	(RPF)	255/45 R18 103Y	XL
215/55 ZR16 97Y	XL (RPF)	255/40 ZR18	(RPF)
215/55 ZR16 93Y	(RPF)	255/40 R18 99Y	XL (RPF)
215/55 ZR16	(RPF)	255/40 R18 95W ⁽¹⁾	(RPF)
215/40 ZR16		255/35 ZR18 94Y	XL (RPF)
215/40 R16 82V	(RPF)	265/40 R18 97Y	(RPF)
215/35 ZR16	XL (RPF)	265/35 ZR18 ⁽¹⁾	(RPF)
225/55 R16 96W	(RPF)	265/35 ZR18	XL (RPF)
225/55 R16 95V	(RPF)	265/30 ZR18	(RPF)
225/50 ZR16	(RPF)	275/40 R18 99Y	(RPF)
225/45 ZR16	(RPF)	275/35 ZR18	(RPF)
225/40 ZR16	(RPF)	285/40 ZR18 ⁽¹⁾	(RPF)
235/60 R16 100Y		285/35 ZR18 ⁽¹⁾	(RPF)
235/60 R16 104H	XL (RPF)	285/35 R18 97W	(RPF)
235/50 ZR16 95Y	(RPF)		
235/60 ZR16 100W	(RPF)	235/35 ZR19	XL (RPF)
		245/40 ZR19	(RPF)
205/45 ZR17 88W	XL (RPF)	255/40 ZR19 100Y	XL (RPF)
205/45 R17 88V	XL (RPF)	255/35 ZR19 96Y	XL (RPF)
205/45 R17 84V	DSST	255/35 ZR19 (96Y) ⁽¹⁾ XL	(RPF)
205/40 ZR17 80W	(RPF)	265/30 ZR19	XL (RPF)
215/45 ZR17 91W	XL (RPF)	275/35 ZR19	(RPF)
215/45 ZR17	(RPF)	285/35 ZR19	(RPF)
215/40 ZR17 83W	(RPF)		
215/40 ZR17	(RPF)	245/35 ZR20	(RPF)
225/45 ZR17	(RPF)	255/35 ZR20 97Y	XL (RPF)
225/45 ZR17 91W	(RPF)	285/30 ZR20	(RPF)
225/45 ZR17 91Y	(RPF)		
225/35 ZR17	(RPF)	245/35 ZR21	XL
235/40 ZR17	(RPF)	285/30 ZR21	XL (RPF)
235/45 ZR17	(RPF)		
235/45 ZR17 94Y ⁽¹⁾	(RPF)		
235/55 ZR17 99Y	(RPF)		
235/55 R17 99Y	(RPF)		
245/35 ZR17	(RPF)		
255/45 R17 98W	(RPF)		
255/40 ZR17 94Y	(RPF)		
225/45 ZR18	(RPF)		
225/40 ZR18	(RPF)		
225/40 ZR18 ⁽¹⁾	(RPF)		
225/35 ZR18	XL (RPF)		
235/50 ZR18 101Y	XL (RPF)		
235/50 R18 101Y	XL (RPF)		

⁽¹⁾ SP Sport 9090



SP Sport FastResponse

De SP Sport FastResponse vangt informatie over de weg en de auto op en geeft die sneller dan ooit aan de bestuurder door. De Dunlop Touch Technology® staat borg voor een subtiële en precieze feedback van de weg zodat de bestuurder alles beter onder controle heeft. Die snellere feedback betekent dat de bestuurder ook snel kan reageren en een boelender rit zal beleven.



Maten

185/65 R14 86H	185/55 R16 83V
185/60 R14 82H	185/55 R16 87H XL
185/55 R14 80H	185/55 R16 83H
	195/60 R16 89V
185/65 R15 88H	195/55 R16 91V
185/65 R15 88V	195/45 R16 84V XL
185/60 R15 84H	205/60 R16 92H
185/60 R15 88H XL	205/60 R16 96V XL
185/55 R15 82V	205/60 R16 92V
185/55 R15 82H	205/60 R16 92H
195/65 R15 91H	205/55 R16 91W (MFB)
195/65 R15 91V	205/55 R16 94V XL (MFB)
195/65 R15 95H XL	205/55 R16 91V (MFB)
195/60 R15 88V	205/55 R16 91H (MFB)
195/60 R15 88H	205/50 R16 87W
195/55 R15 85V	205/50 R16 87W
195/55 R15 89H XL	205/50 R16 87V
195/55 R15 85H	205/50 R16 87H
195/50 R15 82V	215/60 R16 99V XL
195/50 R15 82H	215/60 R16 95V
195/50 R15 82V	215/60 R16 99H XL
205/65 R15 94H	215/55 R16 97W XL (MFB)
205/65 R15 94V	215/55 R16 93V
205/65 R15 94H	215/55 R16 97H XL
205/65 R15 94V	215/55 R16 93H
205/60 R15 91V	225/55 R16 95W (MFB)
205/60 R15 91H	225/55 R16 95W
205/60 R15 95H XL	225/55 R16 95V (MFB)
205/60 R15 91H	225/55 R16 95V
205/60 R15 91V	
205/60 R15 95H XL	205/55 R17 95V XL
205/55 R15 88V	205/50 R17 89V
215/65 R15 96H	215/55 R17 94W
	215/50 R17 95W XL
	215/50 R17 91W
	225/45 R17 94Y XL (MFB)
	225/45 R17 94W XL (MFB)
	225/45 R17 91W (MFB)





SP Sport 01

Dunlop heeft de SP Sport 01 ontwikkeld, een verbluffende high performance band met een asymmetrisch loopvlakprofiel. Dit is de juiste band, ongeacht de rijomstandigheden. Het innovatieve, asymmetrische loopvlak van de SP Sport 01 dat drie zones vertoont, combineert een soepel rijcomfort met een grote sportiviteit en een grote weerstand tegen aquaplaning. De drie zones zorgen voor het best mogelijke evenwicht in rijgedrag, ongeacht de wegomstandigheden. De 100% silica-samenstelling van het loopvlak staat borg voor een betere wegligging op zowel een natte als droge ondergrond, een lage rolweerstand en een grote slijtvastheid.

Maten

175/65 R14 82H	195/65 R15 91H
185/55 R14 80V	195/60 R15 88V
185/55 R14 80H	195/60 R15 88H
185/60 R14 82H	195/65 R15 91V
185/65 R14 86H	195/55 R15 85V ROF
	195/55 R15 85V
185/65 R15 88V	195/55 R15 85H
185/65 R15 88H	195/50 R15 82V (MFS)
185/60 R15 84H	195/50 R15 82H
185/60 R15 88H XL	205/65 R15 94H
185/60 R15 84H	205/65 R15 94V
185/55 R15 82V	205/60 R15 91H
185/55 R15 82H	205/60 R15 91V
195/65 R15 91V	205/55 R15 88V (MFS)



205/55 R15 88V	205/45 R17 84V (MFS) ROF
205/50 R15 86V	215/55 R17 94W
225/60 R15 96W	225/55 R17 101W XL (MFS)
225/60 R15 96V	225/45 R17 91V (1) (MFS) ROF
	225/45 R17 94W (1) XL (MFS)
195/55 R16 87V ROF	225/45 ZR17 91W (1) (MFS)
195/55 R16 87T (MFS)	225/45 ZR17 94W (1) XL (MFS)
195/55 R16 87H (MFS) ROF	235/45 R17 97W XL
195/55 R16 87H (1) (MFS) ROF	245/45 R17 95W (MFS)
195/55 R16 87H ROF	245/55 R17 102W (1) (MFS)
195/55 R16 87H (MFS)	
195/50 R16 88V XL (MFS)	225/40 ZR18 92W XL (MFS)
195/50 R16 84V	235/40 R18 95Y XL (MFS)
205/60 R16 92W	245/40 R18 93Y (MFS)
205/55 R16 91W (MFS)	255/45 R18 99Y (MFS)
205/55 R16 91V (1) ROF	275/45 R18 103Y (MFS)
205/55 R16 91V (MFS)	275/35 R18 95Y (MFS)
205/55 R16 91V (1) (MFS)	
205/55 R16 91H DSST	245/45 ZR19 98Y (1) (MFS)
205/55 R16 91H (MFS)	245/40 ZR19 (94Y) (MFS)
205/55 R16 91H	255/40 R19 96Y (MFS)
205/55 R16 91W (MFS)	275/40 ZR19 101Y (1) (MFS)
205/60 R16 87W	275/40 R19 101Y (MFS)
205/60 R16 87V	275/35 ZR19 (96Y) (MFS)
215/55 R16 97Y XL (MFS)	
215/55 R16 93Y	245/40 ZR20 95Y
215/55 R16 97W XL	255/35 ZR20 97Y XL (MFS)
215/55 R16 93W	275/35 ZR20 98Y (1) (MFS)
215/55 R16 97V XL	
215/55 R16 93V	
225/60 R16 98W	
225/60 R16 98V	
225/55 R16 95W (MFS)	
225/55 R16 95V (MFS)	
225/50 R16 92W (MFS)	
225/50 R16 92W	
225/60 R16 92V (MFS)	

(1) SP Sport 01A





SP Sport 2000/2000E

De SP Sport 2000/2000E is een brede band met een sportief karakter.

Hij is ideaal voor bestuurders van high performance limousines.

De verbeterde rubbersamenstelling van het loopvlak verhoogt het comfort en vermindert het geluidsniveau, terwijl het loopvlakprofiel met de uitgesproken blokken een precieze wegligging biedt op zowel droge als natte wegen.



Maten

175/50 R13 72V ⁽¹⁾	MFB	205/45 R16 83H ⁽¹⁾	MFB
185/60 R13 80H ⁽¹⁾		205/45 R16 83W ⁽¹⁾	MFB
195/55 R13 80V ⁽¹⁾		215/55 R16 95W ⁽¹⁾	
		215/55 R16 93V ⁽¹⁾	
185/60 R14 82H ⁽¹⁾		215/55 R16 93H ⁽¹⁾	
185/55 R14 80H ⁽¹⁾		215/55 ZR16 93W ⁽¹⁾	
185/50 R14 77V ⁽¹⁾	MFB	225/60 ZR16 98W ⁽¹⁾	
		225/60 R16 98W ⁽¹⁾	
185/60 R15 84H ⁽¹⁾		225/60 R16 102H ⁽¹⁾	
185/55 R15 82V ⁽¹⁾		225/55 R16 95W ⁽¹⁾	
195/60 R15 88V ⁽¹⁾		225/55 R16 95V ⁽¹⁾	
195/60 R15 88H ⁽¹⁾		225/55 R16 99H ⁽¹⁾	DSST
195/55 R15 85V ⁽¹⁾		225/50 R16 92W ⁽¹⁾	
195/55 R15 89H ⁽¹⁾		225/50 ZR16 92W ⁽¹⁾	MFB
195/55 R15 85H ⁽¹⁾		225/50 R16 92V ⁽¹⁾	
195/55 R15 84H ⁽¹⁾		235/60 R16 100W ⁽¹⁾	
195/50 R15 82V ⁽¹⁾	MFB	245/60 R16 108H ⁽¹⁾	
195/45 R15 78V ⁽¹⁾			
205/45 R15 81V ⁽¹⁾		205/50 R17 93V XL ⁽¹⁾	
205/65 R15 94V ⁽¹⁾		215/45 ZR17 ⁽¹⁾	
205/65 R15 94H ⁽¹⁾		225/55 R17 97Y ⁽¹⁾	
205/60 R15 91V ⁽¹⁾		225/55 R17 101W ⁽¹⁾ XL	
205/55 R15 88V ⁽¹⁾		225/55 R17 97W ⁽¹⁾	
225/60 R15 96W ⁽¹⁾		225/55 R17 101H ⁽¹⁾	DSST
225/60 R15 96V ⁽¹⁾		225/50 R17 94W ⁽¹⁾	
230/55 R15 102H ⁽¹⁾		225/45 ZR17 91W ⁽¹⁾	MFB
		235/55 R17 99W ⁽¹⁾	
175/60 R16 82H ⁽¹⁾		235/45 ZR17 94Y ⁽¹⁾	MFB
185/55 R16 83H ⁽¹⁾		255/40 ZR17 94Y ⁽¹⁾	MFB
195/50 R16 88H ⁽¹⁾			
205/60 R16 92H ⁽¹⁾		225/45 R18 91W ⁽¹⁾	
205/55 R16 91V ⁽¹⁾	MFB	255/45 ZR18 ⁽¹⁾	MFB
205/55 R16 91V ⁽¹⁾		245/40 R18 93Y ⁽¹⁾	
205/55 R16 94W ⁽¹⁾ XL			
205/55 R16 91W ⁽¹⁾	MFB		
205/55 R16 91W ⁽¹⁾			
205/55 R16 91V ⁽¹⁾			
205/55 R16 91V ⁽¹⁾			
205/55 R16 91V ⁽¹⁾			

⁽¹⁾ SP Sport 2000
⁽¹⁾ SP Sport 2000E
⁽¹⁾ SP Sport 2020E
⁽¹⁾ SP Sport 2030
⁽¹⁾ SP Sport 2040E
⁽¹⁾ SP Sport 2050M



SP Sport 200/200E

Ontdek het sportieve comfort van deze high performance band. De lage-sectieband biedt veel grip en goede prestaties op auto's van de midden- en hoge klasse. Deze band heeft een erg goede wegligging in droge en natte omstandigheden.



Maten

175/70 R13 82H ^(*)

165/60 R14 75H ^(*)

175/80 R14 88H ^(*)

175/70 R14 84H ^(*)

175/65 R14 82H ^(*)

175/60 R14 78H ^(*)

185/70 R14 88H ^(*)

185/70 R14 88H ^(*)

185/65 R14 86H ^(*)

185/65 R14 86H ^(*)

185/60 R14 82H ^(*)

195/70 R14 91V ^(*)

195/70 R14 91H ^(*)

195/65 R14 89V ^(*)

195/65 R14 89H ^(*)

195/60 R14 86V ^(*)

195/60 R14 86H ^(*)

195/60 R14 86H ^(*)

175/65 R15 84H ^(*)

175/60 R15 81V ^(*)

175/60 R15 81H ^(*)

185/65 R15 88H ^(*)

185/65 R15 88H ^(*)

185/55 R15 81V ^(*)

185/55 R15 81H ^(*)

195/65 R15 91V ^(*)

195/65 R15 91H ^(*)

195/65 R15 91V ^(*)

195/65 R15 91H ^(*)

195/65 R15 91V ^(*)

195/65 R15 91V ^(*)

195/65 R15 91H ^(*)

195/65 R15 91H ^(*)

195/60 R15 88V ^(*)

195/60 R15 88H ^(*)

195/60 R15 88V ^(*)

195/60 R15 88H ^(*)

205/65 R15 94V ^(*)

205/65 R15 94V ^(*)

205/65 R15 94H ^(*)

205/60 R15 91H ^(*)

205/60 R15 91W ^(*)

205/60 R15 91V ^(*)

205/60 R15 91V ^(*)

205/60 R15 95H ^(*)

215/65 R16 98W ^(*)

215/60 R16 95V ^(*)

205/60 R16 92V ^(*)

205/60 R16 92H ^(*)

205/60 R16 92H ^(*)

^(*) SP Sport 200

^(*) SP Sport 200A

^(*) SP Sport 200E

^(*) SP Sport 300

^(*) SP Sport 300E



SP StreetResponse

De nieuwe SP StreetResponse werd ontwikkeld om een superieure handling op droog te bieden evenals verbeterde prestaties op nat, zonder in te leveren op de brandstofbesparing. Dit is mogelijk dankzij het gebruik van de Touch Technology van Dunlop – voor de 1e maal van toepassing op een standaard zomerband – in combinatie met een nieuwe en geavanceerde rubbersamenstelling die de meest recente generatie polymeren bevat. Dit zorgt voor een optimale grip op nat, zonder toegevingen op het gebied van rolweerstand.

Maten

145/70 R13 71T	175/65 R14 86T	XL
155/80 R13 79T	175/65 R14 82T	
155/70 R13 75T	185/65 R14 86T	
155/65 R13 73T	185/60 R14 82T	
165/70 R13 79T		
165/65 R13 77T	185/65 R15 81T	
175/70 R13 82T	175/60 R15 81T	
	185/65 R15 88T	
155/65 R14 75T	195/65 R15 91T	
165/70 R14 81T	195/65 R15 95T	XL
165/65 R14 79T		
175/70 R14 84T		

SP 30

De SP30 staat borg voor aanzienlijk lagere weggeluiden en een comfortabele, stabiele wegligging op een natte ondergrond. Bij het ontwerp van deze band die voor kleine en compacte auto's ontwikkeld is, ging de prioriteit naar zuinigheid, comfort en veiligheid. Een nieuw silica-plus rubbersamenstelling verzoent een uitstekende grip met een grote zuinigheid. Een maximale weerstand tegen aquaplaning wordt geleverd door drie opvallende, rondlopende groeven die voor een snelle en doeltreffende afvoer van het water zorgen.

Maten

155/70 R13 75T	155/65 R14 75T
155/65 R13 73T	165/70 R14 81T
165/70 R13 79T	165/65 R14 79T
165/65 R13 77T	175/70 R14 84T
175/70 R13 82T	175/65 R14 82T
	185/70 R14 88T
	185/65 R14 86T
	165/65 R15 81T
	175/65 R15 84T
	175/60 R15 81T
	185/65 R15 88T
	195/65 R15 95T XL
	195/65 R15 91T
	195/55 R16 87H





SP Sport 10 3e

De Dunlop SP Sport 10 3e is een milieuvriendelijke en zuinige band voor kleine en middelgrote auto's met een uitstekende wegligging in natte omstandigheden. De band onderscheidt zich door een hoog rijcomfort, een precies stuurgedrag en een grote rijstabiliteit op droge wegen.

Maten

135/80 R13 70T	165/70 R14
135/80 R13	165/65 R14 79T
145/80 R13 75T	175/80 R14 88T
145/80 R13	175/70 R14 85T
145/70 R13 71T	175/70 R14 84T
145/70 R13	175/70 R14
155/70 R13	175/70 R14
155/80 R13 79T	175/65 R14 82T
155/80 R13	175/65 R14 86T
165/80 R13 83T	DUNLOP
165/80 R13	185/70 R14 88T
165/70 R13 79T	185/70 R14
165/70 R13	185/65 R14 86T
165/65 R13 77T	185/60 R14 82T
175/70 R13 82T	
185/70 R13 86T	185/65 R15 88T
	195/70 R15 92S
165/70 R14 81T	195/65 R15 91T
165/70 R14 81T	195/50 R15 82T
165/70 R14 81T	



SP Sport 01 A/S

Met een asymmetrisch loopvlakprofiel en een ongelijke opstelling van de blokken op de binnen- en buitenzijde biedt de Dunlop SP Sport 01 A/S een verbeterde wegligging, een uitstekende weerstand tegen aquaplaning en een lager geluidsniveau voor bestuurder en passagiers. De verschillende dichtheid van de groeven tussen de binnen- en buitenschouder bezorgt de SP Sport 01 A/S betere prestaties op sneeuw zonder de goede prestaties op een droge ondergrond aan te tasten.

Maten

175/70 R14 88T	XL	M+S
185/60 R15 88H	XL	
225/50 R17 98V	XL	ROF M+S
225/50 R17 94H	ROF	ROF M+S
225/50 R17 94H	ROF	M+S
225/55 R17 101V	XL	M+S
245/45 R17 95V	ROF	M+S
225/40 R18 92H	XL	ROF M+S
245/40 R18 93H	ROF	ROF M+S





SP 4 All Seasons



De SP 4All Seasons is de oplossing voor bestuurders die niet noodzakelijk op winterbanden aangewezen zijn, maar toch zowel in de zomer als in de winter een maximale controle willen in alle weersomstandigheden. De SP 4All Seasons heeft uiteraard een "M+S"-markering (modder en sneeuw) alsook het "sneeuwvloksymbool" dat voor heuse winterelgenschappen staat.

Maten

155/80 R13 79T	M+S	195/60 R14 86H	M+S
175/70 R13 82T ⁽¹⁾		185/60 R14 82H ⁽¹⁾	
155/70 R13 75T ⁽¹⁾		185/60 R14 82H	M+S
175/70 R13 82T	M+S		
175/65 R13 80T	M+S	195/65 R15 91T ⁽¹⁾	
		195/65 R15 91T	M+S
175/80 R14 88T	M+S	195/65 R15 91H ⁽¹⁾	
175/70 R14 84T	M+S	195/65 R15 91H	M+S
175/65 R14 82T ⁽¹⁾			
175/65 R14 82T	M+S	205/55 R16 91V ⁽¹⁾	
185/70 R14 88T ⁽¹⁾		205/55 R16 91V	M+S
185/70 R14 88T	M+S	215/55 R16 93H ⁽¹⁾	
185/65 R15 88T	M+S	215/55 R16 93H	M+S
185/65 R14 86T		225/55 R16 95H	M+S
185/65 R14 86T	M+S	225/50 R16 92V ⁽¹⁾	M+S
195/60 R14 86T	M+S	225/50 R16 92H ⁽¹⁾	M+S
185/60 R15 84T	M+S		
185/60 R14 82T	M+S		

⁽¹⁾ SP Season M2





AANBOD ZOMERBANDEN VOOR 4X4/SUV's

Het ontwerp van de moderne SUV's gaat er zo snel op vooruit dat hun prestaties die van kleine, sportieve auto's evenaren. U hoeft alleen maar de Porsche Cayenne of de BMW X5 te bekijken om te beseffen dat opwindend rijden niet langer alleen voor de traditionele sportauto's weggelegd is. Precies om die reden is elke band van Dunlop zo ontwikkeld dat hij snel reageert, ongeacht de auto waarop hij gemonteerd is, en dat hij een opwindend rijgevoel in het leven kan roepen.

Deze brochure geeft een overzicht van het beschikbare aanbod waarbij de aandacht gaat naar de verschillende kenmerken en voordelen en de verkrijgbare maten. Voor bijkomende informatie en adviezen over de productbeschikbaarheid neemt u het best contact op met uw Dunlop vertegenwoordiger.

Snelheidssymbool Snelheid (km/u)	Q 160	R 170	S 180	T 190	H 210	V 240	W 270	Y 300	ZR > 240
SP QuattroMaxx									
SP Sport Maxx									
SP Sport 9000									
SP Sport 01									
Grandtrek AT2									
Grandtrek AT3									
Grandtrek Touring A/S									
SP Sport 5000									
Grandtrek ST1									

 All Season-banden



SP QuattroMaxx

Steeds vaker beschikt een SUV-voertuig over een zeer krachtige motor. Deze kracht, gecombineerd met het feit dat een SUV een hoger zwaartepunt heeft dan andere voertuigen, zorgt voor zeer hoge eisen voor SUV-banden. Dunlop identificeerde de nood om een band te ontwikkelen die 100% voldoet aan deze speciale rij-eigenschappen van SUV's. De nieuwe SP QuattroMaxx is de eerste band van Dunlop die aan deze groeiende vraag voldoet.

De nieuwe SP QuattroMaxx bevat alle recentste technologieën van Dunlop, evenals de succesvolle eigenschappen van de Touch Technology:

- korte vezels van DuPont Kevlar® in de hiel van de band zorgen voor een stijvere flank, die een betere road feedback en stuurprecisie mogelijk maken
- een verfijnde dubbele silica-rubbersamenstelling zorgt voor een geringe slijtage en voor betere prestaties op het gebied van remmen en optrekken, dankzij verbeterde grip in natte en droge weersomstandigheden

Tot slot: de SP QuattroMaxx is de eerste band die ontworpen is door Pirelli, om op die manier zijn vooraanstaande marktpositie te benadrukken.

DuPont™ en Kevlar® zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van E.I. du Pont de Nemours and Company.

Maten

235/65 R17 108V	XL	MF8
235/60 R18 107W	XL	MF8
235/55 R18 100V		MF8
235/50 R18 97V		MF8
255/55 R18 109Y	XL	MF8
255/55 R19 111W	XL	MF8
255/50 R19 107Y	XL	MF8
275/45 R19 108Y	XL	MF8
285/45 R19 111W	XL	MF8
255/50 R20 109Y	XL	MF8
275/45 R20 110Y	XL	MF8
275/40 R20 106Y	XL	MF8
315/35 R20 110Y	XL	MF8
295/35 R21 107Y	XL	MF8





SP Sport Maxx

De uitdaging bij de ontwikkeling van de SP Sport Maxx bestond erin om een band te creëren die zowel op een natte als droge ondergrond uitstekend zou presteren. Als een sportieve bestuurder verwacht je een superieure wegligging op een droge ondergrond, een grote stabiliteit bij hoge snelheden, uitstekende acceleraties en korte remafstanden. De SP Sport Maxx biedt u een ongeëvenaarde grip en wegligging, waarbij een groter stuk van de band meer contact heeft met een groter stuk van de weg.

Maten

285/60 R17 114V		MF8
235/65 R17 104W ⁽¹⁾		
255/55 R18 109W	XL	MF8
235/50 R19 99V		
255/45 R19 100V		
275/55 R19 111V		MF8
275/45 R19 108Y	XL	MF8
235/45 R20 100W	XL	MF8
255/45 R20 101W ⁽¹⁾		
255/40 R20 101W	XL	MF8
265/45 ZR20 104Y	XL	MF8
275/50 R20 109W		MF8
275/40 R20 106W	XL	MF8 ROF
295/40 R20 110Y	XL	MF8
315/35 R20 110W	XL	MF8 ROF
255/40 R21 102Y ⁽¹⁾ XL		
275/40 ZR21 107Y	XL	MF8
285/35 R21 105W		MF8 ROF
285/35 R21 105Y	XL	MF8 ROF
285/35 ZR21	XL	MF8
295/35 R21 107Y	XL	MF8
325/30 R21 108W		MF8 ROF
325/30 R21 108Y	XL	MF8 ROF
325/30 ZR21	XL	MF8
265/35 ZR22	XL	MF8
295/30 ZR22 103Z	XL	MF8
315/25 ZR23 ⁽¹⁾	XL	MF8

⁽¹⁾ SP Sport Maxx GT





SP Sport 9000

De Dunlop SP Sport 9000 is een richtinggebonden Ultra High Performance band die voor heel krachtige auto's ontworpen is. De band biedt een uitzonderlijke veiligheid, zelfs in onverwachte omstandigheden. Het ongewone loopvlakprofiel vermindert in combinatie met de unieke rubbersamenstelling voor het loopvlak de rolweerstand en het interne en externe geluidsniveau. Het loopvlak staat tevens borg voor een uitstekende wegligging, vooral in natte omstandigheden.

De SP Sport 9000 weet emotie en performance te verzoenen.

Maten

235/65 R17 104W
235/65 R17 108H ^(*) XL
255/60 R17 106H ^(*)

235/60 R18 103W
235/60 R18 103W ^(*) XL
235/60 R18 107H ^(*) XL
255/55 R18 105W ^(*) XL
255/60 R18 112H ^(*) XL
255/55 R18 109H ^(*) XL
285/50 R18 109W
285/50 R18 109W ^(*) XL

255/55 R19 111V XL
255/55 R19 111V ^(*) XL
295/45 ZR19 ^(*) XL

255/50 R20 109V XL
255/50 R20 109Y ^(*) XL
255/50 R20 109H ^(*) XL
275/40 R20 106Y XL
295/40 ZR20 ^(*) XL

275/35 ZR21 XL
325/30 ZR21 ^(*) XL

285/30 ZR22 XL ^(*) XL

^(*) Grandtrek PT8000

^(*) Grandtrek ST8000





SP Sport 01

Dunlop heeft de SP Sport 01 ontwikkeld, een verbluffende high performance band met een asymmetrisch profiel. Dit is de juiste band, ongeacht de rijomstandigheden. Het innovatieve, asymmetrische loopvlak met 3 zones, combineert een soepel rolcomfort met een grote sportiviteit en een grote weerstand tegen aquaplaning. De 3 zones zorgen voor het best mogelijke evenwicht in rijgedrag, ongeacht de wegomstandigheden. De 100% silica-samenstelling van het loopvlak staat borg voor een betere wegligging op zowel natte als droge wegen, een lage rolweerstand en een grote slijtvastheid.

Maten

235/60 R16 104H XL	235/55 R19 101W
235/65 R17 108V XL	275/40 R20 106Y XL
235/65 R17 104W	285/45 R21 104W
235/55 R17 99H	
255/60 R17 106V	
235/50 R18 101Y XL	
235/50 R18 97V	
235/60 R18 103W	
255/45 R18 99V	
255/55 R18 109V XL	
255/55 R18 109H XL	



Grandtrek AT2

De Grandtrek AT2 is een 4x4/SUV-band voor alle terreinen met een optimaal evenwicht tussen on- en offroadprestaties. De combinatie van de unieke silica-samenstelling en het aparte loopvlak garandeert een laag weggeluid, een hoge weerstand tegen aquaplaning en een goede tractie in uiteenlopende omstandigheden.

Maten

195/80 R15 96S	245/70 R16 107S
205/70 R15 95S	255/70 R16 109S
215/80 R15 101S	255/65 R16 109S
215/75 R15 100/97Q	265/75 R16 112/109Q
225/70 R15 100S	265/70 R16 112S
235/75 R15 104/101Q	275/70 R16 114S
265/70 R15 110S	
30X9.50 R15 104Q	255/55 R18 105H
31X10.50 R15 109Q	285/60 R18 114H
175/80 R16 91S	255/50 R19 103H
215/80 R16 103S	275/55 R19 111H
215/70 R16 99S	
215/65 R16 98S	
245/75 R16 108/104Q	



M+S





Grandtrek AT3

De Grandtrek AT3 is een 4x4/SUV-band voor alle terreinen met een optimaal evenwicht tussen on- en offroadprestaties. De combinatie van de unieke silica-samenstelling en het aparte loopvlak garandeert een laag weggeluid, een hoge weerstand tegen aquaplaning en een goede tractie in uiteenlopende omstandigheden.

Maten

205/70 R15 96T	245/75 R16 114/111S
215 R15	245/70 R16 111T XL
215 R15 113/111R	255/70 R16 111T
215/75 R15 100/97S	255/65 R16 109H
225/70 R15 100T	265/75 R16 112/109S
235/75 R15 104/101S	265/70 R16 112T
265/70 R15 112T	275/70 R16 114T
30X9.50 R15 104S	285/75 R16 122/119Q
31X10.50 R15 109S	
31X10.50 R15 109S	
	275/65 R17 115H
	265/65 R17 112S
205 R16 110/108R	245/65 R17 107H
215/65 R16 98H	225/70 R17 108S XL
215/70 R16 100T	225/65 R17 102H
225/75 R16 110/107S	
225/70 R16 103T	285/60 R18 120H XL
235/60 R16 100H	



M+S



Grandtrek Touring A/S

De Grandtrek Touring A/S werd met de Touch Technology verbeterd zodat hij nu in zowel natte als droge omstandigheden een betere feedback over de weg biedt. Bovendien zijn de wegligging, tractie en remeigenschappen in de sneeuw verbeterd. Dat betekent dat u op het juiste moment op de juiste manier kunt reageren. De speciale rubbersamenstelling die voor deze band gebruikt wordt, houdt de prestaties constant hoog in een groot temperatuurbereik. De Grandtrek Touring A/S heeft een profiel met een stijvere buitenzijde – zodat u in de bochten geen millimeter van uw spoor afwijkt.

Maten

215/65 R16 98H	M+S	225/65 R17 102H
225/70 R16 103H	M+S	225/65 R17 97V M+S
235/70 R16 106H	M+S	235/65 R17 104V
235/60 R16 100H	M+S	255/60 R17 106V
245/70 R16 107H	M+S	255/55 R18 109V XL
255/65 R16 109H	M+S	
265/70 R16 112H	M+S	235/60 R18 103H
275/70 R16 114H	M+S	
		235/50 R19 99H
		235/45 R20 100H XL





SP Sport 5000

De SP Sport 5000 vormt een perfecte bundeling van eigenschappen: een hoge veiligheid in elk seizoen en high performance. Deze band die voor sport en avontuur ontwikkeld is, is voorzien van Hydro-paddles en vier rondlopende groeven die een doeltreffende waterafvoer en een hoge weerstand tegen aquaplaning bieden. Diagonale kanalen zorgen voor een onmiskenbare tractie in alle weersomstandigheden.

Maten

255/60 R17 106H

275/55 R17 109V

255/55 R18 105V 

255/55 R18 105H 

265/60 R18 110V 

265/60 R18 110H

265/60 R18 110V 



Grandtrek ST1

De Grandtrek ST1 is de ideale high performance, 4-seizoenen 4x4-band. Hij biedt ongeëvenaarde eigenschappen op de weg en in de sneeuw en combineert die met een verrassend laag geluidsniveau. De band is ontworpen om bij piekbelastingen snel te reageren en om bij hoge snelheden een grote stabiliteit te bieden.

Maten

205/70 R15 96S

215/70 R16 98S

215/65 R16 98S

215/60 R16 95H 

235/70 R16 106H

235/60 R16 100H

265/70 R16 112S



M+S





LICHTE VRACHT- en BESTELWAGENS

AANBOD ZOMERBANDEN VOOR LICHTE VRACHTWAGENS

Het bandenaanbod van Dunlop voor lichte trucks is ontwikkeld om u de best mogelijke prestaties op uw lichte truck of bestelwagen te bieden.

Het ontwerp houdt rekening met de vereisten op het vlak van de wegligging in uiteenlopende weersomstandigheden voor deze zwaardere voertuigen.

Met de tabel hieronder kunt u bepalen welke band het best geschikt is voor specifieke rijomstandigheden en ladingen.

Voor bijkomende informatie en advies over de beschikbaarheid neemt u het best contact op met uw Dunlop-vertegenwoordiger.

Snelheidssymbool Snelheid (km/u)	N 140	P 150	Q 160	R 170	S 180	T 190	H 210
SP LT30							
SP LT 8							
SP LT800							

4-seizoenenbanden



SP LT30

De SP LT 30 bundelt technologieën voor auto- en truckbanden en levert als dusdanig uitstekende prestaties bij de moderne bestelwagens. Het opvallend diepe loopvlakprofiel zorgt voor een lage rolweerstand, een lange levensduur en een lager verbruik. Het grote contactvlak vermindert in aanzienlijke mate de remafstanden.

Maten

165/70 R14 85R ⁽¹⁾	4PR	195/65 R16C 104/102R ⁽²⁾	8PR
165/70 R14C 89/87R		205/65 R16C 106/104R ⁽²⁾	8PR
175/65 R14C 90/88T ⁽²⁾	6PR	205/65 R16C 107/105T ⁽²⁾	8PR
175/70 R14C 95/93T		205/75 R16C 110/108R	
185 R14C 102/100R		215/65 R16C 106/104T ⁽²⁾	6PR
185 R14C 102/100R ⁽²⁾	8PR	215/65 R16C 106T/102H ⁽²⁾	6PR
195 R14C 106/104R		215/75 R16C 113/111R	
		225/65 R16C 112/110R ⁽²⁾	8PR
		235/65 R16C 115/113R	
195/70 R15C 100/98R			
195/70 R15C 104/102R			
205/70 R15C 106/104R			
215/70 R15C 109R107R	⁽¹⁾ SP 30-4		
225/70 R15C 109R107R	⁽²⁾ SP 30-6		
225/70 R15C 112/110R	⁽²⁾ SP 30-8		
225/70 R15C 112/110R			
195/70 R15C 104/102S			
205/65 R15C 102/100T			



SP LT8

Omdat de SP LT8 voor uiteenlopende doeleinden ontworpen is, komt hij pas echt tot zijn recht wanneer hij op de aandrijfas gemonteerd wordt. Het loopvlakprofiel dat ideaal is voor zowel korte stadsritten als voor het langeafstandsvervoer, biedt een constant hoge stabiliteit en tractie, een laag geluidsniveau en een laag verbruik. Bovendien leent het profiel zich voor uiteenlopende toepassingen en heeft het een lange levensduur.

Maten

175 R14C 99/98P	175/75 R16C 101/99R
185/75 R14C 102/100R	175/75 R16C 101Q99Q
	185/75 R16C 104/102Q
195/70 R15C 103/101Q	185/75 R16C 104/102R
225/70 R15C 112/110Q	195/75 R16C 107/105R
	205/75 R16C 110/108Q
	205/75 R16C 110/108R
	215/75 R16C 113/111R
	215/75 R16C 116/114Q
	225/75 R16C 121P122N





SP LT800

De SP LT800 is een 4-seizoenenband die evenwichtige prestaties levert. Het grote aantal schuine hoeken en de extra schuine lamellen staan borg voor goede remeigenschappen op zowel een natte als droge ondergrond.

Maten

175 R14C 99/98P

185 R14C 102/100Q

195 R14C 106/104P

205 R14C 109/107P

185/75 R14C 102/100P

195/70 R15C 104/102R

225/70 R15C 112R115N

175/75 R16C 101/99N

185/75 R16C 104/102N

195/75 R16C 107/105N

205/75 R16C 110/108N

215/75 R16C 113/111N

225/75 R16C 121/120N



EERSTE MONTAGE

RECENTE GOEDKEURINGEN VOOR EERSTE MONTAGE

Sinds John Boyd Dunlop in 1888 de band uitvond, is Dunlop altijd al een belangrijke partner van de Europese en internationale auto-industrie geweest.

Jaren van onderzoek en ontwikkeling hebben banden opgeleverd die aan de hoge normen die de constructeurs van luxe- en sportauto's stellen, voldoen.

Om die reden zult u merken dat enkele van de beste auto's en 4x4's in de wereld één zaak gemeen hebben: Dunlop banden die als originele uitrusting (OE) gemonteerd worden. Die officiële erkenning is een krachtige getuigenis over de kwaliteit, de prestaties en de veelzijdigheid van de banden van Dunlop.



AUTO	MAAT	L/SI	XL	ROF	PROFIEL
ALFA ROMEO					
Mito	215/40 R18	88W	XL		SP Sport 01
AUDI					
A4	215/55 R16	87Y	XL		SP Sport 01
A3	205/55 R16	81V			SP Sport 01
A5	225/50 R17	88Y	XL		SP Sport 01
TT	245/45 R17	95V			SP Sport 01 A/S
A8	235/55 ZR17	98Y			SP Sport 9000
TT	245/40 R18	93H		ROF	SP Sport 01 A/S
A8	235/50 R18	101Y	XL		SP Sport 9000
A8	255/45 R18	98Y			SP Sport 9000
A4 - ALL ROAD	245/45 R18	96Y			SP Sport Maxx GT
A6 - ALLROAD	245/40 R19	98Y	XL		SP Sport Maxx
A4 - AVANT	255/35 ZR19	96Y	XL		SP Sport Maxx GT
A5	255/35 R19	96Y	XL		SP Sport Maxx GT
RS6	255/40 R19	100Y	XL		SP Sport Maxx GT
RS6	275/35 R20	102Y	XL		SP Sport Maxx GT
Q7 - QUATTRO	275/40 R21	107Y	XL		SP Sport Maxx
BMW					
5-SERIES	225/55 R16	95W			SP Sport 01
5-SERIES	225/50 R17	94W		ROF	SP Sport 01
MINI	205/45 R17	84V		ROF	SP Sport 01
MINI	205/45 R17	84W		ROF	SP Sport 01
3-SERIES	225/45 R17	91V		ROF	SP Sport 01A
3-SERIES	225/45 R17	91W		ROF	SP Sport 01A
3-SERIES	225/45 R17	91Y		ROF	SP Sport 01A
X3	255/45 R18	96V			SP Sport 01
X3	235/50 R18	97V			SP Sport 01
X3	235/50 R18	97V			SP Sport 01
5-SERIES	245/40 R18	93Y		ROF	SP Sport 01
5-SERIES	275/35 R18	95Y		ROF	SP Sport 01
1-SERIES - CABRIO	245/35 R18	88Y		ROF	SP Sport 01
1-SERIES - COUPE	245/35 R18	88Y		ROF	SP Sport 01
X5	255/55 R18	100H	XL	ROF	SP Sport 01
X5	255/55 R18	100V	XL	ROF	SP Sport 01
7-SERIES	245/50 R18	100Y		ROF	SP Sport Maxx GT
7-SERIES	245/45 R19	98Y		ROF	SP Sport Maxx GT
7-SERIES	275/40 R19	101Y		ROF	SP Sport Maxx GT
X5	275/40 R20	106W	XL	ROF	SP Sport Maxx
X5	315/35 R20	110W	XL	ROF	SP Sport Maxx
DAIHATSU					
TERIOS	235/60 R16	100H			Grandtrek ST20
FIAT					
PUNTO	175/65 R15	84T			SP 30
500	185/55 R15	82H			SP Sport 01
500C	185/55 R15	82H			SP Sport 01
PUNTO	185/55 R16	87H			SP 30
PUNTO	205/45 R17	88V	XL		SP Sport 9000
PUNTO	205/45 R17	88V	XL		SP Sport 9000
FORD					
GALAXY	215/55 R16	95H			SP Sport 2020E
GM-OPEL					
ASTRA A3300	205/55 R16	91V			SP Sport 01
ZAFIRA	205/55 R16	91V		DSST	SP Sport 01
ASTRA	225/45 R17	91W			SP Sport 01A
JAGUAR					
XJ	245/40 R18	98Y			SP Sport 01
XJ 10MY	245/40 ZR18	94Y	XL	ROF	SP Sport 01
XJ	245/40 R19	94Y		ROF	SP Sport 01
XJ	255/35 R20	97Y	XL		SP Sport Maxx
LTI					
TAG	175/0 R16C	88/86Q			SP Sport Taxi
MERCEDES BENZ					
SLK-CLASS	225/50 R16	92V			SP Sport 01
SLK-CLASS	225/50 R16	92W			SP Sport 01
SLK-CLASS	205/55 R16	91V			SP Sport 01

AUTO	MAAT	L/SI	XL	ROF	PROFIEL
SLK-CLASS	205/55 R16	91W			SP Sport 01
SLK-CLASS	225/50 R16	92V			SP Sport 01
SLK-CLASS	225/50 R16	92W			SP Sport 01
A-CLASS	185/55 R16	87T			SP Sport 01
B-CLASS	185/55 R16	87T			SP Sport 01
M-CLASS	255/60 R17	106T			Grandtrek MT2
C-CLASS	245/40 R17	91W			SP Sport 01
C-CLASS	245/40 R17	91W			SP Sport 01
GLK-CLASS	245/40 R17	91W			SP Sport 01
SLK-CLASS	225/45 R17	91W			SP Sport 01
SLK-CLASS	245/40 R17	91W			SP Sport 01
C-CLASS	245/40 R17	91W			SP Sport 01
SL-CLASS	255/45 R17	98W			SP Sport Maxx GT
S-CLASS	255/45 R18	98Y			SP Sport 01
S-CLASS	275/45 R18	103Y			SP Sport 01
M-CLASS	285/50 R18	109W			SP Sport 9000
SL-CLASS	255/40 R18	95W			SP Sport Maxx GT
SL-CLASS	255/40 R18	95W			SP Sport Maxx GT
SL-CLASS	285/35 R18	97W			SP Sport Maxx GT
SL-CLASS	285/35 R18	97W			SP Sport Maxx GT
SL-CLASS	285/35 R18	97W			SP Sport Maxx GT
GLK-CLASS	235/40 R18	91Y			SP Sport Maxx GT
GLK-CLASS	255/35 R18	94Y	XL		SP Sport Maxx GT
ML-CLASS	255/50 R19	103H			Grandtrek AT2
GLK-CLASS	235/50 R19	98H			Grandtrek Touring A/S
S-CLASS	275/40 R19	101Y			SP Sport 01
S-CLASS	255/40 R19	100Y	XL		SP Sport 01
GLK-CLASS	235/50 R19	96V			SP Sport Maxx
GLK-CLASS	255/45 R19	100V			SP Sport Maxx
GL-CLASS	275/55 R19	111V			SP Sport Maxx
SLC	265/35 ZR19	98Y	XL		SP Sport Maxx GT
GLK-CLASS	235/45 R20	100H	XL		Grandtrek Touring A/S
GLK-CLASS	235/45 R20	100W	XL		SP Sport Maxx
GLK-CLASS	255/40 R20	101W	XL		SP Sport Maxx
GL-CLASS	275/50 R20	109W			SP Sport Maxx
E-CLASS	255/55 R16	95W			SP Sport Fast Responses
MOSLER					
MT900 GTR	265/35 ZR19	98Y	XL		SP Sport Maxx GT
PEUGEOT					
1007	185/50 R16	88W	XL		SP Sport 01
RENAULT					
KANGOO	185/70 R14	88T			SP 30
MODUS	185/60 R15	84H			SP Sport 01
CLIO	185/60 R15	84H			SP Sport 01
CLIO	185/60 R15	84H			SP Sport 01
LAGUNA	225/45 R18	95W			SP Sport 01
MEGANE - RS	225/40 ZR18	92Y	XL		SP Sport Maxx TT
SEAT					
IBIZA	165/70 R14	81T			SP 10A
IBIZA	175/70 R14	84T			SP Sport 01
IBIZA	185/60 R15	84T			SP Sport 01
ALHAMBRA	215/55 R16	93H	XL		SP Sport 2020E
IBIZA	205/45 R16	83W			SP Sport Maxx
ALTEA - CROSS 4X4	225/50 R17	94W			SP Sport 01
CROSSOVER	225/50 R17	94W			SP Sport 01
IBIZA	205/40 R17	84W	XL		SP Sport Maxx
IBIZA	205/40 R17	84W	XL		SP Sport Maxx
IBIZA	215/40 R17	87V	XL		SP Sport Maxx
IBIZA - CUPRA	205/40 R17	84W	XL		SP Sport Maxx
LEON	225/40 R18	92Y	XL		SP Sport Maxx
TOLEDO	225/40 R18	92Y	XL		SP Sport Maxx
SKODA					
FABIA	165/70 R14	81T			SP 10A
FABIA	175/70 R14	84T			SP Sport 01
OCTAVIA	205/60 R15	91V			SP Sport 01
ROOMSTER	185/55 R15	85H			SP Sport 01
FABIA	185/60 R15	84T			SP Sport 01
FABIA	205/45 R16	83W			SP Sport Maxx
OCTAVIA - SCOUT	225/50 R17	94W			SP Sport 01
OCTAVIA	225/45 R17	91W			SP Sport 01A


AUTO	MAAT	LI/SI	XL	ROF	PROFIEL
SUPERB	225/45 R17	84W	XL		SP Sport 01A
ROOMSTER	205/40 R17	84W	XL		SP Sport Maxx
FABIA	205/40 R17	84W	XL		SP Sport Maxx
SUPERB	225/45 R17	84W	XL		SP Sport Maxx
OCTAVIA	225/40 R18	82Y	XL		SP Sport Maxx
SUPERB	225/40 R18	82Y	XL		SP Sport Maxx

TOYOTA

AURIS	205/55 R16	81V			SP Sport 01
AURIS	205/55 R16	81V			SP Sport 01
AVENSIS	205/60 R16	82V			SP Sport 01
COROLLA VERSO	205/60 R16	82V			SP Sport 01
COROLLA VERSO	205/60 R16	82V			SP Sport 01
AURIS	225/45 R17	81W			SP Sport 01
AURIS	225/45 R17	81W			SP Sport 01
AVENSIS	225/45 R18	81W			SP Sport 01
AVENSIS	225/45 R18	81W			SP Sport 01

VW

POLO	165/70 R14	81T			SP 10A
POLO	165/70 R14	81T			SP 10A
FOX	165/70 R14	81T			SP 10A
POLO	175/70 R14	84T			SP Sport 01
POLO	185/60 R15	84T			SP Sport 01
POLO	185/60 R15	88T	XL		SP Sport 01
POLO - FOX CROSS OVER	205/60 R15	81V			SP Sport 01
POLO	195/55 R15	89H			SP Sport 01A
POLO	195/55 R15	85T			SP Sport 01A
SLW CADDY	205/55 R16	84H	XL		SP Sport 01
EDS	215/55 R16	87W			SP Sport 01
PASSAT	215/55 R16	87W	XL		SP Sport 01
SHARAN	215/55 R16	89H			SP Sport 2020E
TS	235/60 R16	104H	XL		SP Sport 9000
POLO	205/45 R16	83W			SP Sport Maxx
GOLF / TOURAN	235/45 R17	84V			SP Sport 01
TOURAN - CROSS	215/50 R17	95V	XL		SP Sport 01
TOURAN - CROSS	235/45 R17	84V			SP Sport 01
TS	235/55 R17	103W	XL		SP Sport 01
TOURAN - CROSS	215/50 R17	95V	XL		SP Sport 01
SCIROCCO	205/50 R17	88H			SP Sport 01
TIGUAN	235/55 R17	98H			SP Sport 01
PASSAT	225/45 R17	81W			SP Sport 01A
GOLF / TOURAN	225/45 R17	81W			SP Sport 01A
GOLF / TOURAN	225/45 R17	84W	XL		SP Sport 01A
SCIROCCO	225/45 R17	81W	XL		SP Sport 01A
SHARAN	225/45 R17	84W	XL		SP Sport 01A
POLO	205/40 ZR17	84W	XL		SP Sport Maxx
POLO	215/40 R17	83W			SP Sport Maxx
POLO	215/40 R17	87V	XL		SP Sport Maxx
GOLF / TOURAN	225/40 R18	82H	XL		SP Sport 01 AS
TIGUAN	235/50 R18	97H			SP Sport 01 AS
PHAETON	235/50 R18	101Y	XL		SP Sport 9000
PHAETON	255/45 R18	103Y	XL		SP Sport 9000
PHAETON	255/45 ZR18	98Y			SP Sport 9000
GOLF - R32	225/40 ZR18	82Y	XL		SP Sport Maxx
GOLF / TOURAN	225/40 ZR18	82Y	XL		SP Sport Maxx
PHAETON	275/40 ZR19	105Y	XL		SP Sport 9000
PHAETON	245/45 R19	102Y	XL		SP Sport Maxx GT
TIGUAN	255/40 R19	96V			SP Sport Maxx GT
TS	215/65 R16C	106/104T			SP LT30
TS	215/65 R16C	102/100H			SP LT30
TS	205/65 R16C	107/105T			SP LT30-8
TS	215/65 R16C	106/104T			SP LT60
TS	215/60 R17C	104/102H			SP LT60



www.dunlop.be - www.dunlop.nl

Goodyear Dunlop Tires Belgium N.V.

Prins Boudewijnlaan 5

2550 Kontich

t +32 3 820 32 11

f +32 3 820 33 00

Goodyear Dunlop Tires Nederland

a division of Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.

Archimedesbaan 15

3439 ME Nieuwegein

t +31 30 6015900

f +31 30 6015950

Opgemaakt door
Goodyear Luxembourg Tires S.A.
005/1209/BE-NL