



# SUV/4X4/VAN

Van  
Transporter  
Utilitaires  
Pneus de van  
Furgonets




ECSTA X3 KL17 .....	92
ECSTA STX KL12 .....	94
ECSTA DX SUV KU33 .....	96
ECSTA RV KU32 .....	98
ROAD VENTURE APT KL51 .....	100
ROAD VENTURE ST KL16 .....	104
SOLUS KL21 .....	106
RADIAL 798 .....	108
ROAD VENTURE AT KL78 .....	110
ROAD VENTURE SAT KL61 .....	114
ROAD VENTURE MT KL71 .....	116
RADIAL 857 .....	118
I'ZEN RV STUD KC16 .....	122
I'ZEN RV KC15 .....	124
POWER GRIP KC11 .....	126

## Communication Guide

Terrain	Performance		Technology	Tread Design
Highway Terrain	Ride Comfort	Handling	Silica	Asymmetric
All Terrain	Harmony	Handling DRY	HA Oil-free Compound	Directional
Mud Terrain	Sport	Handling WET	Economy	
Gravel Terrain	Silent	Wet	Rim Protector	
Sand Terrain		Spike	Inch-up	
Winter		Handling ICE	Environmentally Friendly	

• Following data can be changed by manufacturer without prior notice, and differently applied by regions.

Tire Size	Ply Rating	Measuring Rim Width	MAX. AIR Pressure	MAX. LOAD	Section Width	Overall Diameter	Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	Approved Rim Width



**SUV/4X4/VAN**  
Van  
Transporter  
Utilitaires  
Pneus de van  
Furgonets



**Highway Terrain**



**ECSTA X3**  
KL17

**ECSTA STX**  
KL12

**ECSTA DX SUV**  
KU33

**ECSTA RV**  
KU32



**ROAD VENTURE APT**  
KL51

**ROAD VENTURE ST**  
KL16

**SOLUS**  
KL21

**RADIAL**  
798



**All Terrain**



**ROAD VENTURE AT**  
KL78

**ROAD VENTURE SAT**  
KL61



**Mud Terrain**



**ROAD VENTURE MT**  
KL71



**Commercial**



**RADIAL**  
857




**Winter**



**I'ZEN RV STUD**  
KC16

**I'ZEN RV**  
KC15

**POWER GRIP**  
KC11





**SUV/4X4/VAN**

Van  
Transporter  
Utilitaires  
Pneus de van  
Furgonets

# ECSTA X3 KL17

## English

- Developed for luxury and sport SUV owners
- Asymmetric pattern
- Outstanding resistance to hydroplaning and excellent cornering stability
- High cornering grip and low noise
- 30" & 32" diameter sizes, from the company that first offered ultra large sized SUV tires

## Deutsch

- Entwickelt für leistungsstarke SUVs
- Asymmetrisches Profil
- Überragende Aquaplaningeligenschaften und ausgezeichnete Kurvenstabilität
- Geräuscharm
- Erhältlich auch in 30 und 32 Zoll, vom Erfinder des ersten ultra large SUV Reifens

## Français

- Conçu pour les conducteurs de SUV luxueux et sportifs
- Profil asymétrique
- Extraordinaire résistance à l'aquaplanage et excellente stabilité en virage
- Très forte adhérence en virage et bruit de roulement très faible
- Séries 30 et 32 pouces, une première dans la fourniture de dimensions ultra larges pour les pneus SUV

## Português

- Desenvolvido para proprietários de SUVs esporte e de luxo
- Desenho assimétrico
- Formidável resistência a hidroplanagens e excelente estabilidade dos flancos
- Alta aderência dos flancos e baixo nível de ruído
- Pneus diâmetro 30" e 32", da primeira empresa a oferecer pneus super grandes para SUVs

## Español

- Desarrollado para vehículos SUV de lujo y deportivos
- Diseño asimétrico
- Resistencia al aquaplaning y excelente estabilidad en curvas
- Máximo agarre en curvas y reducción de ruidos
- Diseño en medidas grandes como 30" y 32" para SUV la primera compañía en el mundo en ofrecer estos tamaños grandes de llantas



Summer



Sport



Inch-up

	O	B	T	C	S	mm		mm		mm x/32"	mm	mm	B				
						bar	psi	kg	lbs					mm	inch		
<b>Black Sidewall</b>																	
32"	305 / 25	R 32 XL	108 V	11.0	3.4	50	1000	2205	305	12.0	977	38.4	8.5	10.7	470	2979	11.0
30"	315 / 30	R 30 XL	116 V	11.0	3.4	50	1250	2755	308	12.1	959	37.8	8.5	10.7	458	2925	11.0
22"	285 / 35	ZR 22 XL	106 W	10.0	3.4	50	950	2094	280	11.0	762	30.0	8.2	10.3	359	2325	9.5 - 11.0
	255 / 30	ZR 22 XL	95 W	9.0	3.4	50	690	1521	266	10.5	713	28.1	8.2	10.3	339	2173	8.5 - 9.5
20"	315 / 35	ZR 20	106 W	11.0	3.5	51	950	2094	320	12.6	728	28.7	8.2	10.3	340	2220	10.5 - 12.5
	275 / 40	ZR 20 XL	106 Y	9.5	3.4	50	950	2094	270	10.6	726	28.6	8.2	10.3	339	2215	9.0 - 11.0
19"	275 / 45	ZR 20 XL	110 Y	9.0	3.4	50	1060	2337	273	10.7	756	29.8	8.2	10.3	351	2306	8.5 - 10.5
	285 / 45	ZR 19	107 W	9.5	3.5	51	975	2149	284	11.2	735	28.9	8.2	10.3	340	2243	9.0 - 10.5
	275 / 45	ZR 19 XL	108 Y	9.0	3.4	50	1000	2205	273	10.7	731	28.8	8.2	10.3	338	2230	8.5 - 10.5
	265 / 50	ZR 19 XL	110 Y	8.5	3.4	50	1060	2337	277	10.9	749	29.5	8.2	10.3	345	2284	7.5 - 9.5
18"	255 / 50	ZR 19	103 W	8.0	3.5	51	875	1929	262	10.3	736	29.0	8.2	10.3	340	2244	7.0 - 9.0
	255 / 55	R 19 XL	111 V	8.0	3.4	50	1090	2403	264	10.4	760	29.9	8.2	10.3	350	2319	7.0 - 9.0
	285 / 55	R 18	113 V	9.0	3.5	51	1150	2535	292	11.5	772	30.4	8.2	10.3	351	2354	8.0 - 10.0
17"	255 / 55	ZR 18 XL	109 W	8.0	3.4	50	1030	2271	265	10.4	737	29.0	8.2	10.3	338	2248	7.0 - 9.0
	235 / 50	R 18	97 V	7.5	3.5	51	730	1609	245	9.6	693	27.3	8.2	10.3	321	2114	6.5 - 8.5
	255 / 65	R 17	110 V	7.5	3.5	51	1060	2337	258	10.1	763	30.0	9.0	11.3	345	2327	7.0 - 9.0
16"	255 / 60	R 17	106 H	7.5	3.5	51	950	2094	260	10.2	738	29.0	8.2	10.3	335	2250	7.0 - 9.0
	225 / 55	ZR 17	97 W	7.0	3.5	51	730	1609	231	9.1	677	26.6	8.2	10.3	311	2065	6.0 - 8.0
	265 / 70	R 16	112 V	8.0	3.5	51	1120	2469	279	11.0	776	30.5	9.0	11.3	347	2366	7.0 - 9.0
	235 / 60	R 16	100 H	7.0	3.5	51	800	1764	237	9.3	685	27.0	8.2	10.3	312	2089	6.5 - 8.5
15"	255 / 65	R 16	109 V	7.5	3.5	51	1030	2271	260	10.2	738	29.1	9.0	11.3	333	2251	7.0 - 9.0
	235 / 70	R 16	106 H	7.0	3.5	51	950	2094	240	9.4	736	29.0	9.0	11.3	332	2245	6.0 - 8.0
	245 / 70	R 16	107 H	7.0	3.5	51	975	2149	248	9.8	750	29.5	9.0	11.3	337	2288	6.5 - 8.0
15"	255 / 70	R 15	108 H	7.5	3.5	51	1000	2205	260	10.2	739	29.1	9.0	11.3	330	2254	6.5 - 8.5

\* XL : Extra Load





## SUV/4X4/VAN

Van  
Transporter  
Utilitaires  
Pneus de van  
Furgonets

# ECSTA DX



# KU33



### English

- High class touring tire for luxury SUV
- Lower noise & outstanding ride comfort
- Sophisticated design & All season performance

### Deutsch

- Hochwertiger Tourenreifen für Geländewagen der Luxusklasse
- Geringe Geräusentwicklung und herausragender Fahrkomfort
- Hochentwickeltes Design und ausgewogenes Leistungsverhalten zu allen Jahreszeiten

### Français

- Pneu tourisme haut de gamme pour SUV de luxe
- Emission sonore minimisée et excellent confort de bord
- Design sophistiqué et performance toutes saisons

### Português

- Pneu de passeio de alta classe para utilitários esportivos luxuosos
- Excelente conforto com menor ruído
- Design sofisticado e performance em todas estações do ano

### Español

- Neumático touring de alta calidad diseñado para coches SUV lujosos
- Manejo silencioso y excelente confort
- Diseño sofisticado y buen rendimiento en todos los climas



All Season



Ride Comfort



Environmentally Friendly

	O	B	Clock		S		W		T	G	C	B				
			bar	psi	kg	lbs	mm	inch					mm	inch		
<b>Black Sidewall</b>																
18"	● 255 / 55 R 18 RF	109 V	8.0	3.4	50	1030	2271	265	10.4	737	29.0	8.8	11.1	338	2248	7.0 - 9.0
17"	275 / 65 R 17	115 H	8.0	3.5	51	1215	2679	279	11.0	790	31.1	7.8	9.8	356	2410	7.5 - 9.5
	● 265 / 65 R 17 RF	116 H	8.0	3.4	50	1250	2756	272	10.7	776	30.6	7.8	9.8	350	2367	7.5 - 9.5
	● 255 / 60 R 17 RF	110 V	7.5	3.4	50	1060	2337	260	10.2	738	29.1	8.8	11.1	335	2251	7.0 - 9.0
16"	● 245 / 65 R 17	107 H	7.0	3.5	51	975	2149	248	9.8	750	29.5	7.8	9.8	340	2288	7.0 - 8.5
	● 235 / 65 R 17	104 V	7.0	3.5	51	900	1984	240	9.4	738	29.1	8.8	11.1	335	2251	6.5 - 8.5
	275 / 70 R 16	114 H	8.0	3.5	51	1180	2601	279	11.0	792	31.2	7.8	9.8	354	2416	7.0 - 9.0
	● 265 / 60 R 16	107 V	8.0	3.5	51	975	2149	272	10.7	724	28.5	8.8	11.1	327	2208	7.5 - 9.5
	265 / 70 R 16	112 H	8.0	3.5	51	1120	2469	272	10.7	778	30.6	7.8	9.8	348	2373	7.0 - 9.0
15"	● 255 / 65 R 16	109 V	7.5	3.5	51	1030	2271	260	10.2	738	29.1	8.8	11.1	333	2251	7.0 - 9.0
	255 / 70 R 16	111 H	7.5	3.5	51	1090	2403	260	10.2	764	30.1	7.8	9.8	343	2330	6.5 - 8.5
	● 235 / 70 R 16	106 H	7.0	3.5	51	950	2094	240	9.4	736	29.0	8.8	11.1	332	2245	6.0 - 8.0
● 255 / 70 R 15	108 H	7.5	3.5	51	1000	2205	260	10.2	739	29.1	8.8	11.1	330	2254	6.5 - 8.5	

\* RF : Reinforced  
● ECSTA DX eco



## SUV/4X4/VAN

Van  
Transporter  
Utilitaires  
Pneus de van  
Furgonets

# ECSTA RV KU32

### English

- A touring & mini-van tire featuring an asymmetric tread pattern
- High-level performance with comfort, control and wet safety
- Asymmetric tread pattern provides outstanding wet grip without compromising excellent dry handling and stability

### Deutsch

- Touring- und Mini-Vanreifen mit Asymmetrischer Profilstaltung
- Ausgeglichene Leistung in Komfort, Handling und Nass-Sicherheit auf hohem Niveau
- Asymmetrische Lauffläche bietet hervorragende Nass-Haftung ohne Beeinträchtigung von Trockenhandling und Stabilität

### Français

- Un pneu pour les camionnettes et petits fourgons introduisant un dessin de bande de roulement asymétrique
- Un haut niveau d'équilibre entre la performance, le confort et la sécurité sur sol mouillé
- Le profil asymétrique permet une adhérence exceptionnelle sur sol mouillé, sans compromettre pour autant la conduite sur le sec et la stabilité

### Português

- Pneu para perua e mini-van apresentando uma banda de rodagem assimétrica padrão
- Performance de alto nível balanceado com conforto, controle e segurança na pista molhada
- Banda de rodagem assimétrica padrão fornece uma excepcional aderência no molhado sem comprometer a excelente estabilidade e direção na pista seca

### Español

- Neumático para turismo y mini furgoneta con diseño de banda de rodadura asimétrica
- Prestaciones equilibradas de alto nivel de confort, control y seguridad en mojado
- Dibujo de banda de rodadura asimétrica que provee de sobresaliente agarre en mojado sin comprometer la excelente maniobrabilidad en seco y estabilidad



Handling



Rim Protector



Asymmetric

	O	R	W	Pressure		Load		Speed		Rolling Resistance		Fuel Economy		Wet Grip	Dry Grip	Noise
				bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch	mm	x/32			
<b>Black Sidewall</b>																
18"	235 / 50 R 18 XL	101 W	7.5	3.4	50	825	1819	245	9.6	693	27.3	8.0	10.1	321	2114	6.5 - 8.5
	225 / 40 R 18 XL	92 W	8.0	3.4	50	630	1389	230	9.1	635	25.0	8.3	10.5	298	1937	7.5 - 9.0
	225 / 45 R 18	91 W	7.5	3.5	51	615	1356	225	8.9	659	25.9	8.0	10.1	307	2010	7.0 - 8.5
17"	225 / 50 R 17	94 W	7.0	3.5	51	670	1477	233	9.2	658	25.9	8.2	10.3	304	2007	6.0 - 8.0
	225 / 55 R 17 XL	101 W	7.0	3.4	50	825	1819	233	9.2	680	26.8	8.2	10.3	313	2074	6.0 - 8.0
	215 / 45 R 17 XL	91 W	7.0	3.4	50	615	1356	213	8.4	626	24.6	8.0	10.1	292	1909	7.0 - 8.0
	215 / 50 R 17	91 W	7.0	3.5	51	615	1356	226	8.9	648	25.5	8.0	10.1	300	1976	6.0 - 7.5
	215 / 55 R 17	94 W	7.0	3.5	51	670	1477	226	8.9	668	26.3	8.2	10.3	308	2037	6.0 - 7.5

\* XL : Extra Load



## SUV/4X4/VAN

Van  
Transporter  
Utilitaires  
Pneus de van  
Furgonets

# ROAD VENTURE APT KL51



### English

- All purpose touring tire provides the capability and confidence in a variety of driving situations
- New Tread Compound improves mileage and traction
- Wide tread width provides driving stability and a comfortable ride

### Deutsch

- Allzweck-Reifen für Leistung und Sicherheit unter verschiedensten Anforderungen
- Neue Laufflächenmischung verbessert die Laufleistung und Traktion
- Breite Aufstandsfläche bringt Stabilität und Fahrkomfort

### Français

- Pneu tout usage assurant un maximum d'efficacité dans des conditions très variées
- Un nouveau mélange de gomme autorise un fort kilométrage et une excellente motricité
- La grande largeur de bande de roulement procure stabilité et confort de conduite

### Português

- Pneu multiuso fornece capacidade e confiança em várias situações de direção
- Novo composto da banda de rodagem melhora a firme tração e aumenta a quilometragem
- Banda de rodagem larga, com essa largura, fornece uma direção confortável com estabilidade

### Español

- Neumático comfortable para todo tipo de uso que brinda capacidad y confianza para diversas situaciones de la conducción
- Nuevo compuesto de la banda de rodadura aumenta el kilometraje y la tracción
- Una ancha banda de rodadura permite estabilidad en la conducción y una conducción comfortable



All Season



Ride Comfort



Silent

	O	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
					bar	psi												kg
<b>Black Sidewall</b>																		
20"	P 275 / 55 R 20	111 T	8.5	3.5	51	1090	2403	284	11.2	810	31.9	9.7	12.2	372	2471	7.5 - 9.5		
	P 275 / 60 R 20	114 T	8.0	3.5	51	1180	2601	279	11.0	838	33.0	9.7	12.2	383	2556	7.5 - 9.5		
18"	275 / 70 R 18	125 S	8.0	5.5	80	1650	3640	279	11.0	843	33.2	11.0	13.9	379	2571	7.0 - 8.5		
	255 / 55 R 18 XL	109 H	8.0	3.4	50	1030	2271	265	10.4	737	29.0	9.7	12.2	338	2248	7.0 - 9.0		
	255 / 60 R 18 XL	112 V	7.5	3.4	50	1120	2469	260	10.2	763	30.0	9.0	11.3	348	2327	7.0 - 9.0		
	235 / 55 R 18	100 V	7.5	3.5	51	800	1764	245	9.6	715	28.1	9.0	11.3	329	2181	6.5 - 8.5		
17"	235 / 60 R 18	103 V	7.0	3.5	51	875	1929	240	9.4	739	29.1	9.0	11.3	339	2254	6.5 - 8.5		
	275 / 55 R 17	109 H	8.5	3.5	51	1030	2271	284	11.2	734	28.9	9.7	12.2	334	2239	7.5 - 9.5		
	225 / 55 R 17	97 H	7.0	3.5	51	730	1609	233	9.2	680	26.8	9.7	12.2	313	2074	6.0 - 8.0		
	225 / 65 R 17	102 H	6.5	3.5	51	850	1874	228	9.0	724	28.5	9.7	12.2	330	2208	6.0 - 8.0		
	P 275 / 60 R 17	110 H	8.0	3.5	51	1060	2337	279	11.0	762	30.0	9.7	12.2	345	2324	7.5 - 9.5		
	P 275 / 65 R 17	113 H	8.0	3.5	51	1150	2535	279	11.0	790	31.1	9.7	12.2	356	2410	7.5 - 9.5		
	P 265 / 65 R 17	112 H	8.0	3.5	51	1120	2469	272	10.7	776	30.6	9.7	12.2	350	2367	7.5 - 9.5		
	P 245 / 65 R 17	105 T	7.0	3.5	51	925	2039	248	9.8	750	29.5	9.7	12.2	340	2288	7.0 - 8.5		
16"	P 235 / 65 R 17	104 H	7.0	3.5	51	900	1984	240	9.4	738	29.1	9.7	12.2	335	2251	6.5 - 8.5		
	265 / 70 R 16	117 Q	8.0	4.5	65	1285	2835	272	10.7	778	30.6	12.0	15.1	348	2373	7.0 - 9.0		
	245 / 75 R 16	120 S	7.0	5.5	80	1380	3042	248	9.8	774	30.5	11.0	13.9	347	2361	6.5 - 8.0		
	235 / 85 R 16	120 S	6.5	5.5	80	1380	3042	235	9.3	806	31.7	11.0	13.9	359	2458	6.0 - 7.5		
	225 / 75 R 16	115 S	6.0	5.5	80	1215	2680	223	8.8	744	29.3	11.0	13.9	335	2269	6.0 - 7.0		
	215 / 85 R 16	115 S	6.0	5.5	80	1215	2680	216	8.5	772	30.4	11.0	13.9	346	2355	5.5 - 7.0		
	P 275 / 70 R 16	114 H	8.0	3.5	51	1180	2601	279	11.0	792	31.2	9.7	12.2	354	2416	7.0 - 9.0		
	P 255 / 60 R 16	104 H	7.5	3.5	51	900	1984	260	10.2	712	28.0	9.7	12.2	322	2172	7.0 - 9.0		
15"	P 255 / 65 R 16	109 H	7.5	3.5	51	1030	2271	260	10.2	738	29.1	9.7	12.2	333	2251	7.0 - 9.0		
	P 215 / 70 R 16	99 T	6.5	3.5	51	775	1709	221	8.7	708	27.9	9.7	12.2	321	2159	5.5 - 7.0		
	P 215 / 75 R 16	101 T	6.0	3.5	51	825	1819	216	8.5	728	28.7	9.7	12.2	329	2220	5.5 - 7.0		
	265 / 70 R 15	112 T	8.0	3.5	51	1060	2337	272	10.7	753	29.6	9.7	12.2	336	2297	7.0 - 9.0		
	255 / 70 R 15	112 S	7.5	3.75	55	1120	2469	260	10.2	739	29.1	12.0	15.1	330	2254	6.5 - 8.5		
15"	205 / 70 R 15	96 T	6.0	3.5	51	710	1565	209	8.2	669	26.3	9.0	11.3	303	2040	5.0 - 7.0		
	175 / 80 R 15	90 T	5.0	3.5	51	600	1323	177	7.0	661	26.0	8.5	10.7	300	2016	4.5 - 6.0		

\* XL : Extra Load



**SUV/4X4/VAN**

Van  
Transporter  
Utilitaires  
Pneus de van  
Furgonets

# ROAD VENTURE APT KL51



### English

- All purpose touring tire provides the capability and confidence in a variety of driving situations
- New Tread Compound improves mileage and traction
- Wide tread width provides driving stability and a comfortable ride

### Deutsch

- Allzweck-Reifen für Leistung und Sicherheit unter verschiedensten Anforderungen
- Neue Laufflächenmischung verbessert die Laufleistung und Traktion
- Breite Aufstandsfläche bringt Stabilität und Fahrkomfort

### Français

- Pneu tout usage assurant un maximum d'efficacité dans des conditions très variées
- Un nouveau mélange de gomme autorise un fort kilométrage et une excellente motricité
- La grande largeur de bande de roulement procure stabilité et confort de conduite

### Português

- Pneu multiuso fornece capacidade e confiança em várias situações de direção
- Novo composto da banda de rodagem melhora a firme tração e aumenta a quilometragem
- Banda de rodagem larga, com essa largura, fornece uma direção confortável com estabilidade

### Español

- Neumático comfortable para todo tipo de uso que brinda capacidad y confianza para diversas situaciones de la conducción
- Nuevo compuesto de la banda de rodadura aumenta el kilometraje y la tracción
- Una ancha banda de rodadura permite estabilidad en la conducción y una conducción comfortable



All Season



Ride Comfort



Silent

	○	⌘	🕒	⊖		⌘		⌘		🔧	⊖	⊖	⌘	⌘		
				bar	psi	kg	lbs	mm	inch						mm	inch
<b>White Sidewall</b>																
17"	245/70 R17	119 S	7.0	5.5	80	1360	3000	248	9.8	776	30.6	11.0	13.9	350	2367	6.5 - 8.0
	235/60 R17	102 V	7.0	3.5	51	850	1874	240	9.4	714	28.1	9.0	11.3	326	2178	6.5 - 8.5
	P 265/70 R17	113 H	8.0	3.5	51	1150	2535	272	10.7	804	31.7	9.7	12.2	361	2452	7.0 - 9.0
	P 255/65 R17	108 T	7.5	3.5	51	1000	2205	260	10.2	764	30.1	9.7	12.2	345	2330	7.0 - 8.5
	P 245/70 R17	108 T	7.0	3.5	51	1000	2205	248	9.8	776	30.6	9.7	12.2	350	2367	6.5 - 8.0
16"	265/75 R16	112 S	7.5	3.5	50	1120	2470	267	10.5	804	31.7	11.0	13.9	358	2452	7.0 - 8.0
	265/75 R16	123 S	7.5	5.5	80	1550	3415	267	10.5	804	31.7	11.0	13.9	358	2452	7.0 - 8.0
	235/60 R16 XL	104 H	7.0	3.4	50	900	1985	240	9.4	688	27.1	9.7	12.2	313	2098	6.5 - 8.5
	235/70 R16	106 T	7.0	3.5	51	925	2039	240	9.4	736	29.0	9.7	12.2	332	2245	6.0 - 8.0
	225/75 R16	110 S	6.0	4.5	65	1060	2335	223	8.8	744	29.3	11.0	13.9	335	2269	6.0 - 7.0
	215/65 R16 XL	102 H	6.5	3.4	50	850	1874	221	8.7	686	27.0	9.7	12.2	312	2092	6.0 - 7.5
	P 265/70 R16	111 T	8.0	3.5	51	1090	2403	272	10.7	778	30.6	9.7	12.2	348	2373	7.0 - 9.0
	P 265/75 R16	114 T	7.5	3.5	51	1180	2601	267	10.5	804	31.7	9.7	12.2	358	2452	7.0 - 9.0
	P 255/70 R16	109 T	7.5	3.5	51	1030	2271	260	10.2	764	30.1	9.7	12.2	343	2330	6.5 - 8.5
	P 245/70 R16	107 H	7.0	3.5	51	975	2149	248	9.8	750	29.5	9.7	12.2	337	2288	6.5 - 8.0
P 245/75 R16	109 T	7.0	3.5	51	1030	2271	248	9.8	774	30.5	9.7	12.2	347	2361	6.5 - 8.0	
15"	P 235/75 R16	106 T	6.5	3.5	51	950	2094	235	9.3	758	29.8	9.7	12.2	340	2312	6.0 - 8.0
	P 225/70 R16	102 T	6.5	3.5	51	850	1874	228	9.0	722	28.4	9.7	12.2	326	2202	6.0 - 7.5
	P 225/75 R16	104 T	6.0	3.5	51	900	1984	223	8.8	744	29.3	9.7	12.2	335	2269	6.0 - 7.5
	255/70 R15	108 H	7.5	3.5	51	1000	2205	260	10.2	739	29.1	9.7	12.2	330	2254	6.5 - 8.5
	235/75 R15	104 S	6.5	3.5	50	900	1985	235	9.3	733	28.9	11.0	13.9	328	2236	6.0 - 7.0
	P 235/70 R15	102 T	7.0	3.5	51	860	1896	240	9.4	711	28.0	9.7	12.2	319	2169	6.0 - 8.0
	P 235/75 R15	105 T	6.5	3.5	51	920	2028	235	9.3	733	28.9	9.7	12.2	328	2236	6.0 - 8.0
P 225/70 R15	100 T	6.5	3.5	51	795	1753	228	9.0	697	27.4	9.7	12.2	314	2126	6.0 - 7.5	
P 225/75 R15	102 T	6.0	3.5	51	850	1874	223	8.8	719	28.3	9.7	12.2	322	2193	6.0 - 7.5	

\*XL : Extra Load





**SUV/4X4/VAN**

Van  
Transporter  
Utilitaires  
Pneus de van  
Furgonets

# ROAD VENTURE ST KL16

## English

- Multi purpose SUV tire provides impressive handling and plenty of traction in both wet and dry conditions
- Aggressive rib design offer all season performance and even wear
- 4 grooves provides for wet traction and hydroplaning

## Deutsch

- Vielseitiger SUV-Reifen für beeindruckendes Handling sowie Traktion auf nassem und trockenem Untergrund
- Prägnante Profilrippen bieten Performance bei allen Wetterbedingungen und gleichmäßigen Abrieb
- Vier Profilkannelen für Aquaplaning-Sicherheit und Nass-Traktion

## Français

- Pneu SUV universel proposant une adhérence et une traction maximum, aussi bien sur le sec que le mouillé
- Les crampons agressifs assurent des performances << tout-temps >> et une usure régulière
- Quatre rainures conçues pour la traction sur sol humide et l'aquaplaning

## Português

- Pneu de uso misto para SUV (Veículo Utilitário Esportivo) fornece uma impressionante direção e bastante tração em ambas condições, pista molhada e seca
- Raia com desenho agressivo fornece uma performance para as quatro estações do ano e desgaste uniforme
- Desenho com quatro sulcos desenvolvidos para tração no molhado e evitar aquaplanagem

## Español

- Neumático de múltiple uso para vehículos SUV ofreciendo una impresionante maniobrabilidad y completa tracción tanto en condiciones de mojado como seco
- Unas superficies de contacto agresivas ofrecen unas prestaciones para todas las estaciones y un desgaste uniforme
- 4 canales diseñados para la tracción en mojado y minimizar el aquaplaning



All Season



Harmony



Economy

	O	E	S	T	C	R	W	I	M	U	D	S	C	M	bar		psi		kg		lbs		mm		inch		mm		inch		mm		mm	
															mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
<b>Black Sidewall</b>																																		
18"	P245/60 R18	104	T	7.0	3.0	44	900	1984	247	9.7	745	29.3	9.0	11.3	341	2272	7.0 - 8.5																	
	245/60 R18	105	H	7.0	3.0	44	925	2039	247	9.7	745	29.3	9.0	11.3	341	2272	7.0 - 8.5																	
17"	265/65 R17 XL	116	V	8.0	3.4	50	1250	2755	272	10.7	776	30.6	8.8	11.1	350	2367	7.5 - 9.5																	
	P245/65 R17	105	T	7.0	3.0	44	925	2039	248	9.8	750	29.5	9.0	11.3	340	2288	7.0 - 8.5																	
	245/65 R17	107	H	7.0	3.0	44	925	2149	248	9.8	750	29.5	9.0	11.3	340	2288	7.0 - 8.5																	
16"	235/65 R17 XL	108	V	7.0	3.4	50	1000	2205	240	9.4	738	29.1	8.8	11.1	335	2251	6.5 - 8.5																	
	235/65 R17	104	H	7.0	3.5	51	900	1984	240	9.4	738	29.1	8.8	11.1	335	2251	6.5 - 8.5																	
	265/70 R16	112	H	8.0	3.5	51	1120	2469	272	10.7	778	30.6	8.8	11.1	348	2373	7.0 - 9.0																	
	255/70 R16	111	H	7.5	3.0	44	1090	2403	260	10.2	764	30.1	9.0	11.3	343	2330	6.5 - 8.5																	
	235/75 R16	108	H	6.5	3.0	44	1000	2208	235	9.3	755	29.7	9.0	11.3	339	2303	6.0 - 8.0																	
	225/70 R16	102	H	6.5	3.5	51	850	1875	228	9.0	722	28.4	8.8	11.1	326	2202	6.0 - 7.5																	
	225/75 R16	104	H	6.0	3.0	44	900	1984	223	8.8	741	29.2	9.0	11.3	334	2260	6.0 - 7.5																	
	255/65 R16	109	H	7.5	3.5	51	1030	2271	260	10.2	738	29.1	9.0	11.3	333	2251	6.5 - 8.5																	
	245/70 R16	107	T	7.0	3.5	51	975	2149	248	9.8	750	29.5	9.0	11.3	337	2288	6.5 - 8.0																	
	LT245/75 R16	114	S	8	7.0	4.5	65	1190	2623	248	9.8	774	30.5	10.7	13.5	347	2361	6.5 - 8.0																
15"	235/70 R16	105	T	7.0	3.5	51	925	2039	240	9.4	736	29.0	8.8	11.1	332	2245	6.0 - 8.0																	
	235/75 R15	105	S	6.5	3.5	51	925	2039	235	9.3	733	28.9	8.8	11.1	328	2236	6.0 - 8.0																	
15"	225/75 R15	102	S	6.0	3.5	51	850	1874	223	8.8	719	28.3	8.8	11.1	322	2193	6.0 - 7.5																	
	215/75 R15	100	S	6.0	3.5	51	800	1764	216	8.5	703	27.7	8.8	11.1	316	2144	5.5 - 7.0																	
	215/70 R15	97	S	6.5	3.5	51	730	1609	221	8.7	683	26.9	8.8	11.1	308	2083	5.5 - 7.0																	
	205/70 R15	95	H	6.0	3.5	51	690	1521	209	8.2	669	26.3	8.8	11.1	303	2040	5.0 - 7.0																	

\* XL : Extra Load



**SUV/4X4/VAN**  
 Van  
 Transporter  
 Utilitaires  
 Pneus de van  
 Furgonets

# SOLUS KL21



**English**

- Low rolling resistance & noise
- Optimized snow & wet traction
- Symmetric pattern with luxurious black sidewall design

**Deutsch**

- Niedriger Rollwiderstand, geräuscharm
- Optimierte Traktion bei Schnee und Nässe
- Symmetrisches Profil mit edlem Seitenwanddesign

**Français**

- Faible résistance au roulement
- Traction optimisée sur chaussées humides ou enneigées
- Profil symétrique avec un luxueux design des flancs du pneu

**Português**

- Baixa resistência a rolagem e barulho
- Tração otimizada em pistas molhadas e com neve
- Desenho simétrico, com lateral de design luxuoso

**Español**

- Baja resistencia en recorridos y reducción de ruido
- Una optima tracción para nieve y caminos mojados
- Modelo simetrico con diseños de lujo en los costados



All Season



Silent



Environmentally Friendly

	O	B	Clock		O		B		O	B	O	B	O	B		
			bar	psi	kg	lbs	mm	inch							mm	inch
<b>Black Sidewall</b>																
18"	245/60 R18	105 H	7.0	3.0	44	925	2039	248	9.8	751	29.6	8.8	11.1	343	2291	7.0 - 8.5
	P 235/60 R18	102 H	7.0	3.0	44	850	1874	240	9.4	739	29.1	9.2	11.6	339	2254	6.5 - 8.5
	235/60 R18	103 H	7.0	3.0	44	875	1929	240	9.4	739	29.1	9.2	11.6	339	2254	6.5 - 8.5
17"	225/55 R18	98 H	7.0	3.0	44	750	1653	233	9.2	705	27.8	8.2	10.3	325	2150	6.0 - 8.0
	245/65 R17	107 H	7.0	3.0	44	975	2149	248	9.8	750	29.5	8.8	11.1	340	2288	7.0 - 8.5
	P 235/65 R17	103 T	7.0	3.0	44	875	1929	240	9.4	738	29.1	9.2	11.6	335	2251	6.5 - 8.5
	235/65 R17	104 T	7.0	3.0	44	900	1984	240	9.4	738	29.1	9.2	11.6	335	2251	6.5 - 8.5
	235/65 R17	104 V	7.0	3.5	51	900	1984	240	9.4	738	29.1	9.2	11.6	335	2251	6.5 - 8.5
	225/60 R17	99 H	6.5	3.0	44	775	1709	228	9.0	702	27.6	8.2	10.3	321	2141	6.0 - 8.0

**UTQGS**

Series	Speed	Treadwear	Traction	Temperature
55 ~ 70	T, H, V	500	A	A



# SUV/4X4/VAN

Van  
Transporter  
Utilitaires  
Pneus de van  
Furgonets



# RADIAL 798



### English

- All position tire for vans, pick-ups ensures high level of all-season performances

### Deutsch

- Allposition-Reifen mit Spitzenleistungen rund ums Jahr für sowohl LKWs als auch Kleinwagen

### Français

- Pneu toutes positions pour fourgons, camionnettes avec haut niveau de performances en toute saison

### Português

- Todo pneu posicionado para o van, nível elevado dos pick-ups certos de todos os desempenhos da estação

### Español

- Llanta para camionetas para todas las posiciones, en seguro las camionetas mantienen su alto nivel todas las estaciones

	○	⌘	🕒	⊖		⌘		🔧	⊖	⊖	⊖	⌘	⌘			
				bar	psi	kg	lbs							mm	inch	mm
<b>Black Sidewall</b>																
18"	P 245/60 R18	104 T	7.0	3.0	44	900	1984	248	9.8	751	29.6	9.0	11.3	343	2291	7.0 - 8.5
	245/60 R18	105 H	7.0	3.0	44	925	2039	248	9.8	751	29.6	9.0	11.3	343	2291	7.0 - 8.5
	P 235/60 R18	102 H	7.0	3.0	44	855	1885	240	9.4	739	29.1	8.7	11.0	339	2254	6.5 - 8.5
	235/60 R18	103 H	7.0	3.0	44	875	1929	240	9.4	739	29.1	8.7	11.0	339	2254	6.5 - 8.5
17"	P 245/65 R17	105 T	7.0	3.0	44	925	2039	248	9.8	750	29.5	9.0	11.3	340	2288	7.0 - 8.5
	245/65 R17	107 H	7.0	3.0	44	975	2149	248	9.8	750	29.5	9.0	11.3	340	2288	7.0 - 8.5
	235/60 R17	102 H	7.0	3.0	44	850	1874	240	9.4	714	28.1	9.0	11.3	326	2178	6.5 - 8.5
	P 235/65 R17	103 T	7.0	3.0	44	875	1929	240	9.4	738	29.1	8.7	11.0	335	2251	6.5 - 8.5
	235/65 R17	104 T	7.0	3.0	44	900	1984	240	9.4	738	29.1	8.7	11.0	335	2251	6.5 - 8.5
16"	P 245/70 R16	106 T	7.0	3.0	44	950	2094	248	9.8	750	29.5	9.0	11.3	337	2288	6.5 - 8.0
	P 245/70 R16	106 H	7.0	3.0	44	950	2094	248	9.8	750	29.5	9.0	11.3	337	2288	6.5 - 8.0
	245/70 R16	107 H	7.0	3.0	44	975	2149	248	9.8	750	29.5	9.0	11.3	337	2288	6.5 - 8.0
	235/70 R16	106 T	8.0	3.0	44	950	2094	240	9.4	736	29.0	9.0	11.3	332	2245	6.0 - 8.0
	P 235/70 R16	104 S	7.0	3.0	44	900	1984	240	9.4	722	28.4	9.0	11.3	326	2202	6.5 - 8.0
	P 225/70 R16	101 T	6.5	3.0	44	825	1819	228	9.0	722	28.4	8.6	10.8	326	2202	6.0 - 7.5
	225/70 R16	102 T	6.5	3.0	44	850	1874	228	9.0	722	28.4	8.6	10.8	326	2202	6.0 - 7.5
	P 225/75 R16	104 T	6.0	3.0	44	900	1984	223	8.8	744	29.3	8.6	10.8	335	2269	5.0 - 7.0
	P 225/75 R16	104 H	6.0	3.0	44	900	1984	223	8.8	744	29.3	8.6	10.8	335	2269	5.0 - 7.0
	225/75 R16	104 H	6.0	3.0	44	900	1984	223	8.8	744	29.3	8.6	10.8	335	2269	5.0 - 7.0
15"	215/70 R16	100 T	6.5	3.0	44	800	1764	221	8.7	708	27.9	9.0	11.3	321	2159	5.5 - 7.0
	255/65 R16	109 T	7.5	3.0	44	1030	2271	260	10.2	738	29.1	9.3	11.7	333	2251	6.5 - 8.5
	235/75 R15	105 S	6.5	3.0	44	925	2039	235	9.3	733	28.9	8.8	11.1	328	2236	6.0 - 8.0
	215/75 R15	100 S	6.0	3.5	44	800	1764	216	8.5	703	27.7	8.8	11.1	316	2144	5.5 - 7.0
	215/70 R15	98 H	6.5	3.0	44	750	1653	221	8.7	683	26.9	8.8	11.1	308	2083	5.5 - 7.0
	215/70 R15	98 T	6.5	3.0	44	750	1653	221	8.7	683	26.9	8.8	11.1	308	2083	5.5 - 7.0
	205/70 R15	96 S	6.0	2.5	36	710	1565	209	8.2	669	26.3	8.8	11.1	303	2040	5.0 - 7.0
	P 205/75 R15	97 S	5.5	2.5	36	725	1598	203	8.0	689	27.1	8.8	11.1	311	2101	5.0 - 7.0
<b>Outlined White Letter</b>																
16"	255/65 R16	109 T	7.5	3.0	44	1030	2271	260	10.2	738	29.1	9.3	11.7	333	2251	6.5 - 8.5



All Season



Ride Comfort



Handling



## SUV/4X4/VAN

Van  
Transporter  
Utilitaires  
Pneus de van  
Furgonets

# ROAD VENTURE AT KL78

### English

- All terrain tire for light trucks, high level of braking and handling performance
- Stylish outlined white lettering with speed-associating arrow decoration

### Deutsch

- All-Gelände-Reifen für leichte LKWs sind leistungsstark beim Bremsen und Handling
- Stilvolle weiße Beschriftung mit Geschwindigkeit assoziierenden

### Français

- Pneu pour tous terrains, adapté aux camions légers, haute capacité en freinage et maniabilité
- Flancs stylisés et lettres blanches

### Português

- O pneu para caminhonetes e para todo tipo de terreno, alto nível de frenagem e respostas rápidas ao volante
- A lateral elegante com letras brancas delineadas com decoração de seta

### Español

- Neumático para todo tipo de terrenos para camionetas, con un alto nivel de rendimiento en frenadas y manejo
- Elegantes letras blancas en relieve con flecha decorativa que se asocian con la velocidad



All Season



Handling



Harmony

	○				○												
					bar	psi						kg	lbs				
<b>Black Sidewall</b>																	
22"	LT 325/50 R22	122 S	10	9.5	4.5	65	1500	3305	335	13.2	884	34.8	13.2	16.6	406	2696	9.0 - 11.0
20"	275/55 R20RF	117 S		8.5	3.4	50	1285	2835	290	11.4	811.4	31.9	10.8	13.6	372	2475	7.5 - 9.5
	P 305/50 R20XL	120 S		9.5	3.4	50	1400	3086	305	12.0	814	32.0	9.8	12.3	373	2483	8.5 - 11.0
	P 275/60 R20	114 S		8.0	3.5	51	1180	2601	281	11.1	836	32.9	9.8	12.3	382	2550	7.5 - 9.5
	LT 355/60 R20	122 S	8	10.5	3.5	50	1500	3305	361	14.2	935	36.8	14.2	17.9	421	2852	10.0 - 12.0
	LT 355/50 R20	122 S	10	10.5	4.5	65	1500	3305	361	14.2	863	34.0	14.2	17.9	392	2632	10.0 - 12.0
18"	LT 325/60 R20	121 S	8	9.5	3.5	50	1450	3195	335	13.2	894	35.2	13.2	16.6	405	2727	9.0 - 11.0
	LT 305/55 R20	121 Q	10	9.5	4.5	65	1450	3195	305	12.0	844	33.2	12.7	16.0	385	2574	8.5 - 11.0
		118					1320	2910									
	LT 355/65 R18	125 S	8	10.5	3.5	50	1650	3640	359	14.1	927	36.5	14.1	17.8	412	2827	10.0 - 12.0
	LT 325/65 R18	121 S	8	9.5	3.5	50	1450	3195	337	13.3	887	34.9	13.3	16.8	396	2705	9.0 - 11.0
	LT 325/60 R18	119 S	8	9.5	3.5	50	1360	3000	333	13.1	853	33.6	13.1	16.5	383	2602	9.0 - 11.0
	LT 275/70 R18	125 Q	10	8.0	5.5	80	1650	3640	271	10.7	841	33.1	12.7	16.0	378	2486	7.0 - 8.5
		122					1500	3305									
	LT 275/65 R18	123 Q	10	8.0	5.5	80	1550	3415	275	10.8	815	32.1	12.7	16.0	368	2486	7.5 - 9.0
		120					1400	3085									
17"	265/65 R17	112 H		8.0	3.5	51	1120	2469	272	10.7	776	30.6	10.7	13.5	350	2367	7.0 - 9.5
	235/65 R17 RF	108 V		7.0	3.4	50	1000	2205	240	9.4	738	29.1	8.7	11.0	335	2251	6.0 - 8.5
	P 245/70 R17	108 S		7.0	3.5	51	1000	2205	245	9.6	776	30.6	9.8	12.3	350	2367	6.5 - 8.0
	P 245/65 R17	105 S		7.0	3.5	51	925	2039	245	9.6	750	29.5	9.8	12.3	340	2288	7.0 - 8.5
	P 235/65 R17	103 S		7.0	3.5	51	875	1929	235	9.3	738	29.1	8.8	11.1	335	2251	6.5 - 8.5
	LT 315/70 R17	121 Q	8	9.5	3.5	50	1450	3195	315	12.4	874	34.4	12.7	16.0	388	2666	8.5 - 10.0
		118					1320	2910									
	LT 285/70 R17	121 Q	8	8.5	4.5	65	1450	3195	285	11.2	832	32.8	12.7	16.0	372	2538	7.5 - 9.0
		118					1320	2910									
	LT 265/70 R17	121 S	10	8.0	5.5	80	1450	3197	272	10.7	804	31.7	12.3	15.5	361	2452	7.0 - 8.5
	118					1320	2910										
16"	LT 245/75 R17	121 Q	10	7.0	5.5	80	1450	3195	245	9.6	800	31.5	12.7	16.0	359	2440	6.5 - 7.5
		118				1320	2910										
	LT 235/80 R17	120 Q	10	6.5	5.5	80	1400	3085	235	9.3	808	31.8	12.7	16.0	363	2464	6.0 - 7.5
		117					1285	2835									
	205 R16 RF	104 S		6.0	3.0	44	900	1984	208	8.2	736	29.0	10.7	13.5	332	2245	5.5 - 6.5
	LT 205 R16	112 Q	8	6.0	4.5	65	1120	2469	208	8.2	736	29.0	10.7	13.5	332	2245	5.5 - 6.5
	110					1060	2337										
15"	P 275/70 R16	114 T		8.0	3.5	51	1180	2601	271	10.7	790	31.1	10.8	13.6	353	2410	7.0 - 9.0
	LT 315/75 R16	121 Q	8	9.5	3.5	50	1450	3195	312	12.3	878	34.6	12.3	15.5	387	2678	9.0 - 11.0
	LT 305/70 R16	124 Q	10	9.0	4.5	65	1600	3525	312	12.3	831	32.7	12.3	15.5	369	2535	8.0 - 9.5
14"	215 R15 RF	105 S		6.0	3.0	44	925	2039	218	8.6	724	28.5	11.2	14.1	324	2208	5.5 - 7.0
	195 R15 RF	100 S		5.5	3.0	44	800	1764	198	7.8	690	27.2	10.7	13.5	311	2105	5.0 - 6.5
	27 X 8.50R14 LT	101 Q	8	7.0	4.5	65	825	1820	218	8.6	674	26.5	12.2	15.4	302	2056	6.0 - 7.5

\* RF : Reinforced

\* XL : Extra Load







## SUV/4X4/VAN

Van  
Transporter  
Utilitaires  
Pneus de van  
Furgonets

# ROAD VENTURE SAT KL61

### English

- Modern & stylish pattern design
- Improved performance on wet roads
- Tread compound balanced for driving performance and tread life
- Optimized construction delivers even wear for the life of the tire

### Deutsch

- Moderne Profilgestaltung
- Verbesserte Nässeigenschaften
- Ausgewogene Laufflächenmischung für hervorragende Fahreigenschaften und lange Lebensdauer
- Optimierte Konstruktion für eine gleichmäßige Abnutzung über die gesamte Lebensdauer

### Français

- Design du profil moderne et stylisé
- Performances améliorées sur chaussée humide
- Composé de gomme réunissant performances et longévité
- Construction optimisée limitant les usures irrégulières pour une plus longue durabilité du pneu

### Português

- Desenho moderno e elegante
- Performance melhorada em pistas molhadas
- Composto da banda proporciona equilíbrio entre desempenho de dirigibilidade e quilometragem
- Construção otimizada proporciona um menor desgaste do pneu

### Español

- Diseño moderno y estilizado
- Desempeño mejorado en caminos mojados
- Compuestos balanceados en la banda de rodamiento para un buen desempeño de manejo y mayor duración del neumático
- Construcción optimizada permite un desgaste uniforme durante la vida del neumático



All Season



Handling



Ride Comfort

	O	E	H	Clock		S		W		T		G		O	H		
				bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch	mm	x/32			mm	mm
<b>Black Sidewall</b>																	
17"	P285/70 R17	117 S		8.5	350	51	1285	2833	290	11.4	830	33	10.5	13.2	371	2532	7.5 - 9.5
	P265/65 R17	110 S		8.0	350	51	1060	2337	270	10.6	776	31	10.5	13.2	350	2367	7.5 - 9.5
	P265/70 R17	113 S		8.0	350	51	1150	2535	270	10.6	803	32	10.5	13.2	361	2449	7.0 - 9.0
	P245/70 R17	108 S		7.0	350	51	1000	2205	246	9.7	775	31	10.5	13.2	350	2364	6.5 - 8.5
16"	P235/65 R17	103 S		7.0	350	51	875	1929	238	9.4	737	29	10.0	12.6	335	2248	6.5 - 8.5
	P265/70 R16	111 S		8.0	350	51	1090	2403	270	10.6	777	31	11.0	13.9	348	2370	7.0 - 9.0
	P245/75 R16	109 S		7.0	350	51	1030	2271	246	9.7	775	31	11.0	13.9	347	2364	6.5 - 8.0
<b>Outlined White Letter</b>																	
18"	P275/65 R18	114 S		8.0	350	51	1180	2601	277	10.9	813	32	10.5	13.2	367	2480	7.5 - 9.5
	P265/70 R18	114 S		8.0	350	51	1180	2601	270	10.6	828	33	10.5	13.2	373	2525	7.0 - 9.0
17"	P255/65 R17	108 S		7.5	350	51	1000	2205	258	10.2	762	30	11.0	13.9	345	2324	7.0 - 9.0
16"	P255/70 R16	109 S		7.5	350	51	1030	2271	258	10.2	764	30	11.0	13.9	343	2330	6.5 - 8.5
	P245/70 R16	106 S		7.0	350	51	950	2094	246	9.7	750	30	11.0	13.9	337	2288	6.5 - 8.0
	P235/70 R16	104 S		7.0	350	51	900	1984	238	9.4	737	29	11.0	13.9	332	2248	6.0 - 8.0
	LT285/75 R16	122 Q	8	8.0	450	65	1500	3305	284	11.2	830	33	14.0	17.6	368	2532	7.5 - 9.5
							1360	3000									
	LT265/75 R16	123 Q	10	7.5	550	80	1550	3415	265	10.4	798	31	12.5	15.7	356	2434	7.0 - 9.0
							1400	3085									
	LT265/75 R16	112 Q	6	7.5	350	50	1120	2470	265	10.4	798	31	12.5	15.7	356	2434	7.0 - 9.0
							1030	2270									
	LT245/75 R16	120 Q	10	7.0	550	80	1380	3042	246	9.7	768	30	13.0	16.4	344	2342	6.5 - 8.0
							1260	2778									
	LT235/85 R16	120 Q	10	6.5	550	80	1380	3042	233	9.2	800	31	13.0	16.4	357	2440	6.0 - 7.5
							1260	2778									
	LT225/75 R16	115 Q	10	6.0	550	80	1215	2680	221	8.7	738	29	12.5	15.7	333	2251	6.0 - 7.0
							1120	2470									
	LT215/85 R16	115 Q	10	6.0	550	80	1215	2680	216	8.5	767	30	13.0	16.4	344	2339	5.5 - 7.0
							1120	2470									
15"	P235/75 R15	105 S		6.5	350	51	920	2028	233	9.2	731	29	11.0	13.9	327	2230	6.0 - 8.0
	P225/75 R15	102 S		6.0	350	51	850	1874	221	8.7	717	28	11.0	13.9	322	2187	6.0 - 7.5
	LT235/75 R15	104 S	6	6.5	350	50	900	1985	233	9.2	727	29	12.0	15.1	325	2217	6.0 - 8.0
							825	1820									
	30 X 9.5 R15 LT	104 S	6	7.5	350	50	900	1985	238	9.4	744	29	13.0	16.4	332	2269	6.5 - 8.5
	31 X 11 R15 LT	109 S	6	8.5	350	50	1030	2270	268	10.6	775	31	13.0	16.4	344	2364	7.0 - 9.0

\* XL : Extra Load









# SUV/4X4/VAN

Van  
Transporter  
Utilitaires  
Pneus de van  
Furgonets

# RADIAL 857



### English

- Radial tires for commercial light truck, transporter, van
- Deep zigzag grooves for increased mileage and traction
- Straight center groove and sipes on four ribs to improve ride and noise

### Deutsch

- Radialreifen für Leicht-Lkw, Transporter und Vans
- Große Profiltiefe und Zigzag-Profil für hohe Laufleistung und Traktion
- Gerade Mittelrille und Lamellen auf den vier Profilrippen sorgen für gutes Fahrverhalten und Geräuschenwicklung

### Français

- Pneu radial pour les camionnettes commerciales, les transporteurs et les minibus
- Des nervures en zigzag profondes favorisent le kilométrage et la traction
- Un sillon de bande de roulement droit, des lamelles sur quatre nervures améliorent la conduite et la réduction du niveau sonore

### Português

- Pneu radial para Vans, utilitários e caminhonetes
- Os sulcos laterais profundos em zigzag aumentam a tração e a quilometragem
- O sulco central reto e o conjunto de quatro barras assimétricas proporcionam melhor dirigibilidade e reduzem a emissão de ruído

### Español

- Neumático radial para camionetas comerciales, transportadores y furgonetas
- Canales profundos en zigzag para kilometraje y tracción mejorados
- Un canal central recto y las ranuras en las cuatro costillas mejoran el recorrido y reducen el ruido



Harmony



Economy



Handling

	O			bar		psi		kg		lbs		mm		inch		mm		mm		
<b>Black Sidewall</b>																				
14"	215 / 70 R14 C	S	108 R	8	6.5	4.50	65	1000	2205	221	8.7	658	25.9	9.7	12.2	299	1994	5.5 - 7.0		
								D	106	950	2095									
	215 R14 C	S	112 Q	8	6.0	4.50	65	1120	2469	218	8.6	700	27.6	9.7	12.2	316	2121	5.5 - 6.5		
								D	110	1060	2337									
	205 / 75 R14 C	S	109 R	8	5.5	4.75	69	1030	2271	203	8.0	664	26.1	8.8	11.1	301	2012	5.5 - 6.5		
								D	107	975	2150									
	205 R14 C	S	109 Q	8	6.0	4.50	65	1030	2271	208	8.2	686	27.0	9.7	12.2	310	2079	5.5 - 6.5		
								D	107	975	2150									
	195 / 75 R14 C	S	106 Q	8	5.5	4.80	70	950	2094	236	9.3	648	25.5	9.7	12.2	295	1963	5.0 - 6.0		
								D	104	900	1984									
	195 R14 C	S	102 R	6	5.5	3.75	54	850	1874	198	7.8	666	26.2	9.2	11.6	302	2018	5.0 - 6.0		
								D	100	800	1764									
195 R14 C	S	106 R	8	5.5	4.50	65	950	2094	198	7.8	666	26.2	9.2	11.6	302	2018	5.0 - 6.0			
							D	104	900	1984										
185 / 75 R14 C	S	102 R	8	5.0	4.75	69	850	1874	184	7.2	634	25.0	9.5	12.0	289	1921	5.0 - 6.0			
							D	100	800	1764										
185 R14 C	S	99 Q	6	5.5	3.75	54	775	1709	188	7.4	650	25.6	9.5	12.0	296	1970	5.0 - 6.0			
							D	97	730	1609										
185 R14 C	S	102 Q	8	5.5	4.50	65	850	1874	188	7.4	650	25.6	9.5	12.0	296	1970	5.0 - 6.0			
							D	100	800	1764										
175 / 65 R14 C	S	99 T	6	5.0	3.75	54	600	1323	177	7.0	584	23.0	8.6	10.8	269	1770	5.0 - 5.5			
							D	88	560	1235										
175 R14 C	S	99 Q	8	5.0	4.50	65	775	1709	178	7.0	634	25.0	8.8	11.1	289	1921	4.5 - 5.5			
							D	98	750	1653										
165 / 70 R14 C	S	89 R	6	5.0	3.75	54	580	1279	170	6.7	588	23.1	8.8	11.1	271	1782	4.5 - 5.0			
							D	87	545	1202										
6.70 R14 LT	S	101 P	8	5.0	4.50	65	825	1819	191	7.5	696	27.4	9.1	11.5	314	2109	4.5 - 5.5			
							D	99	775	1709										
6.70 R14 LT	S	103 P	10	5.0	4.85	70	875	1929	191	7.5	696	27.4	9.1	11.5	314	2109	4.5 - 5.5			
							D	101	820	1807										
13"	175 R13 C	S	94 P	6	5.0	3.75	54	670	1477	178	7.0	608	23.9	8.8	11.1	276	1842	4.5 - 5.5		
								D	92	630	1389									
	165 R13 C	S	94 P	8	4.5	4.50	65	670	1477	167	6.6	596	23.5	8.8	11.1	271	1806	4.0 - 5.0		
								D	92	630	1389									
	155 R13 C	S	85 P	6	4.5	3.50	51	515	1135	157	6.2	578	22.8	8.5	10.7	264	1751	4.0 - 5.0		
								D	83	487	1074									
155 R13 C	S	90 R	8	4.5	4.50	65	595	1312	157	6.2	578	22.8	8.5	10.7	264	1751	4.0 - 5.0			
							D	88	565	1246										
145 R13 C	S	88 R	8	4.0	4.50	65	560	1235	144	5.7	564	22.2	8.5	10.7	259	1709	4.0 - 5.0			
							D	86	530	1168										
12"	155 R12 C	S	83 P	6	4.5	3.50	51	487	1074	157	6.2	550	21.7	8.5	10.7	250	1667	4.0 - 5.0		
								D	81	462	1019									
	155 R12 C	S	88 P	8	4.5	4.50	65	560	1235	157	6.2	550	21.7	8.5	10.7	250	1667	4.0 - 5.0		
D								86	530	1168										



**SUV/4X4/VAN**

Van  
Transporter  
Utilitaires  
Pneus de van  
Furgonets

# I'ZEN RV STUD KC16

**English**

- Cross Linked Sipes maximizes traction and steering precision
- Five Wide Channel Grooves Improves water evacuation on wet load
- Saw Blade Sipes maximizes snow & ice performance

**Deutsch**

- Quer verbundene Lamellen für maximale Traktion und Lenkpräzision
- Fünf breite Profikanäle verbessern die Wasserableitung auf nassen Strassen
- Speziell konstruierte Lamellen für maximale Leistung bei Eis und Schnee

**Français**

- Des rainures en croix maximisent la traction et la précision de conduite
- 5 profondes rainures favorisent l'évacuation de l'eau sur chaussée humide
- Des gorges en "lame de scie" améliorent les performances sur la neige et la glace

**Português**

- "Cross linked sipes" maximizam a tração e precisão de direção
- Cinco amplos sulcos melhoram o escoamento de água em pisos molhados
- "Saw blade sipes" maximizam o desempenho em estradas com gelo e neve

**Español**

- Las hendiduras unidas y cruzadas aumentan la tracción y la presión de la dirección
- Los cinco canales anchos mejoran la evacuación del agua con carga mojada
- Las hendiduras en forma de sierra aumentan el desempeño de nieve y hielo



Directional



Handling - WET



Handling -ICE

	O	B	Clock		O		B		T	G	G	G	B	B		
			bar	psi	kg	lbs	mm	inch							mm	inch
<b>Black Sidewall</b>																
19"	255 / 50 R 19 XL	107 T	8.0	3.4	50	975	2149	265	10.4	739	29.1	9.8	12.3	341	2254	7.0 - 9.0
18"	255 / 55 R 18 XL	109 T	8.0	3.4	50	1030	2271	265	10.4	737	29.0	9.8	12.3	338	2248	7.0 - 9.0
17"	235 / 65 R 17 XL	108 Q	7.0	3.4	50	1000	2205	240	9.4	738	29.1	9.8	12.3	335	2251	6.5 - 8.5
16"	225 / 70 R 16 XL	107 Q	6.5	3.4	50	975	2150	228	9.0	722	28.4	9.8	12.3	326	2202	6.0 - 7.5
	215 / 65 R 16	98 Q	6.5	3.5	51	750	1655	221	8.7	686	27.0	9.8	12.3	312	2092	6.0 - 7.5

\* XL : Extra Load



## SUV/4X4/VAN

Van  
Transporter  
Utilitaires  
Pneus de van  
Furgonets

# I'ZEN RV KC15

### English

- Aggressive asymmetric pattern designed for SUVs
- Powerful snow traction with wide lateral grooves
- Four wide longitudinal grooves for balanced performance
- Multi sipes for snow and ice braking
- New concept silica compound enhance wet performance

### Deutsch

- Aggressives asymmetrisches Profil für SUVs
- Kraftvolle Traktion auf Schnee durch breite Querrillen
- Vier breite umlaufende Profilkanaäle für gute Wasserdrängung
- Hohe Lamellendichte für kürzere Bremswege auf Schnee und Eis
- Neu entwickelte Silica-Mischung

### Français

- Design asymétrique agressif conçu pour les S.U.V.
- Traction maximale sur la neige grâce à ses larges rainures latérales
- quatre larges rainures longitudinales pour le guidage.
- Forte densité de stries transversales pour le freinage sur neige et glace
- Nouveau concept du composé de silice

### Português

- Desenho assimétrico e agressivo para os veículos "SUV"
- Aderência poderosa na neve com sulcos laterais largos
- Quatro sulcos longitudinais largos com larguras ajustadas do sulco
- Sulcos densos e firmes para frenar na neve e no gelo
- Composto por novo material de silicóne

### Español

- Diseño agresivo para vehículos SUV
- Potente tracción en nieve gracias a los anchos canales laterales
- Cuatro anchos y tuneados canales longitudinales
- Nuevo compuesto de sílice mejorado



Asymmetric



Handling



Handling -ICE

	O	T	Clock		Tire		O		T	O	T	O	T		
			bar	psi	kg	lbs	mm	inch						mm	inch
<b>Black Sidewall</b>															
20"	275 / 40 ZR 20 XL 106 W	9.5	3.4	50	950	2094	281	11.1	726	28.6	9.3	11.7	339	2216	9.0 - 11.0
	275 / 45 ZR 20 XL 110 W	9.0	3.4	50	1060	2337	281	11.1	754	29.7	9.3	11.7	350	2301	8.5 - 10.0
19"	255 / 50 R 19 XL 107 V	8.0	3.4	50	975	2149	265	10.4	739	29.1	9.3	11.7	341	2254	7.0 - 9.0
	255 / 60 R 18 XL 112 H	7.5	3.4	50	1120	2470	260	10.2	763	30.0	9.3	11.7	348	2327	7.0 - 9.0
18"	245 / 60 R 18 105 H	7.0	3.5	51	925	2039	251	9.9	746	29.4	9.3	11.7	341	2275	7.0 - 8.5
	235 / 50 R 18 XL 101 V	7.5	3.4	50	825	1819	251	9.9	690	27.2	9.3	11.7	319	2105	6.5 - 8.5
	235 / 55 R 18 XL 100 H	7.5	3.5	51	800	1764	245	9.6	715	28.1	9.3	11.7	329	2181	6.5 - 8.5
	235 / 60 R 18 XL 107 H	7.0	3.4	50	975	2150	240	9.4	739	29.1	9.3	11.7	339	2254	6.5 - 8.5
	275 / 55 R 17 109 H	8.5	3.5	51	1030	2271	284	11.2	734	28.9	9.3	11.7	334	2239	7.5 - 9.5
17"	255 / 60 R 17 XL 110 H	7.5	3.4	50	1060	2335	260	10.2	738	29.1	9.3	11.7	335	2251	7.0 - 9.0
	235 / 55 R 17 99 H	7.5	3.5	51	775	1709	245	9.6	690	27.2	9.3	11.7	317	2105	6.5 - 8.5
	235 / 60 R 17 102 H	7.0	3.5	51	850	1874	240	9.4	714	28.1	9.3	11.7	326	2178	6.5 - 8.5
	235 / 65 R 17 XL 108 H	7.0	3.4	50	1000	2205	240	9.4	738	29.1	9.3	11.7	335	2251	6.5 - 8.5
	215 / 60 R 17 96 H	6.5	3.5	51	710	1565	221	8.7	690	27.2	9.3	11.7	317	2105	6.0 - 7.5
16"	265 / 70 R 16 112 H	8.0	3.5	51	1120	2470	272	10.7	778	30.6	9.3	11.7	348	2373	7.0 - 9.0
	255 / 65 R 16 109 H	7.5	3.5	51	1030	2271	260	10.2	738	29.1	9.3	11.7	333	2251	7.0 - 9.0
	255 / 70 R 16 111 H	7.5	3.5	51	1090	2403	260	10.2	764	30.1	9.3	11.7	343	2330	7.0 - 9.0
	245 / 70 R 16 107 H	7.0	3.5	51	975	2149	246	9.7	747	29.4	9.3	11.7	336	2278	6.5 - 8.0
	215 / 65 R 16 98 H	6.5	3.5	51	750	1655	221	8.7	686	27.0	9.3	11.7	312	2092	6.0 - 7.5
215 / 70 R 16 100 T	6.5	3.5	51	800	1764	221	8.7	708	27.9	9.3	11.7	321	2159	5.5 - 7.0	

\* XL : Extra Load



Run-flat Tire

	O	T	Clock		Tire		O		T	O	T	O	T		
			bar	psi	kg	lbs	mm	inch						mm	inch
<b>Black Sidewall</b>															
18"	255 / 55 R 18 XL 109 H	8.0	3.4	50	1030	2271	265	9.3	737	29.0	10.3	13.0	338	2248	7.0 - 8.5



# SUV/4X4/VAN

Van  
Transporter  
Utilitaires  
Pneus de van  
Furgonets



# POWER GRIP KC11

### English

- V Groove to give improved water drainage capability
- Toothed edge block pattern to give improved snow traction
- Variable siping to improve snow traction and appearance

### Deutsch

- Rillen zum Verbessern des Wasserabfuhrvermögens
- Gezahntes Profil mit Kantenblöcken zum Verbessern der Traktion unter Schneeverhältnissen
- Variable Lamellen verbessern die Erscheinung und die Traktion unter Schneeverhältnissen

### Français

- Rainures destinées à l'évacuation de l'eau
- Blocs de pavés congrus pour la traction sur la neige
- Forte lamellisation améliorant la traction sur la neige

### Português

- Sulco com maior capacidade de drenagem de água
- O desenho de barras com bordas dentadas para melhor tração em neve
- Os blocos com desenhos assimétricos oferecem melhor aparência e maior tração na neve

### Español

- Canales para una mejor capacidad de drenaje del agua
- Diseño dentado en el borde del bloque proporciona una mejor tracción en nieve
- Estrías variables para mejorar la tracción en nieve y la apariencia



Directional



Spike



Handling-ICE

	O	☞	☞	🕒	🔥	📏		📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	
						mm	inch										
Black Sidewall																	
17"	235 / 65 R17 XL	108 Q		7.0	3.4	50	1000	2205	240	9.4	737	29.0	10.7	13.5	332	2233	6.5 - 8.5
	215 / 60 R17 C	104 H	6	6.5	3.8	54	900	1985	221	8.7	690	27.2	10.3	13.0	317	2105	6.0 - 7.0
			102					850	1875								
16"	265 / 70 R16	112 Q		8.0	3.5	51	1120	2469	272	10.7	777	30.6	10.7	13.5	348	2354	7.0 - 9.0
	205 / 80 R16 RF	104 Q		6.0	3.5	50	900	1984	210	8.3	737	29.0	11.7	14.7	332	2233	5.5 - 6.5
17"	LT265 / 70 R17	121 Q	10	8.0	5.5	80	1450	3195	272	10.7	803	31.6	12.2	15.4	361	2433	7.0 - 9.0
		118					1320	2910									
16"	LT285 / 75 R16	122 Q	8	8.0	4.5	65	1500	3305	286	11.3	828	32.6	12.7	16.0	368	2509	7.5 - 9.0
		119					1360	3000									
	LT265 / 75 R16	123 Q	10	7.5	5.5	80	1550	3415	267	10.5	805	31.7	12.2	15.4	359	2439	7.0 - 9.0
		120					1400	3085									
	LT245 / 75 R16	120 Q	10	7.0	5.5	80	1380	3042	237	9.3	768	30.2	12.7	16.0	344	2327	6.5 - 7.0
		116					1260	2778									
	LT235 / 85 R16	120 Q	10	6.5	5.5	80	1380	3042	235	9.3	809	31.9	12.2	15.4	360	2451	6.0 - 7.5
		116					1260	2778									
	LT225 / 75 R16	110 Q	8	6.0	4.5	65	1060	2335	222	8.7	745	29.3	11.7	14.7	335	2257	6.0 - 7.0
		107					975	2150									
	235 / 70 R16 C	110 Q	6	7.0	3.7	54	1060	2337	238	9.4	737	29.0	10.8	13.6	332	2233	6.0 - 7.5
		108					1000	2205									
	235 / 65 R16 C	115 R	8	7.0	4.8	69	1215	2680	240	9.4	712	28.0	10.2	12.9	325	2157	6.5 - 7.5
		113					1150	2535									
	225 / 75 R16 C	121 R	10	6.0	5.8	83	1450	3195	222	8.7	745	29.3	11.7	14.7	335	2272	6.0 - 7.0
		120					1400	3085									
	225 / 65 R16 C	112 R	8	6.5	4.8	69	1120	2470	228	9.0	698	27.5	10.2	12.9	320	2115	6.0 - 7.0
		110					1060	2335									
	215 / 65 R16 C	109 R	8	6.5	4.8	69	1030	2271	221	8.7	684	26.9	10.7	13.5	311	2073	6.0 - 7.5
		107					975	2150									
	205 / 75 R16 C	110 Q	8	5.5	4.5	65	1060	2337	202	8.0	713	28.1	10.5	13.2	323	2160	5.5 - 6.5
		108					1000	2205									
	205 / 65 R16 C	107 R	8	6.0	4.8	69	957	2150	209	8.2	672	26.5	10.2	12.9	309	2036	5.5 - 6.5
		105					925	2039									
	195 / 75 R16 C	112 Q	12	5.5	5.8	83	1120	2469	192	7.6	699	27.5	10.7	13.5	317	2118	5.0 - 6.0
		110					1060	2337									
	195 / 75 R16 C	107 Q	8	5.5	4.5	65	975	2150	192	7.6	699	27.5	10.7	13.5	317	2118	5.0 - 6.0
		105					925	2039									
	195 / 65 R16 C	104 Q	8	6.0	4.8	69	900	1984	205	8.1	661	26.0	10.2	12.9	302	2003	5.0 - 6.0
		102					850	1874									
	195 / 60 R16 C	99 T	6	6.0	3.8	54	775	1709	201	7.9	640	25.2	9.3	11.7	294	1939	5.0 - 6.0
		97					730	1609									

\* RF : Reinforced

\* XL : Extra Load





## SUV/4X4/VAN

Van  
Transporter  
Utilitaires  
Pneus de van  
Furgonets

# POWER GRIP KC11

### English

- V Groove to give improved water drainage capability
- Toothed edge block pattern to give improved snow traction
- Variable siping to improve snow traction and appearance

### Deutsch

- Rillen zum Verbessern des Wasserabführvermögens
- Gezahntes Profil mit Kantenblöcken zum Verbessern der Traktion unter Schneeverhältnissen
- Variable Lamellen verbessern die Erscheinung und die Traktion unter Schneeverhältnissen

### Français

- Rainures destinées à l'évacuation de l'eau
- Blocs de pavés congrus pour la traction sur la neige
- Forte lamellisation améliorant la traction sur la neige

### Português

- Sulco com maior capacidade de drenagem de água
- O desenho de barras com bordas dentadas para melhor tração em neve
- Os blocos com desenhos assimétricos oferecem melhor aparência e maior tração na neve

### Español

- Canales para una mejor capacidad de drenaje del agua
- Diseño dentado en el borde del bloque proporciona una mejor tracción en nieve
- Estrías variables para mejorar la tracción en nieve y la apariencia



Directional



Spike



Handling-ICE

	○	☞	☞	⌚		⊖		⌒		⊖		⊖	⊖	☞	⊖		
				bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch					mm	x/32
<b>Black Sidewall</b>																	
15"	LT 235 / 75 R15	☞ 104 Q	6	6.5	3.5	50	900	1985	240	9.4	737	29.0	10.7	13.5	332	2233	6.0 - 8.0
		☞ 101					825	1820									
	225 / 70 R15 C	☞ 112 Q	8	6.5	4.5	65	1120	2469	222	8.7	698	27.5	10.7	13.5	314	2115	6.0 - 7.0
		☞ 110					1060	2337									
	215 / 70 R15 C	☞ 109 Q	8	6.5	4.5	65	1030	2271	217	8.5	684	26.9	10.7	13.5	309	2073	5.5 - 6.5
		☞ 107					975	2150									
	205 / 70 R15 C	☞ 106 Q	8	6.0	4.5	65	950	2095	207	8.1	670	26.4	10.7	13.5	303	2030	5.5 - 6.5
		☞ 104					900	1985									
	205 / 65 R15 C	☞ 102 Q	6	6.0	3.8	54	850	1874	215	8.5	648	25.5	9.4	11.8	295	1963	5.5 - 6.5
		☞ 100					800	1764									
14"	195 / 70 R15 C	☞ 104 Q	8	6.0	4.5	65	900	1984	197	7.8	656	25.8	10.5	13.2	298	1988	5.0 - 6.0
		☞ 102					850	1874									
	195 / 70 R15 C	☞ 100 Q	6	6.0	3.8	54	800	1764	197	7.8	656	25.8	10.5	13.2	298	1988	5.0 - 6.0
		☞ 98					750	1653									
	31 X 10.50 R15 LT	☞ 109 Q	6	8.5	3.5	50	1020	2250	266	10.5	772	30.4	12.7	16.0	343	2339	7.0 - 9.0
	195 R14 C	☞ 106 Q	8	5.5	4.5	65	950	2094	192	7.6	668	26.3	10.7	13.5	300	2024	5.0 - 6.0
		☞ 104					900	1984									
	185 R14 C	☞ 102 Q	8	5.5	4.5	65	850	1874	182	7.2	647	25.5	10.5	13.2	291	1960	5.0 - 6.0
		☞ 100					800	1764									
	185 R14 C	☞ 99 Q	6	5.5	3.8	54	775	1709	182	7.2	647	25.5	10.5	13.2	291	1960	5.0 - 6.0
	☞ 97					730	1609										
175 R14 C	☞ 99 Q	8	5.0	4.5	65	775	1709	172	6.8	631	24.8	9.7	12.2	285	1912	4.5 - 5.5	
	☞ 98					750	1653										
165 / 70 R14 C	☞ 89 Q	6	5.0	3.8	54	580	1279	168	6.6	589	23.2	9.7	12.2	269	1785	4.5 - 5.0	
	☞ 87					545	1202										